



PŮDORYS STROPNÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY M1:25



KOTVENÍ MONTÁŽNÍHO NOSNÍKU M1:5






MONTÁŽNÍ NOSNÍK

- PŘI POUŽITÍ OCELOVÉHO PROFILU I-140 BUDE KOTVEN PŘES OCELOVÉ PLOTNY TL. 12mm ČTYŘMI CHEMICKÝMI KOTVAMI (\varnothing ZÁVITOVÝCH TYČÍ M16)
- PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍCH HÁKŮ BUDOU KOTVENY DO STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DESKY STOPNÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY (V PŘÍPADĚ, ŽE UMÍSTĚNÍ HÁKŮ BUDE V MÍSTĚ DOBETONOVANÝCH ČÁSTÍ STROPNÍ DESKY, BUDE NUTNÉ TYTO HÁKY KOTVIT PŘES OCELOVÉ PLOTNY TL. 12mm POLOŽENÉ NA STROPNÍ DESCE A S MONTÁŽNÍMI HÁKY PROKOTVENY OCELOVÝMI TYČEMI)

POZNÁMKA:

- NEJEDNÁ SE O PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI
- PŘI NESHODĚ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> ... dříve než začnete stavět</div> TYRŠOVA 11, PRAHA 2, 120 00		ZHOTOVITEL ČÁSTI: <div> ... dříve než začnete stavět</div> TYRŠOVA 11, PRAHA 2, 120 00		INVESTOR: <div> Ministerstvo životního prostředí VRŠOVICKÁ 1442/65, PRAHA 10, 100 10</div>	
NÁZEV AKCE: VÝMĚNA ČTYŘ OSOBNÍCH VÝTAHŮ V BUDOVĚ MŽP ČR - VRŠOVICKÁ 1442/65, PRAHA 10				HIP:	DATUM: 11/2015
				KRESLIL: Tomáš Drobílek	MĚŘÍTKO: 1: 25
ČÁST: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE				PROJEKT.:	FORMÁT: A4
				KONTROL.:	STUPĚŇ: DVZ
OBSAH: ÚPRAVA STROPNÍ DESKY ŠACHTY				Ing. Jan Moravec	ZAKÁZKA Č.:
					2015178
DRUH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU: 12	ZMĚNA:	PARÉ: