

## SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ-30-290/2016

### „Těžba harvestorem s vyvážením na OM“

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

#### Článek 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**  
IČO: **00088455**  
DIČ: **CZ00088455**  
bankovní spojení: **335601/0100, KB exp. Vrchlabí**  
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**  
(dále jen objednatel)
- 1.2. <sup>1)</sup> Zhotovitel:** **PROGLES s. r. o.**  
se sídlem/bytem: **Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín**  
zapsaný dne: **9. února 2005 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 208 51**  
IČO/r.č.: **27469468**  
DIČ: **CZ27469468**  
bankovní spojení: **PPF banka, a. s., č. účtu: 2014250018/6000**  
zastoupený: **Davidem Šidákem, jednatelem**  
(dále jen zhotovitel)

#### Článek 2. Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v Příloze č. 1 technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v Příloze č. 1 - Technické specifikaci za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v Příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č. 1 - Technické specifikaci. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušování prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán Přílohou č. 1 - Technickou specifikací a Přílohou č. 2 - Pokyny pro výrobu.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli a ve státní svátek.

### **Článek 3.**

#### ***Cena a platební podmínky***

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1, zhotovitel prohlašuje, že sjednanou cenu díla považuje za nepřekročitelnou a maximální.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech, min. v objemu 100 m<sup>3</sup>. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m<sup>3</sup> uvedené v Příloze č. 1. Součet fakturovaných částí díla nesmí být vyšší než sjednaná cena díla.
- 3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo Smlouvy o dílo/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m<sup>3</sup>) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m<sup>3</sup> v konkrétním porostu.

### **Článek 4.**

#### ***Smluvní pokuty***

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m<sup>3</sup> z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že za vadné dílo budou považovat mimo jiného i nepoužívání ochrany na živé stromy u skládkování a poškození půdního krytu vzniklého při plnění díla, které přes výzvu zadavatele nebylo odstraněno.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.
- 4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

### **Článek 5.**

#### ***Ostatní ujednání***

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud by postup zhotovitele vedl k podstatnému porušení smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.
- 5.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 5.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.7. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.
- 5.8. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí.
- 5.9. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 02.05.2016

V Jičíně

dne 4.5.2016

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Správy Krkonošského národního  
parku

PROGLES s.r.o.  
IČO 274 69 468  
DIČ CZ27469468

David Šidák  
jednatel společnosti  
PROGLES s. r. o.

1) povinně doplněné údaje

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 01: \_\_\_\_\_

**Technická specifikace**

Předmět díla: těžba, manipulace a dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií

Místo plnění: územní pracoviště

**ÚP36 Horní Maršov**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

**ÚP 36 Ing. Pavel Kout**

**mob.: 603 226 856**

**Harvestor s vyvážení 2016**

Technická specifikace			Územní pracoviště 36 Horní Maršov			vyplní uchazeč o VZ	Termín provedení
ÚP	porost	m3	stupeň stromové hmotnosti	druh zásahu **	vyvážecí vzdálenost	cena za m3 bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	632As343	400	3	3	700	279	5/2016, 8-9/2016
36	646Bs34a3	280	3	1	600	279	5/2016, 8-9/2016
36	647Cs373	377	4	1	1 100	267	5/2016, 8-9/2016
36	647Hk343	156	3	1	500	279	5/2016, 8-9/2016
36	509Ak37a3	760	7	1	600	255	5/2016, 8-9/2016
36	540Bk373	500	4	1	600	267	5/2016, 8-9/2016
36	540Ck353	500	4	1	400	267	5/2016, 8-9/2016
36	<b>Celkem</b>	<b>2 973</b>					

**stupeň stromové hmotnosti**

0	do 0,09 m3	4	0,5-0,69 m3
1	0,1-0,19 m3	5	0,7-0,89 m3
2	0,2-0,29 m3	6	0,9-1,00 m3
3	0,3-0,49 m3	7	nad 1,00 m3

**druh zásahu**

- 1 Těžba obnovní jednotlivý výběr, clonná seč
  - 2 Těžba obnovní odkacování kotlíků, práce v náletu
  - 3 Těžba výchovná - probírky
  - 4 Těžba průseku - stavba nové lesní cesty
- \* Při uvedení vzdálenosti je cena včetně vyv. soupravy

**Předpokládaná cena předmětu díla**

rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>794 703</b>	<b>166 888</b>	<b>961 591</b>

**PROGLES s.r.o.**  
IČO 274 69 468 (113)  
DIČ CZ27469468

*(Handwritten signature)*

## Pokyny pro výrobu

---

Dílo musí být provedeno v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, protipožárními a hygienickými předpisy.

### Těžba:

- těžba pouze stromů, vyznačených odpovědným pracovníkem objednatele
- nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem

### Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod.)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- při výrobě sortimentů dodržovat „Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR“ a pokyny objednatele

### Přibližování:

- přibližovat na skládky určené objednatelem
- nepoškodit okolní stojící stromy a jejich kořenové náběhy – v případě poškození ihned ošetřit nátěrem
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 20cm, hlubší poškození asanovat
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení tak, aby byla zachována funkčnost příkopu
- dříví na skládce vytřídit podle dřevin a sortimentů, podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit