

TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

NÁKUP AUTOMOBILŮ V ROCE 2014

Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Automobily musí být nové z produkce aktuálního nebo předchozího roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Technické podmínky této přílohy musí být všechny splněny, maximálně mohou být překročeny ve prospěch zadavatele. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení. Další nabízené vybavení (nad rámec požadované výbavy) uchazeč uvede zřetelně ve své nabídce, zadavatel doporučuje takové vložit jako samostatnou část nabídky.

Splnění technických parametrů a požadavků na provedení a výbavu automobilů z této přílohy je uchazeč povinen prokázat relevantním způsobem, konkrétně doložením následujícího:

1. **Technickou dokumentací nabízených automobilů** v rozsahu umožňujícím zadavateli ověření splnění minimálně požadovaných technických parametrů a výbavy automobilů uvedených v technické specifikaci. Zadavatel tedy požaduje, aby uchazečem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny povinně splňované parametry a požadavky, pokud uchazeč neuvede, že např. jím dodávaný model v případě části 1 veřejné zakázky neobsahuje 5ti dvéřovou karoserii (viz. technická specifikace k části 1 veřejné zakázky), pak nesplnil požadavky zadavatele. Zadavatel proto doporučuje nejprve uvést všechny požadované parametry a teprve následně dodat další „nad rámec“ nabízené vybavení apod. nebo vytisknout tuto přílohu č. 1 ZD a u každého parametru vyznačit ANO splňuje, popř. uvést konkrétní typ, či

konkrétní hodnotu. Zadavatel dále upozorňuje, že nepřipouští jakékoliv odkazy na požadované provedení či výbavu v jiných dokumentech nepřiložených v nabídce.

2. **Přesným výčtem (seznamem) automobilů** s uvedením druhu vozidla, tovární značky, obchodního označení modelu, provedení a úplného přehledu výbavy zahrnuté v nabídkové ceně.

A. Část 1 veřejné zakázky

a) Osobní automobil malý segmentu trhu „B“, kategorie M1 s karoserií hatchback

- Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, hatchback.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 510 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 250 litrů.
- Denní svícení
- Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzínu/100 km, do 4,5 l. nafty/100 km.
- Převodovka mechanická.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Posilovač řízení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČIŽP	7 ks barva modrá
MŽP	2 ks barva bílá
CELKEM	9 ks

b) Osobní automobil malý segmentu trhu „B“, kategorie M1 s karoserií kombi

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi. Zadavatel akceptuje pouze karoserie kombi, tzn. nelze plnit veřejnou zakázku automobily v provedení karoserie jiném, jako např. automobily MPV, crossover, SUV, hatchback, dodávkovými automobily, apod.
- Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂
 - pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Převodovka mechanická
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná prodloužená „Kombi“.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 510 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 430 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzínu/100 km, do 4,5 l. nafty/100 km.
- Denní svícení
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK ČR	13 ks barva bílá
ČIŽP	8 ks barva modrá

MŽP	3 ks barva bílá
ČHMÚ	2 ks barva modrá
NP Šumava	4 ks barva zelená
ČGS	2 ks barva modrá
CELKEM	32 ks

c) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií hatchback

- Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂
 - pro vozidla o výkonu od 62 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, hatchback.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 490 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 330 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 5,5 litrů benzínu/100 km, do 4,7 l. nafty/100 km.
- Převodovka mechanická.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Posilovač řízení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá
SFŽP	6 ks barva bílá
CELKEM	7 ks

d) **Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG.
- Motor o výkonu minimálně 71 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 4 nebo emisní normu vyšší) v provedení více palivovém, a to pro palivo benzin a pro palivo stlačený zemní plyn CNG.
- Automobil musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂:
 - pro vozidla o výkonu od 71 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi
- Objem zavazadlového prostoru min. 380 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 6,8 litrů benzínu/ 100 km.
- Spotřeba pro zážehový více palivový motor pro pohonnou hmotu CNG se v souladu s vyhláškou MMR č. 162/2011 Sb., § 3, písm. b) nestanovuje.
- Převodovka mechanická.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Posilovač řízení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).

- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
MŽP	1 ks barva bílá
CELKEM	1 ks

e) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Motor o výkonu minimálně 75 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat níže uvedené kombinované limity CO₂
 - pro vozidla o výkonu od 75 kW do 80 kW včetně:
 - emise CO₂ do 155 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 130 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem,
 - pro vozidla o výkonu nad 80 kW:
 - emise CO₂ do 170 g/km včetně u vozidel vybavených zážehovým motorem,
 - emise CO₂ do 145 g/km včetně u vozidel vybavených vznětovým motorem.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 610 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka mechanická.
- Spotřeba kombinovaná do 6 litrů benzínu/100 km, do 5 l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Denní svícení.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.

- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK ČR	1 ks stříbrná
ČHMÚ	8 ks modrá
NP Šumava	1 ks zelená nebo bílá
VÚKOZ	1 ks stříbrná
CELKEM	11 ks

f) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4.
- Motor o výkonu minimálně 105 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO₂ do 145 g/km včetně.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 590 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka mechanická.
- Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
KRNAP	1 ks barva stříbrná
VÚKOZ	1 ks barva stříbrná
CELKEM	2 ks

g) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4.
- Motor o výkonu minimálně 105 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO₂ do 145 g/km včetně.
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
- Světlá výška podvozku min. 160 mm.
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná, kombi.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka optimálně mechanická.
- Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
- Mechanické zabezpečení řadicí páky.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ALU ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
NP Podyjí	1 ks barva bílá
MŽP	1 ks barva bílá
CELKEM	2 ks

h) Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil vyšší střední třídy segmentu trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.
- Motor o výkonu minimálně 120 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Automobily musí splňovat kombinovaný limit emisí CO₂ do 145 g/km včetně.
- Karoserie 4-dveřová nebo 5-dveřová, 5-místná, liftback nebo sedan.
- Převodovka optimálně 6-stupňová mechanická.
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 470 litrů.
- Spotřeba kombinovaná do 6 litrů / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbasy, hlavové airbasy.
- Tempomat.
- Klimatizace s elektronickou regulací.
- Vyhřívání předních sedadel.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Uzamykání řadicí páky.
- Přední mlhové světlomety.
- Kola z lehkých slitin.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky z lehkých slitin ve shodném rozměru s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK ČR	1 ks barva stříbrná
MŽP	1 ks barva černá
CELKEM	2 ks

B. Část 2 veřejné zakázky

Automobil SUV (sportovně užitkové vozidlo) s pohonem 4 x 4, kategorie M1

- Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie 5-dveřová, 5-místná.
- Převodovka mechanická.
- Pohon všech kol 4 x 4 (buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou).
- Spotřeba kombinovaná do 6,5 litrů / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbasy vpředu.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické ovládní oken vpředu.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz.
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá tmavá
NP Šumava	1 ks barva zelená tmavá
SFŽP	2 ks barva bílá
NP ČŠ	1 ks barva zelená
CELKEM	5 ks

C. Část 3 veřejné zakázky

Terénní automobil s pohonem 4 x 4, segmentu trhu I, kategorie M1G.

- Motor o výkonu minimálně 62 kW (zážehový splňující alespoň emisní normu Euro 5 případně emisní normu vyšší, nebo vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4 x 4 (nebo permanentní pohon všech kol).
- Světlá výška min. 185 mm.
- Karoserie 3-dveřová nebo 5-dveřová, 4-místná nebo 5-místná.
- Převodovka mechanická.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání.
- Elektrické ovládání oken vpředu.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz.
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČGS	4 ks barva zelená nebo modrá nebo bílá
CELKEM	4 ks

D. Část 4 veřejné zakázky

Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I, kategorie N1G

- Motor o výkonu minimálně 110 kW (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).
- Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4 x 4 (nebo permanentní pohon všech kol).
- Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy (nebo diferenciál se zvýšenou svorností)
- Světlá výška min. 200 mm.
- Karoserie Double cab (Pick-up), 4-dveřová, 5-místná.
- Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4 x 4 a to buď mechanicky, nebo automaticky a možnost redukování rychlostí.
- Ložná plocha krytována uzamykatelnou nástavbou oddělenou od prostoru pro cestující přepážkou až do výše kabiny vozu, v ložné ploše zabudovány úchyty proti posunu materiálu, ložná plocha délky min. 1300 mm.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50 s možností připojení přívěsu minimální hmotnosti 1500 kg.
- Krytování motoru a převodovky ocelovým plátem.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Gumové koberce.
- Pneumatiky – provedení terénní vzorek.
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
NP Podyjí	1 ks barva bílá
KRNAP	3 ks barva zelená tmavá
CELKEM	4 ks

E. Část 5 veřejné zakázky

Terénní automobil 4 x 4 se skříňovou karoserií kombi, segmentu trhu I, kategorie N1G, 7 místné

- Motor o výkonu minimálně 88 kW a nejvyšším točivým momentem min. 330 Nm (vznětový s filtrem pevných částic splňující emisní normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).
- Stálý pohon všech 4 kol.
- Uzávěrka mezinápravového diferenciálu.
- Světlá výška min. 230 mm.
- Brodivost min. 450 mm.
- Karoserie skříňová kombi 5-dveřová, 7-místná.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání.
- Převodovka manuální s redukcí.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Pneumatiky – provedení terénní vzorek.
- Gumové koberce.
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
NP Podyjí	1 ks barva bílá
KRNAP	1 ks barva zelená tmavá
CELKEM	2 ks

F. Část 6 veřejné zakázky

Dodávkový velkoprostorový automobil kombi, 5/6 místné, kategorie N1

- Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie velkoprostorová, dodávkové kombi, optimálně 5-dveřová, 5-místná nebo 6-místná.
- Objem zavazadlového prostoru min. 1,7 m³.
- Optimálně sklopná druhá řada sedadel, nebo opěradel sedadel.
- Optimálně posuvná přepážka včetně pojezdů
- Optimálně čalounění v prostoru druhé řady sedaček (strop, stěny)
- Maximální výška vozidla 2300 mm.
- Maximální délka vozidla 5000 mm.
- Zadní optimálně dvoukřídlé dveře.
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Parkovací senzory vzadu.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá
CELKEM	1 ks

G. Část 7 veřejné zakázky

Dodávkový automobil kombi s pohonem 4x4, 5 místný, kategorie N1

- Motor o výkonu minimálně 81 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Karoserie optimálně dodávkového kombi 5-dveřová nebo 4 dveřová, 5-místná, (z boku alespoň jedny posuvné dveře, vzadu křídlové dveře).
- Minimální velikost zavazadlového prostoru 110 x 90 x 70 cm (š x v x h).
- Vstup do zavazadlového prostoru minimálně 110 x 90 cm (š x v)
- Spotřeba kombinovaná do 8,0 litrů nafty / 100 km.
- Elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru.
- Pohon 4 x 4
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
- Rádio zabudované do přístrojové desky.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních dveří.
- Elektricky vyhřívaná zrcátka.
- Přední mlhové světlomety.
- Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru.
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Navíc 4 kompletní kola pro zimní provoz (pneumatiky a ráfky v rozměru shodném s letními koly).
- Rezervní kolo, zvedák, klíč na kola.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka.

ORGANIZACE	Počet kusů
KRNAP	1 ks barva bílá nebo zelená
CELKEM	1 ks

LEGENDA ke zkratkám všech organizací uváděných v tabulkách:

MŽP: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, odbor provozní

ČIŽP: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

NP Šumava: Správa Národního parku a CHKO Šumava

ČHMÚ: Český hydrometeorologický ústav

AOPK ČR: Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

NP ČŠ: Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko

ČGS: Česká geologická služba

KRNAP: Správa Krkonošského národního parku

NP Podyjí: Správa Národního parku Podyjí

VÚKOZ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

SFŽP: Státní fond životního prostředí ČR
