

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Žák U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov, 393 01 +420 565 326 870 info@atelieras.cz		RAŽÍTKO, PODPIS	
STAVEBNÍK	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4		
PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o. Blatného 1a, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE	NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU - <b>SKALNÍ MLÝN</b>	DATUM	01/2010
ČÁST		STUPEŇ	<b>DPS</b>
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PARÉ	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing. Vladimír Žák jr., Ing. arch. Jiří Ondráček	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Žák jr.	<b>SO-01</b>	<b>A</b>
INTERIÉR			
NÁZEV VÝKRESU	KU – SPECIFIKACE VYBRANÝCH PRVKŮ INTERIÉRU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		/	<b>6</b>



# seznam prvků

KU – kuchyňské sestavy							
název	označení	popis	rozměry	požadavek elek- tro	požadavek zdravotníka	požadavek jiný	
kuchyňská linka	KU002		600 x 3300 x 2100 mm	ano	ano		
kuchyňská linka	KU003		600 x 3000 x 2100 mm	ano	ano		



## KU – kuchyňské sestavy – specifikace vybraných položek

označení	KU002
----------	-------

název kuchyňská linka

rozměry 600 x 3300 x 2100 mm

popis

- korpusy skříní a dveře jsou vyrobeny z laminotřískové desky tl. 18 mm v barvě dle vzorníku
- nožičky, pracovní deska a zadní těsnicí lišta jsou součástí uvedených cen a dodávají se vždy vcelku dle objednané sestavy
- horní skříně se zavěšením na zed' prostřednictvím pevného 120 mm širokého lubu u zavřených skříní nebo prostřednictvím pevných zad otevřených a prosklených skříní
- pracovní deska a spodní skříňky se spojují vruty prostřednictvím dělené půdy

označení	KU003
----------	-------

název kuchyňská linka

rozměry 600 x 3000 x 2100 mm


popis

- korpusy skříní a dveře jsou vyrobeny z laminotřískové desky tl. 18 mm v barvě dle vzorníku
- nožičky, pracovní deska a zadní těsnicí lišta jsou součástí uvedených cen a dodávají se vždy vcelku dle objednané sestavy
- horní skříně se zavěšením na zed' prostřednictvím pevného 120 mm širokého lubu u zavřených skříní nebo prostřednictvím pevných zad otevřených a prosklených skříní
- pracovní deska a spodní skříňky se spojují vruty prostřednictvím dělené půdy






KU002

Půdorys M 1:30



Čelní pohled M 1:30




2 100



KU003

Půdorys M 1:30



Čelní pohled M 1:30

