

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Žák U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov, 393 01 +420 565 326 870 info@atelieras.cz		RAŽÍTKO, PODPIS	
STAVEBNÍK	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4		
PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o. Blatného 1a, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE	NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU - <b>SKALNÍ MLÝN</b>	DATUM	01/2010
ČÁST		STUPEŇ	<b>DPS</b>
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		ČÍSLO PARÉ	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing. Vladimír Žák jr., Ing. arch. Jiří Ondráček	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Žák jr.	<b>SO-01</b>	<b>A</b>
INTERIÉR			
NÁZEV VÝKRESU	IS – SPECIFIKACE VYBRANÝCH PRVKŮ INTERIÉRU	MĚŘÍTKO /	ČÍSLO VÝKRESU <b>7</b>

## seznam prvků

IS – orientační – informační systém								
název	označení	popis		rozměry	požadavek elek- tro	požadavek zdravotnicka	požadavek jiný	
informační centrum, piktogram – mezinárodní	IS001	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
informační centrum, piktogram – mezinárodní + konstrukce na zavěšení k pohledu	IS001-Z	nad prodejním pultem, matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, včetně konstrukce na zavěšení k pohledu		120 x 120 mm				
nekuřácký prostor, piktogram – mezinárodní	IS002	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
kancelář, nápis – CZ	IS003-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		~290 x 80 mm				
office, nápis – EN	IS003-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		~290 x 80 mm				
WC – unisex, piktogram – mezinárodní	IS004	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
WC ženy, piktogram – mezinárodní	IS008	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
WC muži, piktogram – mezinárodní	IS009	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
úklidová místnost, piktogram – mezinárodní	IS010	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
logo dům přírody, piktogram – mezinárodní	IS011	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				
expozice, nápis – CZ	IS012-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		~310 x 80 mm				
exposition, nápis – EN	IS012-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		~310 x 80 mm				
výtah – ZTP, piktogram – mezinárodní	IS013	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou		120 x 120 mm				

# seznam prvků

název	označení	popis	rozměry	požadavek elek- tro	požadavek zdravotníka	požadavek jiný
promítací sál, nápis – CZ	IS015-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~442 x 80 mm			
projection room, nápis – EN	IS015-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~442 x 80 mm			
exit, piktogram – mezinárodní	IS016	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	120 x 120 mm			
inspekční pokoj, nápis – CZ	IS017-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~434 x 80 mm			
inspection room, nápis – EN	IS017-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~434 x 80 mm			
přednášková místnost / učebna / jednatelství, piktogram – meziná- rodní	IS018	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	120 x 120 mm			
WC + sprcha , piktogram – mezinárodní	IS019	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	120 x 120 mm			
sklad, nápis – CZ	IS020-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~216 x 80 mm			
store, nápis – EN	IS020-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~216 x 80 mm			
logo dům přírody s textem a názvem lokality, piktogram + konstrukce na za- věšení k pohledu	IS021-Z	nad prodejním pultem, matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, včetně konstrukce na zavěšení k pohledu	~360 x 120 mm			
dětská herna, nápis – CZ	IS022-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~374 x 80 mm			
playroom, nápis – EN	IS022-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~374 x 80 mm			
záložní zdroj, nápis – CZ	IS024-CZ	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~376 x 80 mm			
UPS, nápis – EN	IS024-EN	matná nerez, úprava povrchu pískováním, s potiskem proti poškrábání, připevněné oboustrannou samolepkou	~376 x 80 mm			

## seznam prvků

název	označení	popis	rozměry	požadavek elek- tro	požadavek zdravotní technika	požadavek jiný
plakát	IS025	plakát UV stabilní + licence	1050 x 1450 mm			

# DŮM PŘÍRODY

## Základní logo s názvem lokality



### Logo Domu přírody s názvem lokality

Logo Domu přírody se skládá z piktogramu a textu Dům přírody, který je umístěn vždy vpravo od piktogramu. Pod textem je název lokality (CHKO) ve 2. pádě v oranžovém pruhu. Oranžový pruh má stejnou šířku jako text Dům přírody. Název lokality je zarovnán vždy vlevo a velikost písma se nemění – kratší názvy zaujímají pouze část pruhu.

### DEFINICE BAREV

#### CMYK

Zelená: 96/31/79/25  
Oranžová: 0/40/100/0  
Bílá: 0/0/0/0

#### PANTONE COATED

Zelená: 3425 C  
Oranžová: 137 C  
Bílá

#### PANTONE UNCOATED

Zelená: 342 U  
Oranžová: 137 U  
Bílá

#### RGB

Zelená: 43/102/71  
Oranžová: 250/166/26  
Bílá: 255/255/255

#### WEB

Zelená: #2B6647  
Oranžová: #FAA61A  
Bílá: #FFFFFF

### OCHRANNÁ ZÓNA



Ochranná zóna je 1/20 šířky

### MINIMÁLNÍ VELIKOST



Šířka 38 mm  
Písmo názvu oblasti má velikost 4 b.

### BAREVNOST

pozitiv-barva

negativ-černobílá

pozitiv-černobílá

kombinované – zelený podklad



### POMĚRY VELIKOSTÍ



Poměr velikosti logo s názvem lokality a textu zobrazuje rastr.

# DŮM PŘÍRODY

## Piktogram



Piktogram, který tvoří nedílnou součást základních verzí loga Domu přírody, lze použít samostatně v omezených případech, např. na praporu Domu přírody, směrových ukazatelích.

### DEFINICE BAREV

#### CMYK

Zelená: 96/31/79/25  
Oranžová: 0/40/100/0

#### PANTONE COATED

Zelená: 3425 C  
Oranžová: 137 C

#### PANTONE UNCOATED

Zelená: 342 U  
Oranžová: 137 U


#### RGB

Zelená: 43/102/71  
Oranžová: 250/166/26

#### WEB


Zelená: #2B6647  
Oranžová: #FAA61A

### OCHRANNÁ ZÓNA




Ochranná zóna je 1/10 šířky

### MINIMÁLNÍ VELIKOST




Šířka 8 mm

### BAREVNOST




### POMĚRY VELIKOSTÍ



Poměr velikosti piktogramu zobrazuje rastr.

# DŮM PŘÍRODY

## Orientační systém v interiéru



### Navigační pictogramy:

Rozměry pictogramu: 120 x 120 mm, čtverec s oblými rohy, poloměr zaoblení 11 mm.

Základním a neměnným prvkem pictogramu je stříška v oranžové barvě (viz logolist Písmo a barvy). Tvar stříšky je shodný s tvarem stříšky v pictogramu (viz logolist s definicí pictogramu).

Vlastní obsahová část pictogramu je v barvě zelené, zákazové pictogramy obsahují oranžové přeškrtnutí.



### Označení místnosti:

Cedulka označující místnost má výšku 80 mm. Šířka cedulky se odvíjí od délky textu označení místnosti. Na každé straně textu je volný prostor šířky 47 mm (nebo také přibl. 3/5 výšky cedulky).

**ZASEDACÍ MÍSTNOST**

Text je vysazen kapitálkami fontem ITC Franklin Gothic Stand. Demi, velikost 112,7 b (výška 27,5 mm), barva zelená viz barvy loga. Text má výšku 1/3 cedulky a je umístěn uprostřed (háčky a čárky nepočítaje).

**EXPOZICE**