

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAŽÍTKO, PODPIS	
Ing. Vladimír Žák U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov, 393 01 +420 565 326 870 info@atelieras.cz			
STAVEBNÍK	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4		
PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o. Blatného 1a, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE	NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU - SKALNÍ MLÝN	DATUM	08/2009
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing. Vladimír Žák jr., Ing. arch. Jiří Ondráček	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Vladimír Žák jr.		
EXPOZICE - ČÁST INTERIÉR		SO-01	A
NÁZEV VÝKRESU	SPECIFIKACE PRVKŮ	MĚŘÍTKO /	ČÍSLO VÝKRESU 2.2

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-128
název	DĚTSKÁ HERNA

označení	DH001-k
----------	---------

název herní stěna – biotopy

rozměry

popis

nosná konstrukce

označení	DH002-k
----------	---------

název herní objekt – biotopy (jeskyně)

rozměry

popis

tělo jeskyně – monolitický betonový blok se štěrbinovým a jedním širším průlezem, podhled, dveře

označení	DH005-k
----------	---------

název herní objekt – krmení netopýrů

rozměry

popis

nosná konstrukce, vč. 2 polic + držák

označení	DH006-k
----------	---------

název herní objekt – prostorové puzzle

rozměry

popis

nosná konstrukce

označení	DH008
----------	-------

název úložný box – prostorové puzzle

rozměry

popis

korpus boxu

označení	DH009-k
----------	---------

název experimentální stůl

rozměry

popis

stoly – 5 pracovišť

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	DH012-k
název	textilní herní stěna
rozměry	
popis	
nosná deska	

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-110-A
název	VSTUPNÍ ČÁST EXPOZICE

označení	EXP002-k
----------	----------

název boční obrazový pohled – obraz

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

light box – prosklená vitrína, osvětlení, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160mm, přední stěna matované bezpečnostní sklo, ve vnitřním prostoru osvětlení pro homogenní difuzní rozptyl světla na přední stěnu, v rámci exponátů nalepena velkoplošná fotografie (viz. část expozice)

označení	EXP003-k
----------	----------

název boční obrazový pohled – odraz

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

zrcadlová stěna, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160mm, vyrovnávací nosná deska – podklad pro nalepení velkoplošných zrcadel překližka tl. 25mm kotvená na hranoly, nalepeno zrcadlové tvrzené sklo tl. 5mm

označení	EXP004-k
----------	----------

název stropní podhled

rozměry viz. expozice

popis

nosná konstrukce, osvětlení, prvky podhledu vyřezané z desek překližky tl. 30mm, tvarově připomínající vlny, barevně odlišeny, upřesněno v rámci realizace (viz. expozice)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-110-B
název	JAK ŠEL ČAS, NEŽ VZNIKL KRAS

označení	K001
----------	------

název kruhová příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná kruhová příčka s průchody a vestav. boxy pro aktivní panely (viz. EXP006, EXP007, EXP008, EXP009, EXP010, EXP011, EXP012, EXP013) a časové linky (EXP014) na konstrukci překližky na nosných sloupech, pod sádrokartonovým kruhovým podhledem („obručí“) – dřevěná nosná konstrukce z masivních hranolů 160x160 mm opláštěná překližkou 30 mm, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, včetně přidružených nik

8ks aktivních panelů EXP006, EXP007, EXP008, EXP009, EXP010, EXP011, EXP012, EXP013, čelní, boční a zadní stěna překližka tl. 30 mm, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP006-e, EXP007-e, EXP008-e, EXP009-e, EXP010-e, EXP011-e, EXP012-e, EXP013-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany

4ks vstupních portálů, překližka tl. 30 mm

liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP016-k
----------	----------

název strop místnosti

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

podhled, včetně sádrokartonové římsy, sádrokartonové profily kotveny ke stropům (žlb konstrukce) a k masivním hranolům vymezující kruhovou římsu (stěnu), svislý profil CW po 300 mm, vodorovný profil UW, sádrovláknité desky pro vytváření obloukových stěn, zespodu opláštěno, nalepena časová linka (EXP015)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-110-C
název	DEVONSKÉ MOŘE

označení	EXP018-k
-----------------	-----------------

název aktivní panel

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP018-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30 mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP019-k
-----------------	-----------------

název aktivní panel

rozměry

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP019-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP020-k
-----------------	-----------------

název dioráma

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní, zadní, boční stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, čelní prosklení tvrzené bezpečností sklo (viz. výkresová část expozice), přístup pro údržbu skrze interiérový prvek EXP026-k (vrchní deska demontovatelná), vymezení prostoru sklem a bočními překližkami pro diorámu zhotovit jako maximálně prachotěsnou, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP019-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, z čelní strany překližky ve vzdálenosti 30 mm nad úrovní překližek aktivních panelů umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm

označení	EXP021-k
-----------------	-----------------

název informační pult

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

skelet, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní, zadní, boční stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v úrovni horní sklopené desky umístěno osvětlení pultu, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP082-k
----------	----------

název videoprojekce – korálové moře

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otvor pro vestavěný LCD display, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP082-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	K002
----------	------

název snížený strop – podhled

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

konstrukce překližky na nosných profilech s kotvením do stropní železobetonové kce s kruhově vyříznutým otvorem Ø650 mm, odstup od stropu pro umístění efektového projektoru (viz. část expozice)

označení	K003
----------	------

název příčka mezi nikami

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, součástí panelu EXP019

označení	K009
----------	------

název příčka mezi nikami

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, součástí panelu EXP018

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-110-D
název	VZNIK KRASOVÝCH JEVŮ

označení	EXP022-k
----------	----------

název aktivní panel

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP022-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP023-k
----------	----------

název prostorový blokdiagram

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) čelní prosklení tvrzené bezpečností sklo (viz. výkresová část expozice), na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP023-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez, prachotěsné provedení z bezpečnostního skla, osvětlení blokdiagramu ze spodní strany, blokdiagram – model bude o 100mm menší vůči proskleným stěnám z důvodu nasvětlení

označení	EXP024-k
----------	----------

název videoprojekce – vznik krasové krajiny

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP024-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP025-k
----------	----------

název aktivní panel

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP025-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP026-k
----------	----------

název prostorový model

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitřina, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) čelní prosklení tvrzené bezpečnostní sklo (viz. výkresová část expozice), na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP023-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm (tento panel ponechat demontovatelný pro přístup k údržbě exponátu (EXP020-e), liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez, prachotěsné provedení z bezpečnostního skla

označení	EXP027-k
----------	----------

název exponát

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

pult k umístění exponátu

označení	EXP084-k
----------	----------

název ovládací pult

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

korpus skříně z překližky 30mm, specifikace viz. expozice EXP084-e

označení	EXP085-k
----------	----------

název ovládací pult

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

korpus skříně z překližky 30mm, specifikace viz. expozice EXP084-e

označení	EXP105-k
----------	----------

název podhled

rozměry viz. expozice

popis

nosná konstrukce, osvětlení, prvky podhledu vyřezané z desek překližky tl. 30mm, tvarově připomínající krápníky, barevně odlišeny, upřesněno v rámci realizace (viz. Expozice)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	K010
název	příčka mezi nikami
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	<p>nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, překližka tl. 30 mm, cementotřísková deska tl. 30mm</p>

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-110-E
název	PREHISTORICKÉ OSÍDLENÍ MK ČLOVĚKEM

označení	EXP028-k
----------	----------

název zrcadlová – odrazná stěna

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

překližka jako vyrovnávací nosná deska – podklad pro nalepení velkoplošných zrcadel překližka tl. 25mm kotvená na hranoly, nalepeno zrcadlové tvrzené sklo tl. 5mm

označení	EXP029-k
----------	----------

název zrcadlová – odrazná stěna

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

překližka jako vyrovnávací nosná deska – podklad pro nalepení velkoplošných zrcadel překližka tl. 25mm kotvená na hranoly, nalepeno zrcadlové tvrzené sklo tl. 5mm

označení	EXP030-k
----------	----------

název zrcadlová – odrazná stěna

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

překližka jako vyrovnávací nosná deska – podklad pro nalepení velkoplošných zrcadel překližka tl. 25mm kotvená na hranoly, nalepeno zrcadlové tvrzené sklo tl. 5mm

označení	K005
----------	------

název bočnice

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, součástí panelu EXP108

označení	K008
----------	------

název nosná příčka

rozměry viz. expozice

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, obraz v pozadí (expozice EXP023)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP035-k
----------	----------

název informační pult

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

korpus skříně z překližky 30mm, specifikace viz. expozice EXP035-e

označení	EXP036-k
----------	----------

název informační pult

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

korpus skříně z překližky 30mm, specifikace viz. expozice EXP036-e

označení	EXP037-k
----------	----------

název informační pult

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

korpus skříně z překližky 30mm, specifikace viz. expozice EXP037-e

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-110-F
název	ŽIVOT V JESKYNÍCH

označení	EXP039-k
----------	----------

název aktivní panel

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP039-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP040-k
----------	----------

název aktivní panel

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP040-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP041-k
----------	----------

název vitrína

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP041-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

označení	EXP043-k
----------	----------

název obrazový panel

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly, na těchto panelech poté nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP043-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, liniové spodní osvětlení + okopový sokl – nerez

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP109-k
----------	----------

název štěrbinový průhled do haly

rozměry

popis

úprava interiérového okna – fólie

označení	K012
----------	------

název nosná příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, překližka tl. 30 mm, cementotřísková deska tl. 30 mm, součástí (EXP039-k)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-201-G
název	BIOTA MORAVSKÉHO KRASU

označení	EXP104-k
----------	----------

název blokdiagram

rozměry

popis

 vitřina

označení	EXP045-k
----------	----------

název vrstvené bloky diorámatu

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

 vitřina, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna tvrzené bezpečnostní sklo, kotveno přes obvodové lišty, uvnitř systém dvou vrstev aranžérských desek s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, zezadu na překližce nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP045-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP055-k

označení	EXP046-k
----------	----------

název vrstvené bloky diorámatu

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

 vitřina, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna tvrzené bezpečnostní sklo, kotveno přes obvodové lišty, uvnitř systém dvou vrstev aranžérských desek s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, zezadu na překližce nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP046-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez

označení	EXP047-k
----------	----------

název vrstvené bloky diorámatu

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

 vitřina, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna tvrzené bezpečnostní sklo, kotveno přes obvodové lišty, uvnitř systém dvou vrstev aranžérských desek s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, zezadu na překližce nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP047-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP050-k

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP048-k
----------	----------

název vrstvené bloky diorámatu

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna tvrzené bezpečnostní sklo, kotveno přes obvodové lišty, uvnitř systém dvou vrstev aranžérských desek s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, zezadu na překližce nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP047-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP058-k a EXP059-k

označení	EXP049-k
----------	----------

název vrstvené bloky diorámatu

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, čelní stěna tvrzené bezpečnostní sklo, kotveno přes obvodové lišty, uvnitř systém dvou vrstev aranžérských desek s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, zezadu na překližce nalepena aranžérská folie (viz. expozice EXP049-e), kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, nad čelním panelem překližky ve vzdálenosti 30mm nad umístěn panel z cementotřískové desky tl. 30 mm, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP056-k a EXP057-k

označení	EXP050-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, součástí konstrukce EXP047-k, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné

označení	EXP051-k
----------	----------

název okenní vitríny

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, rozměry přizpůsobené okennímu otvoru, konstrukce z překližky tl. 30mm, k bočním hranám překližky rovnoběžně s oknem kotvit do lišt – rámu tvrzené bezpečnostní sklo, viz. EXP051-e

označení	EXP052-k
----------	----------

název okenní vitríny

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitrína, rozměry přizpůsobené okennímu otvoru, konstrukce z překližky tl. 30mm, k bočním hranám

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

překližky rovnoběžně s oknem kotvit do lišt – rámu tvrzené bezpečností sklo, viz. EXP052-e

označení	EXP053-k
název	okenní vitríny
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	<p>vitřina, rozměry přizpůsobené okennímu otvoru, konstrukce z překližky tl. 30mm, k bočním hranám překližky rovnoběžně s oknem kotvit do lišt – rámu tvrzené bezpečností sklo, viz. EXP053-e</p>

označení	EXP054-k
název	okenní vitríny
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	<p>vitřina, rozměry přizpůsobené okennímu otvoru, konstrukce z překližky tl. 30mm, k bočním hranám překližky rovnoběžně s oknem kotvit do lišt – rámu tvrzené bezpečností sklo, viz. EXP053-e</p>

označení	EXP055-k
název	boxy s exponáty
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	<p>vitřina, součástí konstrukce EXP045-k, čelní otvor, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné</p>

označení	EXP056-k
název	boxy s exponáty
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	<p>vitřina, součástí konstrukce EXP049-k, čelní otvor, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné</p>

označení	EXP057-k
název	boxy s exponáty
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	<p>vitřina, součástí konstrukce EXP049-k, čelní otvor, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné</p>

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP058-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitřina, součástí konstrukce EXP048-k, čelní otvor, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné

označení	EXP059-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitřina, součástí konstrukce EXP048-k, čelní otvor, v otvoru dle specifikace (viz. výkresová část expozice) otevíratelné čelní sklo v rámečku, uzamykatelné

označení	EXP081-k
----------	----------

název vitřina na zdi

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

vitřina, zapuštěná konstrukce do zdi

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-201-H
název	ČLOVĚK V KRAJINĚ MK

označení	EXP060-k
----------	----------

název buňka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

zadní část buňky – zadní nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, tři řady tvrzených bezpečnostních skel posuvných, kotveno k pojezdovým lištám, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP093-k a EXP094-k, součástí i deska mezi boxy K013

označení	EXP061-k
----------	----------

název buňka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

zadní část buňky – zadní nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, tři řady tvrzených bezpečnostních skel posuvných, kotveno k pojezdovým lištám, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP095-k a EXP096-k, součástí i deska mezi boxy K014 a K015

označení	EXP062-k
----------	----------

název buňka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

zadní část buňky – zadní nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, tři řady tvrzených bezpečnostních skel posuvných, kotveno k pojezdovým lištám, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP097-k a EXP098-k, součástí i deska mezi boxy K015 a K016

označení	EXP063-k
----------	----------

název buňka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

zadní část buňky – zadní nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, tři řady tvrzených bezpečnostních skel posuvných, kotveno k pojezdovým lištám, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP099-k a EXP100-k, součástí i deska mezi boxy K017

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP064-k
----------	----------

název buňka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

zadní část buňky – zadní nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, tři řady tvrzených bezpečnostních skel posuvných, kotveno k pojezdovým lištám, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako zadní panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP101-k a EXP102-k, součástí i deska mezi boxy K018

označení	EXP093-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční levá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP060-k, EXP065 a EXP094-k, součástí i deska ukončující boxy K013

označení	EXP094-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční pravá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP060-k, EXP065 a EXP093-k, součástí i deska mezi boxy K014

označení	EXP095-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční levá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP061-k, EXP066 a EXP096-k, součástí i deska mezi boxy K014 a K015

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP096-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční pravá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP061-k, EXP066 a EXP095-k, součástí i deska mezi boxy K014 a K015

označení	EXP097-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční levá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP062-k, EXP067 a EXP098-k, součástí i deska mezi boxy K015 a K016

označení	EXP098-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční pravá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP062-k, EXP067 a EXP097-k, součástí i deska mezi boxy K015 a K016

označení	EXP099-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční levá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP063-k, EXP068 a EXP100-k, součástí i deska mezi boxy K016 a K017

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP100-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční pravá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP063-k, EXP068 a EXP099-k , součástí i deska mezi boxy K016 a K017

označení	EXP101-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční levá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP064-k, EXP069 a EXP102-k , součástí i deska mezi boxy K017 a boční K018

označení	EXP102-k
----------	----------

název boxy s exponáty

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

boční pravá část buňky – nosná konstrukce masivní hranoly 160x160 mm, systém aranžérských desek na konstrukci překližky s aplikovanou grafikou, vitríny na trojrozměrné exponáty, překližka tl. 30 mm kotvená na hranoly jako panel, kotvení desek provádět bez viditelných šroubů z exponované strany, okopový sokl – nerez, v jednom celku s EXP064-k, EXP069 a EXP101-k , součástí i deska mezi boxy K017 a boční K018

označení	EXP075-k
----------	----------

název listovací kniha

rozměry

popis

nosná konstrukce – sloupek, otočný mechanismus

označení	EXP044-k
----------	----------

název nika v podestě od schodiště

rozměry

popis

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	EXP111-k
----------	----------

název nika s diorámatem

rozměry

popis

označení	K013
----------	------

název příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

deska z překližky tl. 30mm kotvená k masivním prvkům buněk EXP060-k a jejích součástí (viz. výše)

označení	K014
----------	------

název příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

deska z překližky tl. 30mm kotvená k masivním prvkům buněk EXP060-k a EXP061-k a jejích součástí (viz. výše)

označení	K015
----------	------

název příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

deska z překližky tl. 30mm kotvená k masivním prvkům buněk EXP061-k a EXP062-k a jejích součástí (viz. výše)

označení	K016
----------	------

název příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

deska z překližky tl. 30mm kotvená k masivním prvkům buněk EXP062-k a EXP063-k a jejích součástí (viz. výše)

označení	K017
----------	------

název příčka

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

deska z překližky tl. 30mm kotvená k masivním prvkům buněk EXP063-k a EXP064-k a jejích součástí (viz. výše)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	K018
název	příčka
rozměry	viz. výkresová dokumentace
popis	deska z překližky tl. 30mm kotvená k masivním prvkům buňky EXP064-k a jejích součástí (viz. výše)

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení části expozice	NS-SM-201-I
název	MORAVSKÝ KRAS Z NADHLEDU

označení	K007
----------	------

název příčka k instalaci

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

nosná konstrukce z CD profilů 2x opláštěných sádrokartonem

označení	EXP079-k
----------	----------

název interaktivní prostorový model krajiny

rozměry viz. výkresová dokumentace

popis

korpus skříně

označení	EXP103-k
----------	----------

název ovládací panel

rozměry

popis

korpus skříně

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

sedací nábytek, provozní vybavení a ostatní

označení	IS023
----------	-------

název infopanel s mapou ČR s ZCHÚ, dvojjazyčně – CZ + EN

rozměry 1500 x 2000 mm

popis

Mapa UV stabilní + nosná konstrukce + licence (rámeček ve stejném designu jako expozice)

označení	IS025
----------	-------

název plakát

rozměry 1050 x 1450 mm

popis

plakát UV stabilní + licence

označení	N001
----------	------

název sedačky

rozměry

popis

čalouněná kostka



označení	N002
----------	------

název sedačka

rozměry

popis

čalouněná sedačka pro více osob

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek



označení	N003
----------	------

název sedačka

rozměry

popis

čalouněná sedačka – snadno udržovatelný potah



označení	N004
----------	------

název sedačka

rozměry

popis

čalouněná sedačka – snadno udržovatelný potah



označení	N005
----------	------

název přebalovací pult

rozměry

popis

sklápěcí, včetně polstrované přebalovací podložky se snadno udržitelným a stíratelným povrchem

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

označení	N006-k
název	kotvení dětské houpačky
rozměry	
popis	Kotvení za pomoci hmoždinek a šroubů do stropní konstrukce – bude upřesněno při realizaci a navržené nosné stropní konstrukci
označení	N008
název	věšáky
rozměry	
popis	nástěnné
označení	N009
název	odpadkový koš
rozměry	
popis	integrováný do lavičky s botníkem
označení	N010
název	lavička a botník
rozměry	
popis	uzamykatelné přihrádky na obuv
označení	N011
název	věšáky
rozměry	
popis	nástěnné
označení	PR009
název	DVD přehrávač
rozměry	
popis	
označení	PR015
název	promítací plátno na 3D

expozice – část interiér – specifikace vybraných položek

rozměry

popis

označení	PR020
----------	-------

název 3D projekční systém, komplet, včetně ozvučení, DVD, blueray přehrávač, včetně konstrukce na připevnění

rozměry

popis

3D procesor, atd.

označení	PR022
----------	-------

název 3D brýle

rozměry

popis

označení	PR028
----------	-------

název nosná konstrukce na zavěšení LCD TV

rozměry

popis

označení	PR029
----------	-------

název LCD TV, 82 cm, 16:9


rozměry

popis

DH001, DH002

BLOK JESKYNĚ - DH002

NOSNÉ MASIVNÍ DŘEVO



NOSNÉ MASIVNÍ DŘEVO

330
DH001, DH002

1940

60
140

160

1360

220

300

300

300

700

300

300

220

2200

LEZECKÁ STĚNA

300

300


300


150

150


300

300








DH001, DH002





Půdorys M 1:30



Čelní pohled M 1:30



Půdorys M 1:25




Čelní pohled M 1:25





DH 008 - Úložný box

Přídorys M 1:25




Čelní pohled M 1:25





DH 009 - Experimentální stůl s pěti pracovišti


Půdorys M 1:30





Čelní pohled M 1:30




Přodorys M 1:30





Čelní pohled M 1:30




Půdorys M 1:25





Čelní pohled M 1:25






Půdorys M 1:30




Čelní pohled M 1:30





Půdorys M 1:30




Půdorys M 1:25





Čelní pohled M 1:25




Půdorys M 1:30





Čelní pohled M 1:30




Půdorys M 1:30




Čelní pohled M 1:30



Přodorys M 1:20




Čelní pohled M 1:20





N 010 - Lavička a botník


Půdorys M 1:30



Čelní pohled M 1:30



Půdorys M 1:20



Čelní pohled M 1:20

