

PODKLADY PRO DALŠÍ APLIKACI MANUÁLU (prapory, baner, pylon, info tabule u vstupu)

AOPK ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Ing.arch.Eva Velková, Helena Kubíková

listopad 2009

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PODKLADY PRO DALŠÍ APLIKACI MANUÁLU (prapory, baner, pylon, info tabule u vstupu)

technické řešení a cenová nabídka

Objednatel: AOPK ČR, organizační složka státu
Nuselská 39
140 00 Praha 4

Zhotovitel: Ing.arch. Eva Velková
Pod Žvahovem 56
152 00 Praha 5
IČ: 16182901
č.autorizace v ČKA: 1912

Helena Kubíková
Metzingerstr. 11
D-72654 Neckartenzlingen

Subdodavatelé: A-TREND s.r.o.
(Jakub Žatečka, Ing.Jan Zich)
Pod Kesnerkou 55
150 00 Praha 5

Zita Nielsen
Krhanice 181, 257 42 Krhanice

Datum: listopad 2009

OBSAH DOKUMENTACE

A	<u>Podklady pro aplikaci manuálu</u>	
	prapory	03
	banery	04
	infopanel u vstupu - pylon	05
	info tabule	07
B	<u>Příloha 1 - technické řešení a cenová nabídka, H.Kubíková</u> infotabule-plano	
C	<u>Příloha 1 - technické řešení a cenová nabídka,</u> <u>A-Trend s.r.o.</u>	
	A-prapory	
	B-ylon	
	C1-konstrukce-banner	
	C2-konstrukce-tabule	
	D1-infopult	
	D2-infopult	
	E-Cenová nabídka_AOPK	
D	<u>Příloha 3 - grafický manual Zita Nielsen</u> Graficky_Manual_DP.pdf	

Tato dokumentace má sloužit k obecnému použití základních prvků manuálu JAK, které bude možno umístit v jakékoliv lokalitě České republiky.

Jednotný moderní vzhled, kvalitní provedení a způsob aplikace významně přispějí ke zvýšení celkové estetické úrovně všech Domů přírody. Návštěvníky pak upozorní na možnost poznat další (neznámé) lokality CHKO a nenásilně je povede k pozitivnímu vnímání přírody, pochopení pro její ochranu a snad i k vlastní angažovanosti v péči o přírodu.

PRAPORY


Poloha umístění: v těsné blízkosti objektu DP, nejlépe poblíž vstupu, ke kterému má navádět a směřovat přichozí návštěvníky.
Zásadně vždy dvojice praporů (zelený a oranžový) vedle sebe

Výška: 6m - stožáry
5m - tkanina praporů
(při eventuelním požadavku na jiný rozměr vždy konzultovat)

Stožáry: materiál laminát, barva šedá (upřesnění tech.řešení viz příloha 2 – A-TREND)
Prapory budou na stožáry nasazeny spodním okrajem cca 800mm nad terénem (tzn. nízko při zemi)
Uzavření otvoru shora tvarově maximálně jednoduchým prvkem
Stavební připravenost – betonová základová patka do nezámrzné hloubky (80cm), uprostřed vložena trubka pro ukotvení stožáru

Manipulace: lanko na stahování praporu vést vnitřkem stožáru (ochrana proti hluku a tlučení o stěnu).
Musí umožňovat běžnou údržbu – čištění, praní, výměnu...

Tkanina: umělá, pevná tak, aby důstojně vlála ale netřepetala se, odolná proti vlivům povětrnosti, slouží k celoročnímu vyvěšení před objektem DP – viz vzorek od dodavatele (A-TREND).
Potisk dostatečně výrazný a čitelný, tvar kapkovitý, připomíná tvar stromu - viz příloha1 grafický manuál (Zita Nielsen)



BANERY

Poloha umístění: zásadně mimo prapory

(liší se svým účelem – banery upozorňují na krátkodobou zajímavou akci, zatímco prapory zdůrazňují samotný objekt).
Osadit nejlépe v určité vzdálenosti před vlastním objektem (křižovatka pěších cest), v takovém komunikačním uzlu, kde dostatečně důrazně upozorní na plánovanou akci – v případě DP Moravského krasu např. před vstupem na lávku pro pěší.
Další opakování baneru u vstupu do objektu se nevylučuje – naopak!
Cena vyměnitelné části výrobku je natolik nízká, aby propagace nebyla limitována počtem banerů

Rozměry: 2000/600mm, osazení mezi dvojicí stožárů (výška 3m),
upevnění – výplet po obvodu
Manipulace – při výměně nutno pracovat se žebříkem, přesto je snadná.

Tkanina a způsob potisku: upřesněno v příloze2 dodavatele (A-TREND)
V příloze 2 jsou zpracovány dvě materiálové varianty – tkanina a pevná deska. Pro požadovaný účel doporučujeme variantu 1 s tkaninou, která bude mít oboustranný potisk a cenově i vizuálně více odpovídá svému krátkodobému použití.



INFOPANEL U VSTUPU - PYLON

Poloha umístění: exteriér, opět v těsné blízkosti objektu DP, nejlépe přímo v ose vstupu tak, aby příchozí návštěvníci byli přímo konfrontováni s uváděnou informací.
Na první (přední) straně: obrázek symbolu dané lokality – např. mlok, netopýr, atd..., s krátkou a zajímavě podanou informací o něm.
Dále stručný výstižný text přibližující některou z jedinečností oblasti – např. formou citátu, humorně podaného upozornění... Tyto dva texty by měly mít rozdílnou velikost písma (zajímavější vzhled).
Na druhé straně (zelené) informace o provozovateli, zřizovateli, návštěvních hodinách
Grafika - viz manuál (Zita Nielsen)

Rozměry: 900/900/2200mm (=výška),
čtyřhran – plášť a horní uzávěr (zevnitř) .

Materiál : odolný pro celoroční použití v exteriéru stěny – plechové opláštění, nosná konstrukce a zavětrování – kovová svařená konstrukce
detailní řešení – příloha 2 A-TREND (technické provedení)
Musí umožňovat běžnou údržbu a čištění (eventuelně výměnu)
Vhodné je zakomponovat osvětlení tak, aby celý pylon ve tmě mírně svítil (průsvitný materiál, nikoliv průhledný) – vnitřní zářivky nebo reflektor
Stavební připravenost – betonová základová patka do nezámrzé hloubky (80cm), uprostřed vloženy trubky pro ukotvení stojek



PROVEDENÍ PYLONU

Dodatek ke grafickému manuálu (Zita Nielsen)





Dům přírody
LITOVELSKÉHO POMORAVÍ

Návštěvní hodiny:

Po - Pá XX.XX - XX.XX
So XX.XX - XX.XX
Ne XX.XX - XX.XX




AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY


Správa CHKO Křivoklátsko

Ě.p. 5
270 23 Zbočno
e-mail: křivoklat@nature.cz
www.nature.cz

Logo

NÁZEV PROVOZOVATELE
Ulice XX, XXX XX Město
e-mail: adresa@adresa.cz
www.webovestranky.cz






Dům přírody
KŘIVOKLÁTSKA

Nad ostrůvkem u řeky stoupala do výšky stráž, a byla to zvláštní stráž, neboť v ní žádné kamení, jaké v takové stráni bývá, ale hebký vysoký pažit na plošinkách mezi mohutnými duby, sem se chodila pásť zvěř a tudy kusala pít k řece. Byla to vlastně krásná zahrada a nebo také zámecký park ...
(Citát z knihy Oty Pavla Smrt krásných srnců)

✚

A bank ascends above the river by the island, a strange bank as the usual rocks are absent. But there is soft greenery on the small plateaus among the massive oaks. Game used to come here to graze and pass by here when going to the river to drink. In fact it was a beautiful garden or a chateau park...
(A quote from Ota Pavel's book The Death of the Beautiful Roebucks)





MLOK SKVRNITÝ

Zde bude začátek příběhu o mloku skvrnitým, který je maskotem Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Zde bude začátek příběhu o mloku skvrnitým, který je maskotem Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Zde bude začátek příběhu o mloku skvrnitým, který je maskotem Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Zde bude začátek příběhu o mloku skvrnitým, který je maskotem Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

✚

This is a beginning of a story about The Spotted Salamander which is a mascot of the Křivoklátsko protected area. This is a beginning of a story about The Spotted Salamander which is a mascot of the Křivoklátsko protected area. This is a beginning of a story about The Spotted Salamander which is a mascot of the Křivoklátsko protected area. This is a beginning of a story about The Spotted Salamander which is a mascot of the Křivoklátsko protected area.





INFO TABULE

Poloha umístění: v interiéru, v těsné blízkosti u vstupu. Poskytuje základní informaci o poloze této konkrétní lokality a všech dalších oblastí CHKO v České republice.

Osazení a provedení dvěma možnými způsoby:

plochá nástěnná tabule (snadná manipulace, ale méně zajímavá a nevýrazná informace pro návštěvníky. Navíc při požadované velikosti AO – 1200/840 – málo přehledná v celé ploše)

šikmá tabule na plochých kovových stojkách, spodní hrana ve výšce 750mm, sklon cca 20° (samostojná, s možností obcházet a prohlížet mapu ze všech stran, přehledná i pro malé školáky, zároveň tak nízká, aby nedocházelo k úrazům, dostatečně stabilní – není třeba připevňovat k podlaze). Sám o sobě je to zajímavý a nestandardní objekt, málokterý návštěvník jej mine bez povšimnutí. Vhodné použití: v historických objektech, kde nelze zasahovat do stěn, ve větších prostorách (novostavby).

Materiál : plechová podkladní deska, na ní mapa na kvalitním papíře, povrch – skleněná deska (bezpečnostní sklo Conex), vše spojené 4 šrouby v rozích.
Výhodou je snadná výměna (při změnách v CHKO) a údržba (omyvatelné)
Detaily – viz příloha 2 A-TREND
Grafické řešení – příloha 1 manuál (Zita Nielsen)

Dodavatel mapových podkladů: Ing.Ivan Balák (tel.:724319427)




PROVEDENÍ INFO TABULE

Popis jednotlivých elementů



Chráněná krajinná oblast Moravský Kras



PŘÍLOHY

PODKLADY PRO DALŠÍ APLIKACI MANUÁLU (prapory, baner, pylon, info tabule u vstupu)

AOPK ČR, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
Ing.arch.Eva Velková, Helena Kubíková

listopad 2009

Nástěnná informační tabule pro Dům Přírody AOPK

Cenová kalkulace:

Tabule „Informátor“ systému „PLANO“ je určena jako závěsná informační a navigační tabule např. pro úřady, nemocnice, domy s pečovatelskou službou, hotely, výstavy atd.

Nadčasový design vyhovuje všem náročným požadavkům moderní architektury i historickým stavbám.

Její velkou výhodou je snadná výměna podkladů, které lze vytisknout i na běžné tiskárně (viz. popis výměny)

Podklad je zajištěn proti nežádoucímu vyjmutí nerezovými nebo hliníkovými šrouby a chráněn antireflexním plexisklem (snadná údržba).

„PLANO INFORMATOR P27“


rozměry:	1235 x 754 mm	cena 8 500,- Kč
(alternativně rozměry	875 x 598 mm	cena 6 500,- Kč)

zadní stěna:	ELOXAL 1 mm
průměr boční trubky:	27 mm
2 ks příčná výztuž	
krycí deska:	AR-plexisklo 3 mm

plocha pro tisk mapy: 1200 x 750 mm
(nestandardní rozměry s příplatkem)


Dodavatel v ČR: např. firma ALFAGRAF

Listopad 2009



Türschild **PLANO**

**Orientační náhledy - stožáry
+ prapory (vlajky)**




Návrh jednotlicích prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - PRAPORY




Tento návrh je chráněn autorským zákonem


architecture
fairs
interiors
designs
transport
realization

Rozměrové výkresy - PYLON **M 1:20**



Rozměrové výkresy - PYLON - detail
M 1:1





Vizualizace č.1 - KONSTRUKCE PRO BANNER - var. 1

Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **BANNER - V1**

 Dům přírody

Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture

fairs

interiors

designs


transport

realization


16.11. 2009

 **Trend**
s.r.o.


akad.arch. Václav HODAN



Vizualizace č.2 - KONSTRUKCE PRO BANNER - var. 1



Vizualizace č.3 - KONSTRUKCE PRO BANNER - var. 1



Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **BANNER - V1**




Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture
fairs
interiors
designs
transport
realization


16.11. 2009




akad.arch. Václav HODAN




Vizualizace č.1 - KONSTRUKCE PRO GRAFICKOU DESKU / BANNER



Vizualizace č.2 - KONSTRUKCE PRO GRAFICKOU DESKU / BANNER



Vizualizace č.3 - KONSTRUKCE PRO GRAFICKOU DESKU / BANNER



Vizualizace č.4 - KONSTRUKCE PRO GRAFICKOU DESKU / BANNER

Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **DESKA**




Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture
fairs
interiors
designs
transport
realization

16.11. 2009

Trend
s.r.o.
akad.arch. Václav HODAN

Vizualizace č.1 - INFOPULT - V1



Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **INFOPULT - V1**

 **Dům přírody**

Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture

fairs

interiors

designs


transport

realization

16.11. 2009

 **Trend**
s.r.o.

akad.arch. Václav HODAN



Vizualizace č.2 - INFOPULT - V1

Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **INFOPULT - V1**



Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture

fairs

interiors

designs

transport


realization



akad.arch. Václav HODAN

16.11. 2009

Vizualizace č.3 - INFOPULT - V1



Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **INFOPULT - V1**



Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture

fairs

interiors

designs

transport

realization

16.11.2009



akad.arch. Václav HODAN

Vizualizace č.4 - INFOPULT - V1



Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - INFOPULT - V1




Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture
fairs
interiors
designs
transport
realization

16.11. 2009



akad.arch. Václav HODAN



Vizualizace č.5 - INFOPULT - V1


Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - **INFOPULT - V1**



Tento návrh je chráněn autorským zákonem

architecture
fairs
interiors
designs
transport
realization

Rozměrové výkresy - INFOPULT - V2
M 1:20



13.11. 2009

Trend

akad.arch. Václav HODAN

Návrh jednotlivých prvků - zakázka Agentury ochrany přírody - INFOPULT - V2

architecture
 fair's
 interiors
 designs
 transport
 realization

Dům přírody

Tento návrh je chráněn autorským zákonem

Vážená paní

Praha, 13.11.2009

Ing.arch. Eva Velková

Pod Žvahovem 56

152 00 Praha 5

Věc: Cenová nabídka na výrobu jednotlivých prvků pro zakázku Agentury ochrany přírody

Vážená paní Velková,

na základě našeho jednání Vám nabízíme realizaci Vámi poptané zakázky.

Rozsah – nabídka na dodávku čtyř typů jednotlivých prvků v počtu požadovaném pro jednu zakázku.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Základní projektová dokumentace | 5.000,- Kč |
| Základní architektonické řešení návrhu jednotlivých prvků (infotabule, stojan s bannerem), základní výkresová dokumentace pro cenovou kalkulaci | |
| 2. Dodávka jednotlivých jednotlivých prvků (bez dopravy, stavební přípravy a instalace) | |
| a1) Prapory (dvojice praporů na stožárech) – 2 ks | 38.980,- Kč |
| - Vlajkový lehký sklolaminátový sklopný stožár, 6m výšky, příslušenství, lak RAL ... | 14.990,- Kč |
| - Vlajka (potištěná polyesterová tkanina Flag), atypický tvar (max 800x5000mm) | 4.500,- Kč |
| a2) Prapory (dvojice praporů na stožárech) – 2 ks | 34.800,- Kč |
| - Vlajkový sklopný stožár z hliníkové slitiny, 6m výšky, příslušenství, přírodní elox | 12.900,- Kč |
| - Vlajka (potištěná polyesterová tkanina Flag), atypický tvar (max 800x5000mm) | 4.500,- Kč |
| b) Pylon (venkovní s uvažovanou možností vnějšího nasvícení) – 1 ks | 31.660,- Kč |
| - Celokovový uzavřený svařenec (rozměr 900x900x2200mm), s povrchovou úpravou do venkovního prostředí a vhodnou pro opětovnou instalaci grafického polepu, instalace nasazeno na 4x šroub v betonu? (sokl U profil 50 mm) | 27.500,- Kč |
| - Tisk na samolepicí PVC vinyl s ochranou vrstvou - matnou UV laminací (2 roky) | 4.160,- Kč |
| c1) Banner (venkovní vyvážaný v rámu) – 2 ks | 22.500,- Kč |
| - Trubkové stojky s vnitřním rámem, barva RAL ..., zapuštěno do země | 9.600,- Kč |
| - Banner s oky (rozměr 1000x2000 mm), jednostranný potisk, vypínací šňůra | 1.650,- Kč |
| c2) Banner – Deska (varianta pevné desky) – 2 ks | 33.040,- Kč |
| - Trubkové stojky s vnějším rámem a plechovými zády (ochrana proti vandalům) | 13.420,- Kč |
| - Výměnná/ podkladová deska (1000x2000 mm) | 1.600,- Kč |
| - Tisk na PVC Vinyl (s aplikací na desku) | 1.500,- Kč |
| d1) Info tabule (varianta dle vizualizace – 2 ploché nohy) – 1 ks | 35.845,- Kč |
| - Celokovová samostojná svařovaná konstrukce, barva RAL... | 26.195,- Kč |
| - Podkladová deska (bílý Komatex 5 mm – 1200x850 mm) | 1.300,- Kč |
| - Tisk na PVC Vinyl (s aplikací na desku) | 950,- Kč |
| - Krycí sklo leštěné (bezpečnostní 4.4.1.) včetně montážních šroubů (zátek) | 7.400,- Kč |
| d2) Info tabule (varianta výrobní výkres – 2 centrální nohy) – 1 ks | 28.760,- Kč |
| - Celokovová samostojná svařovaná konstrukce, barva RAL... | 19.110,- Kč |
| - Podkladová deska (bílý Komatex 5 mm – 1200x850 mm) | 1.300,- Kč |
| - Tisk na PVC Vinyl (s aplikací na desku) | 950,- Kč |
| - Krycí sklo leštěné (bezpečnostní 4.4.1.) včetně montážních šroubů (zátek) | 7.400,- Kč |

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Praze v oddílu C, vložka číslo 60914, Firm 49614/98

A-TREND s.r.o., Pod Kesnerkou 55, 150 00 Praha 5, IČ 25683799, DIČ CZ25683799, č. ú. 475807473/0300, tel. +420 271 770 602, tel. +420 271 770 603, +420 222 592 815, tel./fax +420 222 586 267, e-mail a-trend@atrend.cz, internet www.atrend.cz

3. Projektová dokumentace - výrobní	10.000,- Kč
Finální architektonické řešení návrhů jednotlivých prvků, Výrobní výkresová dokumentace	
4. Kompletní organizační zajištění, přímá režie, doprava (10%)	15.450,- Kč
Konzultace, příprava, manipulace, doprava k zajištění výroby, cest. náhrady	
Celkem (bez DPH 19%)	148.170 až 169.975,- Kč

Vícenáklady nezahrnuté v cenové nabídce :

- Osvětlení a elektroinstalace**
Pro vnější nasvětlení venkovního informačního pylonu uvažujeme použití některého typu pochozích svítidel.
Pro realizaci nutno počítat se stavební přípravou a zapojením.
- Doprava**
Doprava na místo realizace by byla účtována konkrétně dle místa určení dle dodané cenové nabídky.
- Stavební připravenost**
Pro instalaci některých prvků je třeba provést konkrétní přípravné práce (výkopové, betonáž kotvících prvků)
- Instalace**
Usazení dodaných prvků na místo, montáž, případná součinnost při zakládání

Poznámka: Cena za vyráběné kovové sestavy obsahuje materiál, technologie dělení, svařování, mytí, práškové lakování (cena je kalkulována na černý mat, RAL 9005 – po upřesnění odstínu se může poněkud změnit) a balení. V případě použití stožárů z hliníkové slitiny bychom doporučovali ostatní prvky ladit do odstínu RAL 9006 (Weisaluminium).

Na závěr bych rád poznamenal, že výrobní cena je závislá na počtu současně vyráběných kusů. Zejména kovovýroba by mohla mít výrazně výhodnější ceny při současné výrobě 5, 10 nebo 20 ks.

S pozdravem a přáním úspěšné spolupráce za firmu A-TREND s.r.o.
Ing. Jan Zich a Jakub Žatečka

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 60914, Firm 49614/98

A-TREND s.r.o., Pod Kesnerkou 55, 150 00 Praha 5, IČ 25683799, DIČ CZ25683799, č. ú. 475807473/0300, tel. +420 271 770 602, tel. +420 271 770 603, +420 222 592 815, tel./fax +420 222 586 267, e-mail a-trend@atrend.cz, internet www.atrend.cz