

Prováděcí kupní smlouva

Nákup VT pro organizace resortu MŽP v roce 2015 – 2017 – 2. minitendr

Smluvní strany

Kupující:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
za kterou jedná: Ing. Jana Vodičková – ředitelka odboru informatiky
IČO: 00164 801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
(dále též „MŽP“)

jednající na základě příslušné smlouvy o centralizovaném zadávání ze dne 17. 6. 2013 a na základě Rámcové kupní smlouvy o dodávkách výpočetní techniky pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí ze dne 4. 5. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) jménem a na účet svůj a následujících pověřujících zadavatelů, resp. odběratelů:

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČO: 62933591
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 1822800/0710
jednající: RNDr. František Pelc, ředitel
(dále též „AOPK“)

Česká republika – CENIA, česká informační agentura životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 45249130
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 44735041/0100
jednající: Ing. Vladimír Fanta, ředitel
(dále též „CENIA“)

Česká republika – Česká inspekce životního prostředí

se sídlem: Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
IČO: 41693205
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 9126101/0710
jednající: Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel
(dále též „ČIŽP“)

Česká republika – Česká geologická služba

se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
IČO: 00025798
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 87530011/0100
jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel
(dále též „ČGS“)

Česká republika – Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30037031/0710
jednající: RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel
(dále též „Správa jeskyní“)

Česká republika – Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
IČO: 00088455
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 335601/0100
jednající: Ing. Jan Hřebačka, ředitel
(dále též „KRNAP“)

Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
IČO: 70565759
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 39021431/0710
jednající: Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel
(dále též „NP ČŠ“)

Česká republika – Správa Národního parku Podyjí

se sídlem: Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
IČO: 00837971
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 12831741/0100
jednající: Ing. Tomáš Rothrockl, ředitel
(dále též „NP Podyjí“)

Česká republika – Správa Národního parku Šumava

se sídlem: 1. máje 260, 385 01 Vimperk
IČO: 00583171
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 8230281/010
jednající: Mgr. Pavel Hubený, ředitel
(dále též „NP Šumava“)

(dále společně i jednotlivě také jako „kupující“ či „odběratel“)

a

Prodávající:

DATECO, s.r.o.

se sídlem: Koberkova 1061, 198 00 Praha 14
za kterou jedná: Ing. Pavel Rysula, jednatel
IČO: 25792032
DIČ: CZ25792032 (je plátcem DPH)
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 159008813/0300
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 70664

(dále jen „prodávající“)

(prodávající a kupující dále společně také jako „smluvní strany“ a jednotlivě také jako „smluvní strana“),

uzavřely následující prováděcí kupní smlouvu.

1. Preambule

- 1.1. Tato prováděcí kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavírána v souladu s § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), na základě výsledků uskutečněného 2. minitendru pod ev. č. 511572/2 (dále jen „minitendr“) v rámci plnění Rámcové smlouvy, resp. nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup výpočetní techniky

- 1.2. Ustanovení této smlouvy se na každého kupujícího vztahují jednotlivě zvlášť, přičemž jednotliví kupující se stanou za podmínek upravených dále v této smlouvě vlastníky příslušné části zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad zboží, ze záruky apod.) k tomuto zboží vyplývající z této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat zboží v souladu s Rámcovou smlouvou a podmínkami veřejné zakázky dle specifikace uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 této smlouvy (dále jen „zboží“). Dodávka zboží bude uskutečněna pro výše uvedené odběratele.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek jednotlivých kupujících uhradit prodávajícímu cenu za příslušné části zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této smlouvě.
- 2.3. V rámci odběratele Česká republika – Ministerstvo životního prostředí budou části dodávek zboží označené v přílohách této smlouvy jako „CzechLIFE“ fakturovány samostatně.

3. Cena a platební podmínky

- 3.1. Celková kupní cena zboží dle článku 2 této smlouvy činí 20.736.440,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH činí 21% a 4.354.652,40 Kč. Celková kupní cena s DPH činí 25.091.092,40 Kč. V celkové kupní ceně zboží je zahrnuta cena za dopravu a veškeré související náklady.
- 3.2. Jednotkové ceny zboží jsou stanoveny v souladu s Rámcovou smlouvou a jejími přílohami a určuje je následující tabulka:

Výpočetní technika	1 ks/Kč bez DPH
Přenosné počítače	
Typ 1 a)	25.550
Typ 1 b)	27.400
Příslušenství k typu 1a) a 1b)	4.890
Typ 2	27.905
Možné příslušenství k typu 2	4.190
Stolní počítače	
Typ 1 vč. příslušenství	13.390

Typ 2 (AIO) vč. příslušenství	22.990
Pracovní stanice	
Typ 1 vč. příslušenství	22.690
Ploché monitory	
Typ 1	3.390
Typ 2	4.770
Typ 3	4.770

3.3. Celková kupní cena dle čl. 3.1 této Smlouvy je rozdělena dle příslušných odběratelů do jednotlivých cen dle následující tabulky:

Název organizace	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
MŽP	3.368.800	707.448	4.076.248
MŽP - CzechLIFE	135.320	28.417	163.737
ČIŽP	6.518.500	1.368.885	7.887.385
CENIA	397.380	83.450	480.830
AOPK ČR	3.450.160	724.534	4.174.694
ČGS	1.535.850	322.529	1.858.379
SJ ČR	198.240	41.630	239.870
KRNAP	1.100.670	231.141	1.331.811
NP ČŠ	148.870	31.263	180.133
NP Šumava	3.778.510	793.487	4.571.997
NP Podyjí	1.041.140	21.869	126.009

3.4. Rozpis zboží pro jednotlivé odběratele je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

3.5. Podkladem pro zaplacení výše uvedené ceny jsou dílčí faktury vystavené prodávajícím na výše uvedená fakturační místa (adresy sídel) dle jednotlivých odběratelů a příslušné části zboží dle čl. 2 této smlouvy, předložené vždy po předání a převzetí příslušné části zboží ve vztahu k jednotlivým odběratelům. Přílohou každé faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí příslušné části zboží a dodací listy.

3.6. Každá faktura musí být vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy a musí mít rovněž tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo,
- název, sídlo a IČO prodávajícího,
- předmět smlouvy ve vztahu k příslušné fakturované části zboží,
- bankovní spojení,
- fakturovanou částku bez/včetně DPH,
- v případě kupujícího Česká republika – Ministerstvo životního prostředí evidenční číslo smlouvy z Centrální evidence smluv.

- 3.7. V případě fakturace za část zboží označenou v příloze č. 1 této smlouvy jako „CzechLIFE“ bude na faktuře rovněž uveden text „Projekt CzechLIFE“ a identifikace kupujícího na faktuře bude uvedena ve tvaru „Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10“.
- 3.8. Každá faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
- 3.9. Příslušný odběratel je oprávněn vrátit fakturu do doby její splatnosti, pokud tato obsahuje nesprávné náležitosti či údaje, popř. se jedná o fakturu za část zboží určenou pro jiného odběratele. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury příslušnému odběrateli.

4. Doba a místo plnění, předání a převzetí zboží, přechod vlastnických práv

- 4.1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží do 21 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.2. Místem dodání příslušných částí zboží jsou adresy sídel jednotlivých shora specifikovaných odběratelů.
- 4.3. O každém předání a převzetí příslušné části zboží bude mezi prodávajícím a příslušným odběratelem sepsán protokol o předání a převzetí (dále jen „protokol“) v rozsahu určeném Rámcovou smlouvou. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno a převzato až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
- 4.4. Vlastnické právo k příslušné části zboží přechází z prodávajícího na příslušného kupujícího okamžikem převzetí zboží příslušným kupujícím.

5. Záruční podmínky

- 5.1. Na zboží je poskytována záruka v délce dle přílohy č. 2 této smlouvy. Běh záruční doby počíná ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné části zboží.
- 5.2. Záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací příslušného odběratele s příslušnou částí zboží.

6. Sankce, odstoupení od smlouvy

- 6.1. Sankce a podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou pro tento smluvní vztah upraveny v Rámcové smlouvě.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Rámcovou smlouvou a dále příslušnými právními předpisy.
- 7.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Změny či doplnění neprovedené písemnou formou jsou neplatné.
- 7.3. Prodávající bezvýhradně souhlasí s tím, aby kupující zveřejnil obsah smlouvy v souladu s právními předpisy.
- 7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 – rozpis zboží pro jednotlivé odběratele,
 - Příloha č. 2 – popis a technické parametry dodávaného zboží,
 - Příloha č. 3 – technické listy zboží určeného k dodání,
 - Příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku prodávajícího,
- 7.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 12 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, kdy prodávající obdrží jeden stejnopis a kupující obdrží každý po jednom stejnopise s výjimkou kupujícího Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, který obdrží 2 stejnopisy.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za kupující:

V Praze, dne 3. 6. 2016

Vodič

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jana Vodičková

ředitelka odboru informatiky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 00 PRAHA 10, Vršovická 65

5

Za prodávajícího:

V Praze, dne 3. 6. 2016

Rysula

DATECO, s.r.o.

Ing. Pavel Rysula

jednatel

DATECO
DATECO s.r.o., Koberkova 1061, 198 00 Praha 9
Pobočka: Nuselská 50, 140 00 Praha 4
IČO: 25792032 DIČ: 009-25792032
www.dateco.cz, e-mail: obchod@dateco.cz

Příloha č. 1 Prováděcí kupní smlouvy

Rozpis zboží pro jednotlivé odběratele

Název organizace	Komodita I. - Přenosné počítače					Komodita II. - Stolní počítače		Komodita III. - Pracovní stanice	Komodita IV. - Ploché monitory			Poznámky
	Typ 1a)	Typ 1b)	Možné příslušenství pro typ 1a) a 1b)	Typ 2	Možné příslušenství pro typ 2	Typ 1	Typ 2 (AIO)	Typ 1	Typ 1	Typ 2	Typ 3	
MŽP	60	0	60	0	0	100	0	0	60	0	0	Požadavek na předinstalovanou verzi operačního systému
MŽP - CzechLIFE	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	MS Windows 7 Professional (64 bit) Czech
ČÍŽP	0	160	160	0	0	15	0	15	0	170	0	MS Windows 7 Professional (64 bit) Czech
CENIA	8	0	0	0	0	8	0	0	0	18	0	MS Windows 7 Professional (64 bit) Czech + přiloženo medium pro přechod na Windows 10 Professional
AOPK ČR	0	0	0	40	0	126	0	8	126	0	8	MS Windows 7 Professional (64 bit) Czech
ČGS	0	0	0	0	0	87	0	9	14	25	0	MS Windows 7 Professional (64 bit) Czech + přiloženo medium pro přechod na Windows 10 Professional
SJ ČR	1	0	1	0	0	10	0	0	10	0	0	MS Windows 7 Professional (64 bit) Czech

KRNAP	0	0	0	0	16	15	0	21	1	0	0	18
NPČŠ	1	0	1	2	2	2	2	0	1	0	0	1
NP Šumava	0	0	0	84	12	73	0	0	3	0	0	71
NP Podyjí	0	0	0	2	0	3	0	0	0	1	1	0
Celkem (ks)	74	160	226	144	29	424	21	37	215	214	98	

MS Windows 7 Professional
(64 bit) Czech s licenci
Windows 8.1 (zakoupení
OEM Windows 8.1 s
downgrade na Windows
předinstalováno)

MS Windows 7 Professional
(64 bit) Czech

MS Windows 7 Professional
(64 bit) Czech

MS Windows 7 Professional
(64 bit) Czech

Popis a technické parametry dodávaného zboží

Komodita I. – Přenosné počítače

Typ 1a)

Parametr	Podrobnosti parametru
A. Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače)	
B. Technické parametry	
Displej	
velikost	12,5"
poměr stran	16:9
nativní rozlišení	1366x768 (HD)
podsvícení	LED
povrch displeje	matný
Procesor	
výkon procesoru dle CPU PassMark Rating	min. 3700 bodů
Operační paměť	
požadovaná velikost paměti	min. 8 GB
typ paměti	DDR3 nebo DDR4
Pevný disk (HDD)	
typ disku	hybridní (SSHD) nebo dvojice HDD + SSD
kapacita disku	min. 500 GB + min. 16 GB SSD
rychlost otáčení magnetického disku	7200ot/min
rozhraní	SATA III
Grafická karta	
integrovaná / dedikovaná	postačí integrovaná
podporovaná rozlišení	min. do 1920x1200
výstup	(mini)DisplayPort + D-Sub
Rozhraní	
USB	min. 2 USB porty verze 3.0
LAN	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45
video výstup	(mini)DisplayPort + D-Sub
zvukový vstup a výstup	1x mic, 1x line-out, popř. sdružený konektor mic/line-out

webkamera	
čtečka paměťových karet	min. SD/SDHC/SDXC
Touchpad	
dokovací konektor	
Síťová konektivita	
LAN	100/1000 Gigabit Ethernet
Wi-fi (IEEE 802.11 b,g,n)	
Bluetooth v4.0	
Zabezpečení	
TPM čip	
zabezpečení vstupu do BIOSu heslem	
možnost zakázat bootování z CD/DVD a USB zařízení	
Operační systém	
MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Podrobně viz příloha č. 1 smlouvy.	
Výdrž na baterii	
Udáváná předpokládaná doba výdrže na baterii	min. 6 hodin
Napájecí adaptér	
hmotnost	max. 300g
Záruka	
5 let – na notebook. Dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady. 3 roky - na baterii. Záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50%. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se.	

Příslušenství	
Klávesnice	USB, česká
Myš	USB, optická
Optická mechanika	DVD±RW (postačí i externí USB mechanika)
kompatibilní kabel pro připojení monitoru	DP(M) – DP(M), délka 2m
Dokovací stanice	
možnost připojení 2 monitorů	
video výstup	min. 1x DisplayPort + 1x D-Sub
audio vstup a výstup	1x mic, 1x line-out, popř. sdružený konektor mic/line-out
USB	min. 4 USB porty - z toho alespoň 2x USB v3.0.

LAN	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45
napájecí adaptér	min. 90W
Záruka 5 let - dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady.	
Příslušenství bude dodáno v množství, které určuje příloha č. 1 této smlouvy. Toto množství se může lišit od požadovaného množství zboží, k němuž příslušenství patří.	

Typ 1b)

Specifikace stejná jako Typ 1a) + 3G nebo LTE modem

Parametr	Podrobnosti parametru
A. Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače)	
B. Technické parametry	
Displej	
velikost	12,5"
poměr stran	16:9
nativní rozlišení	1366x768 (HD)
podsvícení	LED
povrch displeje	matný
Procesor	
výkon procesoru dle CPU PassMark Rating ¹	min. 3700 bodů
Operační paměť	
požadovaná velikost paměti	min. 8 GB
typ paměti	DDR3 nebo DDR4
Pevný disk (HDD)	
typ disku	hybridní (SSHD) nebo dvojice HDD + SSD
kapacita disku	min. 500 GB + min. 16 GB SSD
rychlost otáčení magnetického disku	7200ot/min
rozhraní	SATA III
Grafická karta	
integrovaná / dedikovaná	postačí integrovaná
podporovaná rozlišení	min. do 1920x1200
výstup	(mini)DisplayPort + D-Sub
Rozhraní	
USB	min. 2 USB porty verze 3.0
LAN	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45
video výstup	(mini)DisplayPort + D-Sub

zvukový vstup a výstup	1x mic, 1x line-out, popř. sdružený konektor mic/line-out
webkamera	
čtečka paměťových karet	min. SD/SDHC/SDXC
Touchpad	
dokovací konektor	
Síťová konektivita	
LAN	100/1000 Gigabit Ethernet
Wi-fi (IEEE 802.11 b,g,n)	
Bluetooth v4.0	
WWAN modem	3G nebo LTE
Zabezpečení	
TPM čip	
zabezpečení vstupu do BIOSu heslem	
možnost zakázat bootování z CD/DVD a USB zařízení	
Operační systém	
MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Podrobně viz příloha č. 1 smlouvy.	
Výdrž na baterii	
Udávaná předpokládaná doba výdrže na baterii	min. 6 hodin
Napájecí adaptér	
hmotnost	max. 300g
Záruka	
5 let – na notebook. Dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady. 3 roky - na baterii. Záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50%. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se.	
Příslušenství	
Klávesnice	USB, česká
Myš	USB, optická
Optická mechanika	DVD±RW (postačí i externí USB mechanika)
kompatibilní kabel pro připojení monitoru	DP(M) – DP(M), délka 2m
Dokovací stanice	
možnost připojení 2 monitorů	
video výstup	min. 1x DisplayPort + 1x D-Sub

audio vstup a výstup	1x mic, 1x line-out, popř. sdružený konektor mic/line-out
USB	min. 4 USB porty - z toho alespoň 2x USB v3.0.
LAN	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45
napájecí adaptér	min. 90W
Záruka 5 let - dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady.	
Příslušenství bude dodáno v množství, které určuje příloha č. 1 této smlouvy. Toto množství se může lišit od požadovaného množství zboží, k němuž příslušenství patří.	

Typ 2

Parametr	Podrobnosti parametru
A. Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače)	
B. Technické parametry	
Displej	
velikost	15,6"
poměr stran	16:9
nativní rozlišení	1920x1080 (FullHD)
podsvícení	LED
povrch displeje	matný
Procesor	
výkon procesoru dle CPU PassMark Rating ¹	min. 4300 bodů
Operační paměť	
požadovaná velikost paměti	min. 8 GB
typ paměti	DDR3 nebo DDR4
Pevný disk (HDD)	
typ disku	hybridní (SSHD) nebo dvojice HDD + SSD
kapacita disku	min. 500 GB + min. 16 GB SSD
rychlost otáčení magnetického disku	7200ot/min
rozhraní	SATA III
Grafická karta	
integrováná / dedikovaná	postačí integrováná
podporovaná rozlišení	min. do 1920x1200
výstup	(mini)DisplayPort + D-Sub
Rozhraní	
USB	min. 4 USB porty - z toho alespoň 2x USB v3.0.
LAN	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45

video výstup	(mini)DisplayPort + D-Sub
zvukový vstup a výstup	1x mic, 1x line-out, popř. sdružený konektor mic/line-out
webkamera	
čtečka paměťových karet	min. SD/SDHC/SDXC
Touchpad	
dokovací konektor	
Síťová konektivita	
LAN	100/1000 Gigabit Ethernet
Wi-fi (IEEE 802.11 b,g,n)	
Bluetooth v4.0	
Zabezpečení	
TPM čip	
zabezpečení vstupu do BIOSu heslem	
možnost zakázat bootování z CD/DVD a USB zařízení	
Operační systém	
MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Podrobně viz příloha č. 1 smlouvy.	
Výdrž na baterii	
Udávaná předpokládaná doba výdrže na baterii	min. 6 hodin
Napájecí adaptér	
hmotnost	max. 400g
Záruka	
5 let – na notebook. Dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady. 3 roky - na baterii. Záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50%. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se.	

Příslušenství	
Klávesnice	USB, česká
Myš	USB, optická
Optická mechanika	DVD±RW (postačí i externí USB mechanika)
kompatibilní kabel pro připojení monitoru	DP(M) – DP(M), délka 2m
Dokovací stanice	
možnost připojení 2 monitorů	
video výstup	min. 1x DisplayPort + 1x D-Sub

audio vstup a výstup	1x mic, 1x line-out, popř. sdružený konektor mic/line-out
USB	min. 4 USB porty - z toho alespoň 2x USB v3.0.
LAN	Gigabit Ethernet, konektor RJ-45
napájecí adaptér	min. 90W
Záruka 5 let - dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady.	
Příslušenství bude dodáno v množství, které určuje příloha č. 1 této smlouvy. Toto množství se může lišit od požadovaného množství zboží, k němuž příslušenství patří.	

Komodita II. – Stolní počítače

Typ 1

Parametr	Podrobnosti parametru
A. Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače)	
B. Technické parametry	
Procesor	
výkon procesoru dle CPU PassMark Rating ¹	min. 6200 bodů
tichý chladič na CPU	
Operační paměť	
požadovaná velikost paměti	min. 8 GB
typ paměti	DDR3 nebo DDR4
Pevný disk (HDD)	
kapacita disku	min. 500 GB
rychlost otáčení	7200ot/min
rozhraní	SATA III
Grafická karta	
integrováná / dedikovaná	postačí integrováná
podporovaná rozlišení	min. do 1920x1200
výstup	min. DisplayPort a D-Sub
Rozhraní	
USB	min. 8 USB rozhraní - z toho alespoň 4x USB v3.0. Možnost vyvedení 2 portů na přední panel skříně.
LAN	RJ-45, 100/1000 Gigabit Ethernet
video výstupy	min. DisplayPort a D-Sub
zvukový vstup a výstup	1x mic, 1x line-out
Skříň	
typ	midi/mini tower

USB porty	vyvedené 2 USB porty na předním panelu (ne z boku)
Zdroj	
dostatečně dimenzovaný zdroj pro stabilní chod sestavy	
max. výkon	
PFC (Power Factor Correction)	ano, aktivní PFC
splňuje normu Energy Star 6.0	
certifikace 80 PLUS	min. 80 PLUS Bronze
Zabezpečení	
zabezpečení vstupu do BIOSu heslem	
možnost zakázat bootování z CD/DVD a USB zařízení	
Operační systém	
MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Podrobně viz příloha č. 1 smlouvy.	
Záruka	
5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se.	

Příslušenství	
Klávesnice	USB, česká
Myš	USB, optická
Optická mechanika	DVD±RW SATA
kompatibilní kabel pro připojení monitoru	DP(M) – DP(M), délka 2m
Příslušenství bude dodáno vždy v množství, v jakém bude dodáno zboží, ke kterému příslušenství patří. Cena příslušenství bude zahrnuta v ceně tohoto zboží.	

Typ 2 (All-In-One)

Parametr	Podrobnosti parametru
A. Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače)	
B. Technické parametry	
Displej	
typ displeje	IPS, PLS, xVA nebo TN
viditelná úhlopříčka	min. 23"
poměr stran	16:9
nativní rozlišení	1920x1080 (Full HD)
rozteč zobrazovacích bodů	max. 0,28mm
podsvícení	LED
povrch displeje	matný
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 8 ms
maximální jas	min. 250 cd/m ²
statický kontrastní poměr	min. 1000:1
počet zobrazovaných barev	min. 16,7 milionů
pozorovací úhly	min. 170° H / 160° V
Procesor	
výkon procesoru dle CPU PassMark Rating	min. 5400 bodů
typ procesoru	
frekvence procesoru	
tichý chladič na CPU	
Operační paměť	
požadovaná velikost paměti	min. 8 GB
typ paměti	DDR3 nebo DDR4
Pevný disk (HDD)	
kapacita disku	min. 500 GB
rychlost otáčení	7200ot/min
rozhraní	SATA III
Optická mechanika	
DVD±RW SATA	
Grafická karta	
integrovaná / dedikovaná	postačí integrovaná
Rozhraní	
USB	min. 6 USB portů - z toho alespoň 2x USB v3.0.

	Minimálně 2 porty na boku displeje.
LAN	RJ-45, 100/1000 Gigabit Ethernet
zvukový vstup a výstup	1x mic, 1x line-out
Skříň	
typ	all-in-one
Zdroj	
dostatečně dimenzovaný zdroj pro stabilní chod sestavy	
max. výkon	
PFC (Power Factor Correction)	aktivní PFC
splňuje normu Energy Star 6.0 ²	
certifikace 80 PLUS	min. 80 PLUS Bronze
Zabezpečení	
zabezpečení vstupu do BIOSu heslem	
možnost zakázat bootování z CD/DVD a USB zařízení	
Operační systém	
MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Podrobně viz příloha č. 1 smlouvy.	
Záruka	
5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se.	

Příslušenství	
Klávesnice	USB, česká
Myš	USB, optická
Příslušenství bude dodáno vždy v množství, v jakém bude dodáno zboží, ke kterému příslušenství patří. Cena příslušenství bude zahrnuta v ceně tohoto zboží.	

Komodita III. – Pracovní stanice**Typ 1**

Parametr	Podrobnosti parametru
A. Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická včetně verze dodávaného SW (BIOS, ovladače)	
B. Technické parametry	
Procesor	
výkon procesoru dle CPU PassMark Rating	min. 9400 bodů
tichý chladič na CPU	
Operační paměť	
požadovaná velikost paměti	min. 16 GB
typ paměti	DDR3 nebo DDR4
frekvence	min. 1600MHz
Pevný disk 1	
typ disku	SSD
kapacita disku	min. 128 GB
rozhraní	SATA III
Pevný disk 2	
typ disku	magnetický HDD
kapacita disku	min. 1000 GB
rychlost otáčení	7200ot/min
rozhraní	SATA III
Grafická karta	
integrováná / dedikovaná	dedikovaná, 4GB DDR5 nebo HBM
výkon dle hodnocení PassMark G3D Mark	min. 3300 bodů
podporovaná rozlišení	min. do 1920x1200
vyhrazená grafická paměť	min. 2GB
výstup	2x DVI/DisplayPort
možnost současného provozu více monitorů	
Rozhraní	
USB	min. 8 USB rozhraní - z toho alespoň 4x USB v3.0. Možnost vyvedení 2 portů na přední panel skříně.
LAN	RJ-45, 100/1000 Gigabit Ethernet
digitální video výstup	2x DVI/DisplayPort
zvukový vstup a výstup	1x mic, 1x line-out
Skříň	

typ

midi/mini tower

USB porty	vyvedené 2 USB porty na předním panelu (ne z boku)
integrovaná čtečka paměťových karet	
Zdroj	
dostatečně dimenzovaný zdroj pro stabilní chod sestavy	
max. výkon	
PFC (Power Factor Correction)	aktivní PFC
splňuje normu Energy Star 6.0 ²	
certifikace 80 PLUS	min. 80 PLUS Bronze
Zabezpečení	
zabezpečení vstupu do BIOSU heslem	
možnost zakázat bootování z CD/DVD a USB zařízení	
Operační systém	
MS Windows v aktuální verzi s možností downgradu na Windows 7, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Podrobně viz příloha č. 1 smlouvy.	
Záruka	
5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se.	

Příslušenství	
Klávesnice	USB, česká
Myš	USB, optická
Optická mechanika	DVD±RW SATA
vypalovací software	
kompatibilní kabel pro připojení monitoru	DP(M) – DP(M), délka 2m
Příslušenství bude dodáno vždy v množství, v jakém bude dodáno zboží, ke kterému příslušenství patří. Cena příslušenství bude zahrnuta v ceně tohoto zboží.	

Komodita IV. – Ploché monitory**Typ1**

Parametr	Podrobnosti parametru
Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická	
Technické parametry monitoru	
typ displeje	IPS, PLS, xVA nebo TN
viditelná úhlopříčka	min. 21,5"
poměr stran	16:10
nativní rozlišení	1680x1050 bodů (WSXGA+)
rozteč zobrazovacích bodů	max. 0,28mm
podsvícení	LED
povrch displeje	matný
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 8 ms
maximální jas	min. 250 cd/m ²
statický kontrastní poměr	min. 1000:1
pozorovací úhly	min. 170° H / 160° V
nastavitelný náklon a výška monitoru	
pivot (otočení monitoru o 90°)	není podmínkou
digitální video vstupy	DisplayPort(DP) a DVI-D
analogový video vstup	D-Sub
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka do 7 prac. dnů po nahlášení závady

Typ 2

Parametr	Podrobnosti parametru
Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická	
Technické parametry monitoru	
typ displeje	IPS, PLS, xVA nebo TN
viditelná úhlopříčka	min. 23,5"
poměr stran	16:10
nativní rozlišení	1920x1200 bodů (WUXGA)
rozteč zobrazovacích bodů	max. 0,27mm
podsvícení	LED

povrch displeje	matný
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 8 ms
maximální jas	min. 250 cd/m ²
statický kontrastní poměr	min. 1000:1
počet zobrazovaných barev	min. 16,7 milionů
pozorovací úhly	min. 170° H / 160° V
nastavitelný náklon a výška monitoru	
pivot (otočení monitoru o 90°)	není podmínkou
digitální video vstupy	DisplayPort(DP) a DVI-D
analogový video vstup	D-Sub
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka do 7 prac. dnů po nahlášení závady

Typ 3

Parametr	Podrobnosti parametru
Základní údaje	
všechna dodávaná zařízení jsou hardwarově identická	
Technické parametry monitoru	
typ displeje	IPS nebo PLS
viditelná úhlopříčka	min. 23,5"
poměr stran	16:10
nativní rozlišení	1920x1200 bodů (WUXGA)
rozteč zobrazovacích bodů	max. 0,27mm
podsvícení	LED
povrch displeje	matný
žádné vadné zobrazovací body na obrazovce	ano
doba odezvy (šedá - šedá)	max. 8 ms
maximální jas	min. 250 cd/m ²
statický kontrastní poměr	min. 1000:1
barevná hloubka	true 8-bit (tzn. 16,7 milionu barev bez ditheringu)
pozorovací úhly	min. 175° H / 175° V
nastavitelný náklon a výška monitoru	
pivot (otočení monitoru o 90°)	
digitální video vstupy	DisplayPort(DP) a DVI-D
analogový video vstup	D-Sub
Záruka	min. 24 měsíců, dokončení opravy u zákazníka do 7 prac. dnů po nahlášení závady

Příloha č. 4 Prováděcí kupní smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího

Moderní a výkonný

Odolný All-in-One počítač, který zvýší vaši produktivitu a ušetří místo na stole

Výkonné a spolehlivé - takové jsou ThinkCentre® All-in-One počítače řady M. M900z, M800z a M700z jsou odolnější než kdy předtím díky úspěšnému testování dle armádních standardů MIL-SPEC, a tak vydrží v jakémkoliv pracovním prostředí. Navíc jsou tyto All-in-One počítače o 30 % tenčí než předchozí generace. Jsou poháněny nejnovější generací procesorů Intel® a mají vylepšenou paměť a možnosti Wifi. Jsou navrženy s maximální spolehlivostí a určeny ke zvýšení produktivity. Disponují držákem na displej pro snadnou mobilitu a viditelnost z kteréhokoliv úhlu a volitelným dotykovým portem DisplayPort™¹, novinkou na trhu, díky níž můžete snadno přepínat mezi dalšími monitory.



PROČ KOUPIŤ LENOVO™ THINKCENTRE® ALL-IN-ONE



Odolné a spolehlivé

Tyto All-in-One počítače byly úspěšně testovány dle armádních standardů MIL-SPEC, takže vydrží i v těch nejnáročnějších prostředích.




Sofistikovaný design

Prostorově efektivní a o 30 % tenčí All-in-One počítače nabízejí integrovaný držák, snadno přístupná tlačítka, displej s anti-reflexní technologií a širokým úhlem pohledu a stojan pro větší všestrannost.



Všestranné připojení

K dispozici jsou rozšířené možnosti WiFi a novinka na trhu DisplayPort™¹, díky níž můžete snadno přepínat mezi dalšími připojenými monitory.



Skvělý výkon

Nejnovější procesory Intel® Skylake s technologií vPro™ a technologie DDR4 přinášejí výkon podnikové úrovně².

LENOVO™ THINKCENTRE® ALL-IN-ONE JE NEJLEPŠÍ VOLBOU PRO

1

Podnikatele, kteří požadují výkon podnikové úrovně a snadnou správu prostorově efektivního zařízení.

2

Podnikatele, kteří chtějí All-in-One, který zvýší jejich produktivitu

3

Podnikatele, kteří potřebují odolný All-in-One, který vydrží i v těch nejnáročnějších podmínkách

CO ZNAMENÁ THINKCENTRE®

①

Nejvyšší podíl recyklovatelných materiálů

②

Intelligent Cooling Engine (ICE)

③

Testy dle standardů US MIL-STD 810-G

④

Pozlacené piny² jako znak kvality

¹ Pouze pro M900z.

² CPU soket není zahrnut.



Lenovo™ ThinkCentre® M900z / M800z / M700z All-in-One

SPECIFIKACE

VÝKON

Procesor

Až šestá generace procesorů Intel® Core™ i7

Operační systém

Windows 10 Pro

Windows 10 Home

64bitový Windows 7 Professional (předinstalovaný

přes downgrade z Windows 10 Pro)

32bitový Windows 7 Professional (předinstalovaný

přes downgrade z Windows 10 Pro)

DOS

Grafika

Intel® HD grafika

Paměť

Až 32 GB DDR4 SO-DIMM

Úložiště

Až 2 TB SATA - duální HDD konfigurace⁸ /

Až 1 TB SSHD

Až 512 GB SSD / 500 GB OPAL HDD /

256 GB OPAL SSD

Webkamera / Audio

Až 1080p + duální mikrofón, 2 x 3W reproduktory³

Microsoft Lync certifikát

PŘIPOJENÍ

Konektory

Boční

2 x USB 3.0 porty (jedno USB s rychlým nabíjením)

Čtečka karet 9 v 1³

Port na sluchátka a mikrofon

Zadní

4 x USB 2.0⁴

4 x USB 3.0 porty¹

DisplayPort™ In a Out Combo¹

AC-in⁵ / DC-in⁶

DisplayPort™ out⁴

RJ45 LAN konektor

Serial Port³

WLAN

WiFi 1 x 1 802.11 a/c + Bluetooth®

WiFi 2 x 2 802.11 a/c + Bluetooth®

DESIGN

Displej

M900z : 23.8" FHD (1920x1080) 16:9 široký

LED podsvícený LCD, 250 nitů

M800z : 21.5" FHD (1920x1080) 16:9 široký

LED podsvícený LCD, 250 nitů

M700z : 20" HD (1600x900) 16:9 široký

LED podsvícený LCD, 250 nitů

Hmotnost

Bezdotykový bez stojanu

Začíná na 6.8 kg

Dotykový se stojanem

Začíná na 7.8 kg

Nabídka stojanů

M900z / M800z

Základní stojan monitoru

Transformační stojan

M700z

Základní stojan monitoru

Úplný stojan monitoru

Klávesnice

Lenovo™ ultratenká bezdrátová klávesnice Plus³

Lenovo™ tenká USB klávesnice

Fyzické zabezpečení

Zámek kamery

Zámek kabelů (k uzamčení klávesnice a myši)

Kensington® Lock

SOFTWARE

Windows 10 předinstalované programy

- Lenovo™ Solution Center
- Desktop Power Manager
- ThinkVantage® Password Manager
- Fingerprint Software / Softex Omnipass
- Lenovo™ SHAREit
- Lenovo™ REACHit
- PC Device Stage
- Lenovo™ ID
- Lenovo™ Bluetooth® Lock
- CyberLink PowerDVD Create, Power2Go and Power Producer
- My Timeline¹⁰
- McAfee® LiveSafe™
- Microsoft Office (testovací lhůta)⁹
- Rainbow

- Lenovo™ Companion 2.0

Windows 7 předinstalované programy

- Lenovo™ Solution Center
- Lenovo™ SHAREit
- Lenovo™ REACHit
- Desktop Power Manager
- ThinkVantage® System Update
- Rainbow
- ThinkVantage® Password Manager
- Fingerprint Software / Softex Omnipass
- ThinkVantage® Product Recovery
- ThinkVantage® Rescue and Recovery
- Lenovo™ PowerEngage
- PC Device Stage
- CyberLink PowerDVD Create, Power2Go and Power Producer
- Lenovo™ Bluetooth® Lock
- McAfee® LiveSafe™
- Adobe® Reader®
- Microsoft Office (testovací lhůta)⁹

ZELENÉ CERTIFIKÁTY

- RoHS / WEEE / REACH
- Erp Lot3
- PC Green Label
- Japan Energy Saving Law
- ULE Gold¹
- TUV GreenMark¹
- TCO Edge All-in-one PC¹
- TCO All-in-one Computers
- EPEAT™ Gold
- GreenGuard®

¹ Volitelné.
² Pouze pro M800z a M700z.
³ Pouze pro M900z a M800z.
⁴ Pouze pro M700z.
⁵ WVA (široký úhel pohledu) panelový design.
⁶ HDD konfigurace pouze pro speciální nabídku.
⁷ Nedostupné v Japonsku.
⁸ Dostupné pouze v Japonsku.

DOPORUČENÉ SLUŽBY

Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do zařízení řady ThinkCentre®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání.

PRIORITYNÍ TECHNICKÁ PODPORA¹

Udělejte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 hodin denně a 7 dní v týdnu specializovaným technikům, využijte sledování poruch a služeb v oblasti správy zařízení.

UPGRADY ZÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ A DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE

Maximalizujte dobu provozu vašeho PC a produktivitu společnými, rychlými opravami v místě vašeho podnikání.

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY (1 - 6 LET)

Tato služba s fixní cenou a obdobím pomáhá snížit náklady na provoz PC a ochrání vaši investici do zařízení.

ZÁLOHA DAT

Uchovejte si data z disku v případě, že přestane pracovat. Tato služba vám dodá klíč na duši, protože budete vědět, že jsou vaše cenná data v bezpečí.

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ

Systém, který je vybaven profesionálním, italským označením zařízení podle vašich specifikací, takže je pro PC snadno identifikovatelné a vystopovatelné.


MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ThinkPad® USB 3.0
přenosný
bezpečnostní
hard disk
Rychlý a bezpečný



Kensington®
MicroSaver®
bezpečnostní
zámek kabelů
Lenovo™
Skvělá ochrana proti
krádeži




Lenovo™ ultra
tenká myš a
klávesnice
Rychlé a plynulé



WWW.LENOVO.CZ

©2015 Lenovo. Všechna práva vyhrazena. Společnost Lenovo vymáhá všechna práva, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrační účel. Specifikace produktů Lenovo. Pro kompletní specifikace produktů Lenovo navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakýkoli produkt či služby třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, Vostro a New World, New Thinking jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook a Core Inside jsou registrované známky společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných firem. Výdrž baterie (a doba dobíjení) se bude lišit v závislosti na mnoha faktorech včetně nastavení systému a způsobu používání. Popis prostředí, ve kterém byla baterie testována bude poskytnut na vyžádání.



Polečnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8 Pro.

lenovo® FOR
THOSE
WHO DO.

LENOVO® THINKPAD® T540p


VÝKON, KTERÝ PŘEKONÁ OČEKÁVÁNÍ

Lenovo® ThinkPad® T540p je maximálně výkonný pracovní nástroj, připravený vypořádat se i s těmi nejtěžšími úkoly. Notebook nabízí procesory Intel® Core™ čtvrté generace, až 1TB úložiště a více než 13hodinovou výdrž na baterii.

Zvyšte efektivitu své práce s klávesnicí ThinkPad Precision a větším trackpadem, který podporuje gesta v operačním systému Windows 8. Špičkový 15" displej, dostupný v rozlišení 3K, Full HD nebo HD, přivede všechny vaše aplikace k životu.


Prenášejte data mezi svým notebookem ThinkPad, pracovní stanicí a ostatními zařízeními díky čtyřem USB portům - párování zařízení a sdílení dat je hračka!

Nasazení a správa velkého počtu zařízení je pro IT oddělení snadná díky technologii Intel® vPro™. T540p je zařízení mnoha rolí, které pomůže vaší organizaci být efektivnější a zvýšit svou produktivitu.




DECHBEROUCÍ OBRAZ

15" displej s rozlišením HD, Full HD, nebo 3K pro dokonalý obraz



ZVÝŠENÝ VÝKON

Díky procesorům Intel® Core™ čtvrté generace



INTUITIVNÍ POUŽITÍ

Technologie Intel® vPro™ zajistí zabezpečení a snadnou správu



DLOUHOTRVAJÍCÍ VÝKON

Více než 13 hodin výdrže baterie na jedno nabití

LENOVO® THINKPAD® T540p

VÝKON

- Úžasný výkon s čtvrtou generací procesorů Intel® Core™
- Operační systém Windows 8 pro lepší výkon
- Spousta místa pro aplikace, data, filmy a ostatní soubory na 1TB HDD nebo SSD discích
- Fantastické podání barev 15" displeje s HD, Full HD nebo 3K rozlišením

PŘIPOJENÍ

- Zvyšte svou produktivitu připojením další obrazovky díky konektoru miniDisplayPort se zvukem, nebo VGA portu
- Přenášejte data rychle a snadno díky čtyřem USB 3.0 konektorům
- Přenášejte obrázky, filmy, hudbu a data ze svého telefonu, fotoaparátu a jiných zařízení pomocí čtečky paměťových karet

POUŽITELNOST

- Pohodlná a intuitivní práce s operačním systémem Windows 8
- Trackpad s dvojnásobnou plochou a podporou gest Windows 8
- Vyhlášená klávesnice ThinkPad® Precision posouvá komfort psaní na novou úroveň

ODOLNOST

- Splňuje armádní požadavky MIL-SPEC na odolnost
- Konstrukce ze skelných vláken zajišťuje tuhost a odolnost při zachování nízké váhy a snadného přenášení



THINKPAD® T540p

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows 8 Pro.

lenovo. **FOR**
THOSE
WHO DO.

SPECIFIKACE

PROCESOR

Intel® Core™ i3-4000
Intel® Core™ i5-4200
Intel® Core™ i7-4700
Intel® Core™ i5-4300M (až 3.30 GHz, 3MB, L3 1600 MHz)
Intel® Core™ i5-4330M (až 3.50 GHz, 3MB, L3 1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i7-4600M (až 3.60 GHz, 4MB, L3 1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i7-4800MQ (až 3.70 GHz, 8MB, L3 1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i7-4900MQ (až 3.80 GHz, 8MB, L3 1600 MHz)

OPERAČNÍ PAMĚŤ

4 / 6 / 8 / 12 / 16 GB

I/O (INPUT/OUTPUT) PORTY

miniDisplayPort se zvukem 2 x USB 2.0 (1 x stále napájené)
VGA port 2 x USB 3.0
Čtečka paměťových karet
Čtečka karet Smart Card (volitelně)
Slot Express Card (volitelně)

POLOHOVÁNÍ

TrackPoint® a Stlačitkový skleněný trackpad

ZVUK

Dolby® Advanced Audio™

WIRELESS WWAN

Volitelně, Ericsson HSPA+ 21 Mb/s (N5321)

OPERAČNÍ SYSTÉM

Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8 Pro (32/64 bit)
Windows 7
Windows 7 Ultimate (32/64 bit)
Windows 7 Professional (32/64 bit)

GRAFICKÁ KARTA

GeForce® GT 730M

WIFI A BLUETOOTH®

Intel® Centrino® 7260 (Wilkins Peak 2 AC) 2 x 2 AC+ BT 4.0
ThinkPad® Wireless 2 x 2 BGN+ BT 4.0
Intel® Centrino® 6235 (Jackson Peak 2 AC) 2 x 2 ABGN+ BT 4.0

KLÁVESNICE

Klávesnice ThinkPad® Precision, volitelně podsvícená

ROZMĚRY (VxŠxH) A HMOTNOST

376,6 x 248,1 x 27,9 mm², 2,49 kg

DISPLEJ/ROZLIŠENÍ

15.6" HD TN (1366 x 768)
15.6" FHD IPS (1920 x 1080)
15.5" 3K IPS (2880 x 1620)

VÝDRŽ BATERIE*

Více než 13 hodin

PEVNÝ DISK

HDD
320GB (5400 rpm / 7200 rpm²) OPAL
500GB (5400 rpm / 7200 rpm) OPAL
SSD
128GB SSD SATA3
Intel® 180GB SSD SATA3
256GB SSD eDrive (OPAL 2.0)
512GB SSD SATA3

ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ

Volitelně

WEBKAMERA

720p

BATERIE

9članková (9.21 Ah) (57++)
6članková (5.2 Ah) (57+)

ROZŠÍŘENÍ ZÁRUKY

ONSITE a NEXT BUSINESS DAY

Maximalizujte produktivitu vaší firmy objednaním praktického rozšíření záruky o rychlou opravu zařízení přímo v místě vašeho podnikání.

PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 5 LET

Minimalizujte v dlouhodobém horizontu náklady na servis vašich zařízení prodloužením záruky až na 5 a vyvarujte se tak zbytečných nákladů i po uplynutí standardní záruční doby.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ

Vyvarujte se nepříjemnostem s nečekanými náklady na opravu zařízení. Toto rozšíření záruky kryje i nezaručené poškození vzniklé během běžného používání, jako je polití zařízení tekutinou, poškození způsobené pádem zařízení nebo mechanické poškození displeje.

PONECHÁNÍ PEVNÉHO DISKU


Jestliže se disk porouchá během záruční doby a dojde k jeho servisní výměně, tato služba vám umožní ponechat si poškozený disk i data na něm.

SOFTWARE

PŘEDINSTALOVANÉ APLIKACE

- Amazon Kindle
- NitroPDF 8.0.7.3
- AccuWeather
- Evernote®
- Lenovo® Cloud Storage
- Lenovo® Settings
- Lenovo® Companion
- Lenovo® Support
- Norton® Studio

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Mechanické docky ThinkPad® 2013:

- ThinkPad® Ultra Dock(40A20090XX)
- ThinkPad® Pro Dock (40A10065XX)
- ThinkPad® Dock (40A00065XX)



ThinkPad Precision Wireless Mouse

Půlnocní černá 0B47163, Žhavá
rudá 0B47165, Ledová stříbrná
0B47167, Grafitová černá 0B47168

ThinkPad Precision USB Mouse

Půlnocní černá 0B47153



ThinkPad Radiant Roller (78Y2375)



ThinkPad® Noise Cancelling Earbuds (0B47313)

Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistilo přesnost všech informací, ale není odpovědné za redakční, fotografické nebo typografické chyby. Obrázky jsou pouze ilustrační. Specifikace Lenovo produktu: Úplné specifikace produktu Lenovo najdete na www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Nabídka může být modifikována nebo stažena bez předchozího upozornění. Uvedené informace nemají smluvní závaznost. **OCHRANĚ ZNÁMKY:** Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, ThinkPad, ThinkPlus, OneKey, VeriFace a New World, New Thinking jsou ochranné známky Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Atom a Atom Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných firem. Ne všechny barvy musí být dostupné v každé zemi. Všechna práva vyhrazena. ©2012 Lenovo

*Doba výdrže baterie je pouze orientační. Skutečná životnost se může lišit především na základě využití zařízení.

1 Standardní, nebo OPAL

2 Modely s FHD a FHD++ displejem



Výkon, který zvýší vaši produktivitu

Spolehlivé a produktivní počítače, které jsou lehce přenosné.

Nové ThinkCentre® M700 Tower a SFF disponují vynikajícím výkonem díky šesté generaci procesorů Intel® Core™ i, které přinášejí až o 14 % vyšší výkon než jejich předchůdci. Jsou vybaveny také ThinkCentre® Dust Shield, unikátním řešením od Lenovo™, které redukuje prach v zařízení až o 57 % a prodlužuje tak životnost vašeho počítače. SFF je až o 17 % menší než jeho předchůdci a uvolní tak spoustu místa na vašem stole a Tower disponuje skvělým integrovaným držákem, takže je snadno přenosná. Tyto počítače nabízejí vše, co potřebujete ke zvýšení produktivity a k tomu jsou za skvělou cenu.



PROČ KOUPIIT LENOVO™ THINKCENTRE® M700 TOWER A SFF




Počítač, který ušetří místo

Kompaktní 10litrový SFF uvolní místo na vašem stole, protože je o 17 % menší než jeho předchůdci.



ThinkCentre® Dust Shield

ThinkCentre® Dust Shield, unikátní řešení od Lenovo™, je snadno vyjmuteľný a omyvatelný filtr, který je umístěn na přední straně šasi a redukuje vsáťebaný prach až o 57 %.



Vynikající výkon

ThinkCentre® M700 Tower a SFF přinášejí nejnovější šestou generaci procesorů Intel® Core™ i, které jsou až o 14 % výkonnější než jejich předchůdci.



Pohodlná manipulace

Tower má integrovaný držák, takže je skvěle přenosná - držák vám nechá jednu volnou ruku, takže můžete přemístit dvě věže zároveň.

LENOVO™ THINKCENTRE® M700 TOWER A SFF JE NEJLEPŠÍ PRO

1

Podnikatele, kteří hledají nejlepší výkon pro zvýšení produktivity systému.

2

Podnikatele, kteří hledají spolehlivé zařízení, které vydrží v prašném prostředí a je snadno přenosné například díky integrovanému držáku.

3

Podnikatele, kteří hledají počítač, který ušetří místo na stole.

CO ZNAMENÁ THINKCENTRE

①

Nejnižší počet selhání na trhu¹

②

Nejvyšší % recyklovatelných materiálů

③

Pozlacené piny² pro vynikající kvalitu



¹ TBR Large Enterprise Repair Rate Study 2011.
² CPU soket není zahrnut.

Lenovo™ ThinkCentre® M700 Tower a SFF

SPECIFIKACE

VÝKON

Procesor

Šestá generace procesorů Intel® Core™ Celeron® a procesory Intel® Core™ i7

Operační systém

Windows 10 Pro

Windows 7 Professional SP1 (předinstalovaný přes downgrade z Windows 10 Pro)

DOS

Grafika

Intel® integrovaná grafika
Dedikovaná grafika²

Paměť

Až 32 GB, 2 x DDR4 sloty

Úložiště

Tower

2 x 3.5" pro HDD / SSD / SSHD

SFF

1 x 3.5" HDD / 2.5" HDD³

Napájení

Tower

80 PLUS® Platinum 92% 400 W adaptér

80 PLUS® 85% 250 W adaptér

80 PLUS® 85% 180 W adaptér

SFF

80 PLUS® Platinum 92% 210 W PSU

80 PLUS® 85% 210 W PSU

85% 180 W PSU

PŘIPOJENÍ

I/O porty

Přední

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0³

Čtečka karet³

2 x Audio

Zadní

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

DisplayPort™ 1.2

VGA

1 x seriový

1 x LAN

3 x Audio

PS/2

Paralelní²

WLAN

1 x 1 802.11 a/c WLAN + Bluetooth® 4.0

2 x 2 802.11 a/c WLAN + Bluetooth® 4.0

DESIGN

Rozměry

Tower

(mm) : 160 x 380 x 356

SFF

(mm) : 88 x 357 x 338

Hmotnost

Tower : začíná na 12,5 kg

SFF : začíná na 9 kg

Fyzické zabezpečení

Kensington® Lock

Výměnný HDD⁴

SOFTWARE

Windows 10 předinstalované programy

- Lenovo™ Solution Center
- Desktop Power Manager
- Fingerprint Software
- Lenovo™ SHAREit
- Lenovo™ REACHit
- Lenovo™ Companion
- CyberLink Power2Go Create (DVD)
- McAfee® LiveSafe™
- Microsoft Office (testovací lhůta)⁵

Windows 7 předinstalované programy

- Lenovo™ Solution Center
- Desktop Power Manager
- Fingerprint Software
- ThinkVantage® Product Recovery
- Lenovo™ SHAREit
- Lenovo™ REACHit
- CyberLink Power2Go Create (DVD)
- McAfee® LiveSafe™
- Microsoft Office (testovací lhůta)⁵

ZELENÉ CERTIFIKÁTY

- ENERGY STAR® 6.1

² Volitelné.

³ Pouze tower.

⁴ Nedostupný v Japonsku.

DOPORUČENÉ SLUŽBY

Lenovo™ nabízí rozsáhlé portfolio služeb pro poskytnutí podpory a ochrany investice do zařízení řady ThinkCentre®. Využijte podpory služeb Lenovo po celou dobu používání zařízení.

PRIORITY TECHNICKÁ PODPORA®

Udělte vaši prioritu tou naší. Volejte 24 hodin denně a 7 dní v týdnu specializovaným technikům, využijte sledování poruch a služeb v oblasti správy zařízení.

UPGRADY ŽÁRUK - OPRAVY NA MÍSTĚ

A DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE
Maximalizujte dobu provozu vašeho PC a produktivitu spolehlivými, rychlými opravami v místě vašeho podnikání.

ROZŠÍŘENÍ ŽÁRUKY (1 - 5 LET)

Tato služba s fixní cenou a obdobím poměrně sníží náklady na provoz PC a ochrání vaši investici do zařízení.

OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU POŠKOZENÍ

Služba, díky které se výnně nečekaným výdajům. Tato služba poskytuje pokrytí škod, které rezapadají do záruky, např.: polýtl tekutinou, upuštění zařízení nebo poškození obrazovky.

ZÁLOHA DAT

Uchovávejte si data z disku v případě, že přestane pracovat. Tato služba vám dodá klid na duši, protože budete vědět, že jsou vaše cenná data v bezpečí.

OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ


Systém, který je vybaven profesionálním, flexibilním označením zařízení podle vašich specifikací, takže je PC snadno identifikovatelné a vystopovatelné.

MOŽNOSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ThinkVision® řada T

Multimédia,
všechny řady



Lenovo™ ultra tenká bezdrátová klávesnice a myš

Fast & Fluid



Kensington® dvojitý zámek kabelů od Lenovo™

Vynikající ochrana proti krádeži



3M ochrana monitoru pro vaše soukromí

Anti-reflexní ochrana vašeho soukromí

⁵ Není dostupná ve všech regionech.



WWW.LENOVO.CZ

Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informací, ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrativní účel. Specifické produkty Lenovo: Pro kompletní specifikace produktů Lenovo navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezaručuje ani nepřijímá žádnou odpověď za služby třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, Vostro a New World. New Thinking jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook a Core Inside jsou registrované známky společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné © Lenovo 2015. Všechna práva vyhrazena.



Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows.

LENOVO® THINKPAD® X250

VYSOKÁ PRODUKTIVITA NA CESTÁCH.

SNADNO PŘENOSNÝ ULTRABOOK NAVRŽENÝ PRO PRÁCI.


lenovo FOR
THOSE
WHO DO.



Ultrabook ThinkPad® X250 nabízí dokonalou výbavu do podnikového prostředí. Po celý den můžete zapomenout na napájecí adaptér díky tenkému a lehkému provedení a extra dlouhé výdrži na baterii. Vysoká mobilita X250 ale nesnižuje výkon, a tak je Ultrabook vybaven procesory Intel® Core™ i5 a i7 4. generace, 12,5" displejem s až Full HD rozlišením, širokou nabídkou úložišť a sadou aplikací Lenovo DOit pro zabezpečení a správu.

PROČ
ZAKOUPIIT
THINKPAD®
X250?

1 DOKONALE PŘENOSNÝ



I přes pouhých 20,3 mm tloušťky a jen 1,31 kg nabízí tento snadno přenosný Ultrabook otevření víka displeje do 180°, zapuštěné panty a legendární odolnost ThinkPad®.

2 STVOŘENÝ PRO PRÁCI



Nejnovější procesory Intel® Core™ i5 a i7 4. generace spolu s Windows 8 Pro poskytují výkon pro vysokou produktivitu, doplněny jsou o rychlé SSD úložiště nebo až 1TB HDD a 12,5" až Full HD displej.

3 VÝKON S DLOUHOU VÝDRŽÍ



Ať už pracujete pár minut nebo celý den, X250 s vámi udrží krok díky až 20hodinové výdrži na baterii s inovativní technologií Power Bridge.

4 PRACOVNÍ VÝBAVA



Ekosystém vysoké produktivity ThinkPad® zahrnuje kvalitní příslušenství Lenovo® a praktické DOit aplikace, které zvýší výkon a ochrání vaši investici.

PRO KOGO JE
THINKPAD®
X250?

1 Obchodní cestující, kteří potřebují dokonalou kombinaci mobility a výkonu.

2 Náročné uživatele a manažery, kteří vyžadují nejlepší možnou kombinaci přenosnosti a výkonu.

3 Velké společnosti, které hledají Ultrabooky pro zvýšení produktivity s výjimečnou odolností.

4 Kohokoliv, kdo hledá tenký, lehký, ale odolný Ultrabook s celodenní výdrží na baterii.

Společnost Lenovo® doporučuje systém Windows.

lenovo®
 THOSE
 WHO DO

SPECIFIKACE

VÝKON

Procesor

Intel® Core™ i7-5600U (4M cache, až 3.2 GHz)
 Intel® Core™ i5-5300U (3M cache, až 2.9 GHz)
 Intel® Core™ i5-5200U (3M cache, až 2.7 GHz)
 Intel® Core™ i3-5010U (3M cache, až 2.1 GHz)

Operační systém

Windows 8.1
 Windows 8.1 Pro
 Windows 7 Professional
 Windows 7 Professional (k dispozici skrze právo
 použití předchozí verze z Windows 8.1 Pro)

Grafická karta

Intel® HD Graphics 5500

Operační paměť

Až 8 GB (1 DIMM), DDR3L-1600 PC3-12800
 1600 MHz

Webkamera

720p

Úložisko

500GB / 1TB HDD, 5400 rpm
 500GB HDD, 5400 rpm hybrid
 500GB HDD, 7200 rpm
 500GB HDD, 7200 rpm podpora TCG Opal
 128GB / 512GB SSD, SATA 3
 180GB / 240GB / 256GB SSD, SATA 3, podpora
 Opal 2.0

Zvuk

Stereo reproduktory, dvoupásmové mikrofony,
 sdružený audio konektor

Baterie²

Až 20 hodin MM12 (95 Wh)

DESIGN

Displej

12,5" HD TN (1366x768)
 12,5" HD IPS (1366x768)
 12,5" FHD (1920x1080)
 12,5" HD IPS (1366x768) dotykový
 12,5" FHD (1920x1080) dotykový

Rozměry (Š x H x V)

305,5 x 208,5 x 20,3 mm

Váha

Od 1,31 kg

Klávesnice

Standardní a podsvícená¹ s clickpadem nové
 generace



KONEKTIVITA

Porty

1x VGA
 1x miniDP
 2x USB 3.0
 1x integrovaná čtečka Smartcard
 1x sdružený audio konektor
 1x RJ45
 1x FPR¹
 4v1 čtečka paměťových karet (SD, MMC, SDHC,
 SDXC)

Komunikace

WWAN¹ - Sierra EM7345 LTE/4G, Ericsson
 N5321 3G
 WLAN - ThinkPad® 2x2 b/g/n + BT, Intel® 2x2 a/c
 + BT, Intel® 2x2 b/g/n + BT
 Bluetooth® 4.0

PŘEDINSTALOVANÝ SOFTWARE

Lenovo DOit aplikace


- SHAREit
- SECUREit
- SYNCit
- SNAPit
- SEEit

¹ Volitelně² Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech včetně nastavení systému a způsobu používání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ThinkPad® Pro Dock




Hluk eliminující sluchátka ThinkPad®
 Noise Cancelling Earbuds -
 0B47313


Doporučené příslušenství



ThinkPad® Casual Tote,
 ThinkPad® Executive Tote -
 4X40E77335, 4X40G07025



Externí optická mechanika
 Lenovo® Slim USB Portable
 DVD Burner - 0A33988



Filtry soukromí
 Lenovo® 3M -
 4Z10A22782



Monitor ThinkVision®
 Pro 2840m

SLUŽBY LENOVO

KOMPLETNÍ NABÍDKA PODPORY A SERVISNÍCH SLUŽEB

- Rozšíření záruky onsite NBD (oprava u zákazníka, odezva do druhého pracovního dne)
- Ochrana proti neúmyslnému náhodnému poškození (ADP), které běžná záruka nekryje

POKROČILÁ PODPORA PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

- Rozšíření záruky až na 4 roky
- Prioritní technická podpora zaručí přímé spojení s proškolenými technikami
- Ponechání pevného disku (KYD) chrání firemní data i údaje zákazníků
- Záruka vestavěné baterie zajišťuje dostupnou výměnu zabudovaných baterií

 PROC
 ZVOLIT
 THINKPAD®

- 1** Navržen pro odolnost - Prémiové materiály a vrstvy výztuh chrání vaše data i v těch nejhorších podmínkách
- 2** Zlatý standard spolehlivosti, od roku 1992 - Špičkové chlazení, odolnost vůči polití a prachu chrání notebook před selháním
- 3** Promyšlený návrh inspirovaný vámi - Každý detail je navržen a uzpůsoben našimi inženýry pro dokonalý uživatelský zážitek
- 4** Oceňovaná ergonomická klávesnice - Precizní design klávesnice zaručuje vyšší komfort a přesnost při psaní
- 5** Nová úroveň mobility - Stylová vícerozměrná konvertibilní zařízení, tablety, ultra mobilní Ultrabooks, výkonné notebooky, mobilní pracovní stanice: každý si najde svůj ThinkPad

©2014 Lenovo, všechna práva vyhrazena


Dostupnost: Nabídky, ceny, specifikace a dostupnost se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Lenovo není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Ochranné známky: Lenovo, Lenovo logo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage a ThinkVision jsou ochranné známky společnosti Lenovo. Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Intel Core, Core Inside, Xeon a Xeon Inside jsou registrované známky společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných firem. Navštěvujte pravidelně Lenovo.com/safecomputing pro získání nejnovějších informací o bezpečné a efektivní práci s počítačem.

WWW.LENOVO.CZ



Comfor Office I100 (micro/midi,H81)

Výrobce: COMFOR



Konfigurovatelný kancelářský počítač

*pro podniky všech velikostí, státní organizace, úřady, banky nebo školy jako ekonomický počítač pro běžnou agendu a kancelářské aplikace až po výkonnou stanici pro náročné uživatele.

- počítač obsahuje nainstalovaný operační systém včetně továrního nastavení pro rychlou obnovu systému.
- použité komponenty prochází fyzickým testováním a počítač zahořovacím procesem při výrobě.
- počítač je balen v rámci bezpečnosti do speciálního obalu.

*skříňně formátu micro (mini) nebo midi tower

- 1 ks 2090138404R Micro YY-3801
- 1 ks Zdroj 80PLUS BRONZE, 350W
- 1 ks MB H81M
- 1 ks CPU INTEL Core i7-4790 BOX (3.6GHz, LGA1150, VGA)
- 2 ks 8GB DDR3-1600MHz
- 1 ks SSD 128GB 2.5" SATA III
- 1 ks HDD 1TB 64MB SATAIII 7200 ot
- 1 ks DVDRW/RAM 24x SATA černá bulk
- 1 ks. Klávesnice USB CZ+SK black
- 1 ks. Myš USB Black
- 1 ks originální MS Windows 7 + 10 Pro CZ 64 DOEM
- 1 ks VGA: GTX750 Ti 4GB

OC



E2260PQ

55.9cm (22") LCD MONITOR

Energeticky úsporné LED podsvícení, vysoké kontrastní poměry a doba odezvy 2 ms zajišťují ostrý a živý vysoce kvalitní obraz. Výškově stavitelný stojan umožňuje naklonění, otočení a otočení na výšku pro optimální pohodlí při zobrazení.



ADJUSTABLE



AUDIO



16:10



SWIVEL



VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA



2MS



DISPLAYPORT



TILT

OBECNÉ VLASTNOSTI

Řada	Pro-line
Typ panelu	TN
Velikost panelu	22" / 55.9 cm
Poměr stran	16:10
Jas	250 cd/m ²
Dynamický kontrastní poměr	50M:1

Pixel Pitch(H) (V)	0.282
Plocha zobrazení (H x V)	473.76x296.1
Pozorovací úhel (CR >= 10)	170/160
Doba odezvy	2ms
Barva	Grey

OBNOVOVACÍ FREKVENCE

Obnovovací frekvence	30-83khz/50-76hz
Frekvence pixelů	146Mhz

ROZLIŠENÍ

Maximální rozlišení	1680x1050@60Hz
Doporučené rozlišení	1680x1050@60Hz
Barvy	16.7 Million
HDCP compatible	Ano

KONEKTORY

D-Sub	Ano
DVI	Ano
HDMI (Digitální vstup)	-
USB	-
MHL	-
DisplayPort	1x

NAPÁJENÍ

Zdroj energie	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie	Zapnuto: 17W, Pohotovostní režim: 0.2W, Vypnuto: 0.12W
Zero Power Switch	-

DALŠÍ VLASTNOSTI

Plug and play	Yes
Kensington Lock	Yes
i-Menu	Yes
e-Saver	Yes
Vesa	100x100
Speakers	2W

Předpisy	Energystar 6 TCO 6 EPEAT Silver TUV-GS TUV-Bauart CE FCC EAC RoHS compliant
----------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VGA Kabel
DVI Kabel
Displayport Kabel
Audio Kabel
Power Schuko C7 Kabel

ERGONOMIC DATA

Otočení na výšku	Ano
Otočení	-165/165
Naklonění	-5/+22
Nastavení výšky	130mm

ROZMĚRY

Produkt se stojanem (Š x V x H)	507.8x244.6(+130)x521.3 mm
Balení (Š x V x H)	652X413X177 mm
Hmotnost	5.65 kg bez obalu 7.22 kg s obalem
Záruka	3 Years
EAN	4038986124508

OC



P2460PXQU

61cm (24") LCD MONITOR

Energeticky úsporné LED podsvícení poskytuje jasný a živý obraz, zatímco PLS obrazovka nabízí mimořádně široké pozorovací úhly 178 stupňů. Výškově stavitelný stojan umožňuje naklonění, otočení a otočení na výšku pro optimální pohodlí při zobrazení.



ZEROSWITCH



ADJUSTABLE



AUDIO



16:10



SWIVEL



VÝSTUP PRO SLUCHÁTKA



USB CHARGER



DISPLAYPORT

OBEČNÉ VLASTNOSTI

Řada	Pro-line
Typ panelu	PLS
Velikost panelu	24" / 61 cm
Poměr stran	16:10
Jas	250 cd/m ²
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pixel Pitch(H) (V)	0.269
Plocha zobrazení (H x V)	518.4x324
Pozorovací úhel (CR >= 10)	178/178
Doba odezvy	5ms
Barva	Black

OBNOVOVACÍ FREKVENCE

Obnovovací frekvence	30-83khz/50-76hz
Frekvence pixelů	165Mhz

ROZLIŠENÍ

Maximální rozlišení	1920 x 1200@60Hz
Doporučené rozlišení	1920x1200@60Hz
Barvy	16.7 Million
HDCP compatible	Ano

KONEKTORY

D-Sub	Ano
DVI	Ano
HDMI (Digitální vstup)	-
USB	4x USB 2.0 / USB 3.0
MHL	-
DisplayPort	1x

NAPÁJENÍ

Zdroj energie	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie	Zapnuto: 24W, Pohotovostní režim: 1W, Vypnuto: 0.5W
Zero Power Switch	Ano

DALŠÍ VLASTNOSTI

Plug and play	Yes
Kensington Lock	Yes
i-Menu	Yes
e-Saver	Yes
Vesa	100x100
Speakers	Yes

Předpisy

Energystar 6
TCO 6
EPEAT Gold
TUV-GS
TUV-Bauart
CE
FCC
EAC
RoHS compliant

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VGA Kabel
DVI Kabel
Displayport Kabel
Audio Kabel
Power Schuko C7 Kabel

ERGONOMIC DATA

Otočení na výšku	Ano
Otočení	-165/165
Naklonění	-6.5/+23
Nastavení výšky	130mm

ROZMĚRY

Produkt se stojanem (Š x V x H)	551.4x400.4x221 mm
Balení (Š x V x H)	680x127x435 mm
Hmotnost	6.65 kg bez obalu 8.58 kg s obalem
Záruka	3 Years
EAN	4038986144704

Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího

Príloha č. 4 Prováděcí kupní smlouvy
Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího

Tento výpis z veřejného rejstříku, včetně všech příloh, je Městským soudem v Bratislavě, oddělení 12, číslo 12/2019-12-46-20
 číslo 225/2019/Obch. rejstřík

Výpis

z obchodního rejstříku
 Městským soudem v Bratislavě,
 oddělení 12, číslo 12/2019-12-46-20

Datum zápisu: 26. srpna 1989

Spisová značka: C 7064 vedená u Městského soudu v Bratislavě

Obchodní firma: DATECO s. r. o.

Sídlo: Praha 14, Kubešková 1461, 14601 Praha 14

Identifikační číslo: 287 92 023

Právní forma: Společnost s tučením účastníků

Předmět podnikání: pronájem nemovitostí, bytů, skladů, výhledy na pronájem a živ. služby
 pronájem byly poskytovány dle roz. zákonů služby
 výroba, obnova a služby nábytku, dle zákonů 1. až 3. zvrstenského zákona

Statutární orgán:

1. jednatel: FRANTIŠEK FAMERA, dat. nar. 21. listopadu 1961
 Praha 433, 607 43 Sotbeka

2. jednatel: PAVEL RYSULA, dat. nar. 9. listopadu 1967
 04001 Koice, Kavečanská ul. 1, Slovenská republika

Způsob jednání: Každý jednatel společnosti samostatně jednat za společnost samostatně. Jednatel podepisuje za společnost tak, že k nadeslánému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:

Společník: FRANTIŠEK FAMERA, dat. nar. 21. listopadu 1961
 Praha 433, 607 43 Sotbeka

Podíl: Vklad: 50 000 - Kč
 Splaceno: 100 %

Společník: PAVEL RYSULA, dat. nar. 9. listopadu 1967
 04001 Koice, Kavečanská ul. 1, Slovenská republika

Podíl: Vklad: 50 000 - Kč
 Splaceno: 100 %

Základní kapitál: 100 000 - Kč