

ÚP Špindlerův Mlýn

**RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO VZ 43/2016 – ÚP33**

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, podle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

**Článek 1.  
Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Správa Krkonošského národního parku</b>
se sídlem:	<b>Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01</b>
IČO:	<b>00088455</b>
DIČ:	<b>CZ00088455</b>
bankovní spojení:	<b>5830601/0710</b>
zastoupená:	<b>Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem</b>
ve věcech technických:	<b>Ing. Petr Slavíček, vedoucí ÚP33, tel.: 603406171</b>
email: pslavicek@krnap.cz	

(dále jen objednatel)

a

<b>1.2. 1) Zhotovitel: RADEK LINK</b>	
se sídlem/bytem:	Revoluční 1278, 543 01 Vrchlabí
IČO/r.č.:	88202992
DIČ:	---
bankovní spojení:	210423116/0300
Kontaktní osoba:	Bc. Radek Link
Email:	radek.link@seznam.cz
Tel.:	608475728

(dále jen zhotovitel)

**Článek 2.  
Předmět díla**

2.1 Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto rámcovou smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem „Výřezy náletů u komunikací“. Jedná se o provádění výřezů náletů u lesních cest a turistických chodníků pomocí JMP a křovinořezů na Územním pracovišti Špindlerův Mlýn v celkovém rozsahu cca 22 920m<sup>2</sup>.

2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí objednávce.

2.3 Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cestách. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

### **Článek 3. Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele a po dohodě se zhotovitelem po dobu platnosti této smlouvy formou objednávky předané uchazeči. Na základě dohody obou smluvních stran lze objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace - email či telefonicky – údaje uvedené v záhlaví. Přičemž zhotovitel nejpozději do dvou pracovních dnů potvrdí nebo odmítne danou objednávku. V případě, že zhotovitel žádným způsobem ve stanovené lhůtě na objednávku nebude reagovat, má se zato, že objednávku odmítá (např. z kapacitních důvodů). Objednávka musí obsahovat vždy popis konkrétních činností, místo plnění, rozsah a termín plnění a předpokládanou celkovou cenu.

3.2 Potvrzením objednávky se rozumí písemná forma potvrzení – stvrzená podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.

3.3 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové smlouvy nemá ukončení Rámcové smlouvy jakýkoli vliv.

### **Článek 4. Cena a platební podmínky**

4.1 Jednotková cena za 1 m<sup>2</sup> výřezů za prováděnou činnost dle této Rámcové smlouvy, je uvedena v příloze č. 1, která tvoří součást této smlouvy. Tato cena je cena maximální, přičemž jejich navýšení není po dobu trvání této smlouvy možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

**4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí 126.060,- Kč bez DPH.**

4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění, vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem předávacího protokolu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.

4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /objem díla a fakturovanou částku.

4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

### **Článek 5. Smluvní pokuty**

5.1 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou dobu dílčího plnění, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

5.2 V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochrany na živé stromy u skládkování a odřeni více jak 10% odděnků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků v plně výši.

5.3 Zhotovitel je rovněž povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla v případě, že závažně poruší svoje povinnosti této smlouvy, tím není dotčeno právo náhrady škody.

5.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

5.5 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.

## **Článek 6.**

### **Doba platnosti rámcové smlouvy**

6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná od podpisu smlouvy a končí nejpozději do 31.12.2017, nebo vyčerpáním předpokládané hodnoty uvedené v čl. 4, odst. 4.2 smlouvy. Tato rámcová smlouva může být ukončena:

- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;
  - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

6.2 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

6.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.

6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.

6.5 Smluvní strany sjednávají, že smluvní strany si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.

## **Článek 7.**

### **Ostatní ujednání**

7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (např. poškození přístupových cest apod.) na území KRNP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídatelný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele.

7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního

ÚP Špindlerův Mlýn

hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy.

7.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených. Objednatel bude při plnění Rámcové smlouvy postupovat v souladu s § 147a Zákona o VZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 147a Zákona o VZ, tedy včetně Rámcové smlouvy, a to v termínech dle § 147a Zákona o VZ.

7.4 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.

7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.

8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Bezpečnostní pokyny

Ve Vrchlabí dne 11. 07. 2016

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
*Hřebačka*

Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí

dne 3. 8. 2016

Bc. Radek Link  
Revoluční 1278  
Vrchlabí, 543 01  
IČO.: 88202992



Bc. Radek Link

Za správnost: *[Signature]*

č. 01: *[Signature]*

# KRYCÍ LIST

nabídky na plnění veřejné zakázky  
č. 43/2016 „Výřez náletů u komunikací – II.“ – ÚP \*)

## 1) Identifikační údaje uchazeče

Název: RADEK LINK  
se sídlem/bytem: REVOLUČNÍ 1278, VRCHLABÍ, 543 01  
zapsaný dne: ..... v obchodním rejstříku,  
vedeném ....., oddíl ....., vložka.....  
IČ:ř.č.: 882 02 992 ř.č.: 9105 19 13856  
DIČ: / NESEM PLÁČE DPH  
bankovní spojení: 210 423 116 10300  
zastoupený: Bc. RADEK LINKEM  
tel: 608 475 728  
mail: radek.link@seznam.cz

## 1) Nabídková cena za 1 m2 výřezu:

ÚP *) ŠPINDLERŮV MLÝN 33		
Kč bez DPH	DPH	Kč s DPH
2,7,-	/	/

ÚP ŠPINDLERŮV MLÝN (33)

1) titul, jméno a příjmení podepisujícího Bc. RADEK LINK  
pozice OSVČ - JEDMATEL (ZHOTOVITEL)  
název zhotovitele RADEK LINK  
razítko

Bc. Radek Link  
Revoluční 1278  
Vrchlabí, 543 01  
IČO.: 88202992



1) Povinně doplněné údaje

\*) Uchazeči uvedou číslo a název ÚP



# SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU SE SÍDLEM VE VRCHLABÍ

Dobrovského 3, Vrchlabí 543 11 Tel.: 499 456 111 Fax: 499 422 095 E-mail: [posta@krnap.cz](mailto:posta@krnap.cz)

## Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BP/1/2008

1. Před zahájením prací (a opakovaně jednou za rok) musí být všichni zaměstnanci seznámeni s pracovními postupy a organizací práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

2. Před zahájením těžební činnosti, soustředování, manipulace, skladování, odvozu dříví a práci ve výškách na stojících stromech, musí být určeny ohrožené prostory pro jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace mezi zaměstnanci.

3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou zábranou o šířce 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále se doporučuje ohrožený prostor na vhodných místech označit tabulkou min. rozměru A5 s nápisem „OHROŽENÝ PROSTOR - VSTUP ZAKÁZÁN!“ a doplňujícím údajem o době provádění prací, razítkem a podpisem odpovědného zaměstnance. Bezpečnostní značení musí plnit svoji funkci po celou dobu provádění prací.

4. V případě potřeby budou určeni náležitě poučení zaměstnanci, kteří budou zajišťovat bezpečný průjezd vozidel a dohlížet na to, aby do ohroženého prostoru v době provádění prací nevstupovala žádná osoba.

### 5. Za ohrožený prostor se považuje

- a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,
- b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky stromu, zvětšená o délku ramene stroje,
- c) odvětvování, odkornování nebo zkracování stromu - vzdálenost menší než 5 metrů,
- d) soustředování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným nákladem a v prodlouženém směru napnutých lan,
- e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,
- f) soustředování dříví koňským potahem na svahu - pod potahem a v zatáčkách z vnější strany,
- g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,
- h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézáného stromu o poloměru rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu.

2016.06.16 08:40:35  
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IC 00088455]  
OU=2479  
serialNumber=1c 83 56  
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

2016.05.30 10:46:28  
CN=Kateřina Kynčlová, O=Správa Krkonošského národního parku [IC 00088455]  
OU=2479  
serialNumber=1c 83 56  
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

2016.01.26 11:36:56  
CN=Rudka Bramová, O=Správa Krkonošského národního parku [IC 00088455]  
OU=2824  
serialNumber=1c 83 52  
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

6. Před započítím těžebních prací se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které zde nekonají práci.

7. Před zahájením kácení stromů zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky ramen).

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět jen za trvalého odborného dozoru určeného zaměstnavatelem.

9. Všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí pádu větví a stromů, mají povinnost použít ochrannou přilbu, zejména při těžbě a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného a skládaného dříví.

10. Při volném uskladňování dříví na skládce je nezbytné dodržovat takový sklon uskladněného dříví, aby se zabránilo jeho samovolnému pohybu; k zajištění se použijí zajišťovací klíny.

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výši 1,5 m; manipulace se provádí po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě.

12. Je stanoven zákaz vstupu na uskladněné dříví, stoupání na soustředované dříví a jeho překračování za pohybu.

Ve Vrchlabí dne: 26. března 2008

Zpracoval: Bc. Aleš Mego  
OZO v oboru BOZP



Schválil: Ing. Jan Hřebačka  
ředitel Správy KRNP

Bc. Radek Link  
Revoluční 1278  
Vrchlabí, 543 01  
IČO.: 88202892

