

INVESTOR: AOPK ČR	VYPRACOVAL: ING. VRÁNA, ING. VEJVALKOVÁ	KV+MV AQUA s.r.o. Dominova 2463/15 158 00 Praha 5	
KRAJ LIBERECKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOKSY U MÁCHOVA JEZERA		
AKCE: <div>OPATŘENÍ V POVODÍ ROBEČSKÉHO POTOKA MÁCHOVO JEZERO – DOKESKÁ ZÁTOKA</div>		DATUM: 8.2015	
		STUPEŇ: DUR A DPS	
PŘÍLOHA: <div>DOKLADOVÁ ČÁST</div>	MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY: E	
		POČET A4:	

## **E. Dokladová část**

### **E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů**

- Vyjádření SCHKO Kokořínsko k akci č.j. SR/0069/KK/2015 - 4 ze dne 13.8.2015
  - **udělení souhlasu podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona**, konkrétně ke stavební činnosti a terénním a vodohospodářským úpravám na pozemku parc. KN č. 2613/1, 2637/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera v ochranném pásmu NPP Swamp za podmínek:
    1. Odbahnění Dokeské zátoky bude provedeno maximálně v rozsahu volné vodní hladiny po okraj stávajících litorálních porostů a do těchto porostů nebude zasahováno s výjimkou zajištění přístupu mechanizace do prostoru zátoky na pravém břehu Dokeské zátoky, jak je uvedeno ve výše zmíněné žádosti a její příloze.
  - **povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona ze zákazů ve ZCHÚ**, konkrétně z ustanovení § 26 odst. 1 písm. c), konkrétně k vjezdu a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj za těchto podmínek:
    2. Případné vjezdy či setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace budou na území CHKO Kokořínsko - Máchův kraj konány pouze v přímé souvislosti s řešením záměru "Opatření v povodí Robečského potoka - Máchovo jezero".
    3. Vozidla, která budou vjíždět a setrávat mimo silnice a místní komunikace, musí být zajištěna proti úniku znečišťujících látek (zejména ropných).
  - **povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona ze zákazů ve ZCHÚ**, konkrétně z ustanovení § 35 odst. 2, konkrétně změn či poškozování NPP Swamp
  - **povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona ze zákazů ve ZCHÚ**, konkrétně z ustanovení § 29 písm. a) provádět terénní úpravy, písm. b) povolovat a umisťovat stavby, písm. d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, písm. h) vjíždět motorovými vozidly a písm. i) sbírat či odchytávat rostliny a živočichy pro pozemek parc. KN č. 4273 v k. ú. Doksy u Máchova jezera v Národní přírodní rezervaci (dále jen "NPR") Břehyně-Pecopala za těchto podmínek:
    4. V případě sběru či odchytu rostlin a živočichů se tato výjimka vydává pouze za účelem provedení záchranných transferů z místa realizace záměru a to z míst, kde budou rostliny či živočichové ohroženi prováděním stavebních a jiných prací a/nebo dlouhodobým poklesem hladiny vody. Tato opatření budou se Správou dohodnuta formou zápisu do protokolu či jiným doložitelným způsobem.
  - **povolení výjimky podle ustanovení § 56 zákona z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů**, konkrétně z ustanovení § 49 odst. 1 ze zákazu poškozovat, ničit a rušit ve vývoji zvláště chráněné druhy rostlin a z ustanovení § 50 odst. 2 zákona ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů a ze zákazu poškozovat jejich vývojová stadia a jimi užívaná sídla a to pro pozemky parc. KN č. 2613/1, 2637/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera pro zvláště chráněné druhy rostlin (§ 49 zákona) zařazené ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii kriticky ohrožený - měkkyně bažinná (*Hammarbya paludosa*), hlízovec Loeselův (*Liparis loeseli*), hrotnosemenka hnědá

(*Rhynchospora fusca*), hrotnosemenka bílá (*Rhynchospora alba*), kaprad' hřebenitá (*Dryopteris cristata*), v kategorii silně ohrožený - bahnička chudokvětá (*Eleocharis quinqueflora*), bazanovec kytkokvětý (*Naumburgia thyrsiflora*), ostřice plstnatoplodá (*Carex lasiocarpa*), prstnatec pleťový (*Dactylorhiza incarnata*), rosnatka okrouhlolistá (*Drosera rotundifolia*), leknín bělostný (*Nymphaea candida*), pryskyřník velký (*Ranunculus lingua*), zevar nejmenší (*Sparganium minimum*), v kategorii ohrožený - všivec bahenní (*Pedicularis palustris*), pupkovec obecný (*Hydrocotyle vulgaris*), vachta trojlistá (*Menyanthes trifoliata*), kapradiník bažinný (*Thelypteris palustris*), klikva bahenní (*Oxycoccus palustris*) a živočichů (§ 50 zákona) zařazené ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii kriticky ohrožený – bukač velký (*Botaurus stellaris*) a jeřáb popelavý (*Grus grus*), rak říční (*Astacus astacus*), velevrub malířský (*Unio pictorum*), skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*), v kategorii silně ohrožený – ledňáček říční (*Alcedo atthis*), rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*), skokan štíhlý (*Rana dalmatina*), škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) a v kategorii ohrožený – rak bahenní (*Astacus leptodactylus*), užovka obojková (*Natrix natrix*), moták pochop (*Circus aeruginosus*), pro pozemek parc. KN č. 4273 v k. ú. Doksy u Máchova jezera pro zvláště chráněné druhy rostlin (§ 49 zákona) zařazené ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii kriticky ohrožený - řečanečka menší (*Caulinia minor*) a měkkyně bahenní (*Hammarbya paludosa*) a silně ohrožený - leknín bělostný (*Nymphaea candida*) a rdest alpský (*Potamogeton alpinus*) a živočichů (§ 50 zákona) zařazené ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii kriticky ohrožený – velevrub malířský (*Unio pictorum*) a skokan skřehotavý (*Rana ridibunda*) a silně ohrožený - škeble rybníčná (*Anodonta cygnea*) a silně ohrožený a zároveň předmětem ochrany podle práva Evropských společenství vážka jasnoskvrnná (*Leucorhinia pectoralis*) za těchto podmínek:

5. V průběhu vypouštění (snižování hladiny) Máchova jezera a Dokeské zátoky bude po celé přístupné ploše obnaženého dna průběžně (tzn. minimálně 1x týdně) prováděn sběr velkých mlžů a raků a jejich přemístění do trvale zavodněných částí Máchova jezera, u kterých je pravděpodobnost přežití mlžů do zpětného napuštění nádrže (např. přítok pod hrází Dokeské zátoky, potok v Břežňanské zátoce). Správě bude do 15.12. stejného roku, kdy proběhne vypouštění, předložena zpráva obsahující počty sebraných jedinců v jednotlivých dnech a místo, kam byli přemístěni.
6. Při opravě hrázky oddělující rašelinná jezírka v NPP SWAMP od vlastního Máchova jezera budou práce prováděny pouze ze zátopy Máchova jezera.
7. Investor požádá příslušný vodoprávní úřad o snížení minimálního zůstatkového průtoku (dále také MZP) na vodoteči Robečský potok pod hrází vodního díla Máchovo jezero na polovinu běžné hodnoty po dobu napouštění Máchova jezera.
8. Napouštění Máchova jezera bude zahájeno nejpozději do 1.ledna roku následujícího po zahájení prací na záměru "Opatření v povodí Robečského potoka - Máchovo jezero".

Správa uvědomila o zahájení řízení všechny známé účastníky - Občanské sdružení Česká společnost ornitologická (ve stanovené lhůtě se nepřihlásili k účasti na řízení) a Město Doksy, které mělo připomínky:

- pokud budou obě akce prováděny současně, je třeba dobře zvážit hydrologické poměry, aby Máchovo jezero mohlo být při napouštění dotováno vodou z Břežňanského rybníka. Ideálně dotovat napouštějící se Máchovo jezero vypouštějícím Břežňanským rybníkem

- při vypouštění vody z Dokeské zátoky bude zabráněno úniku sedimentů do Máchova jezera. V poslední fázi vypouštění vody zvážit dávkování hlinitého koagulantu do odtékající vody, aby došlo navázání fosforu na sloučeniny hliníku
- zvážit osazení požeráků v Dokeské zátoce. Pokud dojde k osazení požeráků až v Máchově jezeře, nebude možné regulovat hloubku, odkud bude voda ze zátoky odtékat.

Všechny tyto stanovené podmínky budou zváženy, jak Město Doksy požaduje. Nicméně souběh napouštění Máchova jezera a vypouštění rybníka Břehyně je nutno dohodnout s hospodařícím subjektem (Rybářství Doksy). Podrobný popis vypouštění Dokeské zátoky, včetně postupu zamezujícího úniku sedimentu do Máchova jezera a umístění výpustných trub tak, aby v budoucnu nenasávaly sediment (tedy řešení bez požeráků v Dokeské zátoce) byl projektantem Městu Doksy dodán. Užití hlinitého koagulantu pro srážení fosforu bude zváženo.

Správa vydala stanovisko pod čj. 01536/KK/15, kterým vyloučila významný vliv na příznivý stav předmětu nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptací oblasti.

- Odborné stanovisko k zásahu do lesa - významného krajinného prvku AOPK ČR, SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj, čj.01546/KK/15 ze dne 27.7.2015
  1. Lesní porosty - lesní porost 918 C 15 roste na velmi chudém stanovišti s mělkým železitým podzolem s ortštejnem s nevýraznou fytoocenózou chudého vegetačního krytu s mechem, brusinkou a borůvkou.
  2. Zvláště chráněný živočich v kategorii ohrožený druh mravenec *Formica* sp. - v zájmovém území se nalézají kolonie mravenců *Formica* sp., zvláště chráněného živočicha v kategorii ohrožený druh. Dle § 50, odst.1 zákona jsou zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dle odst.2 není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.

#### **Odborný posudek**

RP AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj k umístění dočasné deponie v porostu 918 C 15 LHC Doksy LČR LS Mělník, na pozemku p.č. 2634/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera doporučuje, aby

- kolonie mravenců rodu *Formica* sp. s vytýčením ochranným pásmem o poloměru 10 m byla ušetřena jakéhokoli vlivu stavebních prací
- manipulace se sedimentem nezasahovala do současného půdního profilu tak, aby došlo k jeho snížení
- po ukončení stavebních prací a uzavření dočasné mezideponie uvedl stavebník využívané plochy do původního stavu
- po uvedení do původního stavu byl pro obnovu lesa použit vhodný sadební materiál borovice lesní a dubu zimního. K obnově lesa a zalesňování lze použít sadební materiál, který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo, u něhož je doložen původ. Podrobnosti o přenosu, evidenci o původu a podrobnosti o obnově lesa a zalesnění stanovuje vyhláška MZe č. / Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

- Souhrnné stanovisko OŽP MěÚ Česká Lípa čj. MUCL/40077/2015 ze dne 17.6.2015
  - Z hlediska ochrany přírody a krajiny: z hlediska zájmů hájených zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti ORP Česká Lípa uložení mezideponie na lesním pozemku p.č. 2634/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera podléhá vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP les dle §4 odst. 2 zákona, které bude vydáno na základě samostatně podané žádosti. Jako podklad orgán ochrany přírody požaduje biologický průzkum a odborný posudek k zásahu do VKP les - nejlépe zpracovaný AOPK ČR. K převažující části záměru je příslušná se vyjádřit AOPK ČR RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj.
  - Z hlediska ochrany vod: k opatření v povodí Robečského potoka na Máchově jezeře - Dokeská zátoka a NPP SWAMP je příslušný se vyjádřit Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Ke stavbě palisády na rybníku Břehyně bude žádost "ohlášení" podána na Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí.
  - Z hlediska ochrany ovzduší: přeložená dokumentace se netýká zákona o ochraně ovzduší.
  - Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, uložení sedimentu na zemědělskou půdu podléhá udělení souhlasu dle §3a uvedeného zákona a to pouze při obnově trvalého travního porostu nebo orné půdy a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Žádost o souhlas s použitím sedimentů musí obsahovat údaje uvedené v §3a odst. 2 uvedeného zákona. Sediment musí splňovat požadavky podle vyhlášky č.257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.
  - Z hlediska ochrany lesa: Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, výše uvedená stavba podléhá vydání závazného stanoviska o umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (ochranné pásmo lesa) a závazného stanoviska k umístění stavby, kterou dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona, o které stavebník požádá se všemi náležitostmi žádosti, které v této dokumentaci chybí (viz. přiložené tiskopisy žádosti). Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, státní správu lesů. Při dalším užívání pozemků je třeba dbát základních povinností při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení §13 lesního zákona. Upozorňujeme žadatele, že před vydáním stavebního povolení je žadatel povinen zažádat také o dočasné odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa dotčených stavbou. Upozorňujeme žadatele, že projektanti a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace území po dokončení stavby.
  - Z hlediska odpadového hospodářství: z hlediska nakládání s odpady souhlasíme s povolením stavby. Nevyužité odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů), a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci. V případě aplikace sedimentů na zemědělský půdní fond (ZPF) musí vyhovovat limitům stanoveným vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání odpadů na zemědělské půdě. V případě využití sedimentů na povrchu terénu jiného druhu než ZPF se postupuje dle §2 písm. h) zákona o odpadech (mohou se tyto po prokázání, že vyhovují limitům stanoveným v příloze č.9 zákona o odpadech, využít i mimo místo stavby)

- Z hlediska myslivosti: z hlediska zákona o myslivosti souhlasíme s provedením výše zmíněného záměru bez připomínek.
- Závazné stanovisko k umístění stavby, kterou mají být přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, OŽP MěÚ Česká Lípa čj. MUCL/49778/2015 ze dne 7.7.2015
  - Městský úřad Česká Lípa, odbor žp, jako orgán státní správy lesů, podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona **souhlasí** na základě podané žádosti s vydáním rozhodnutí o umístění a povolení stavby "Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero – Dokeská zátoka". Dle projektové dokumentace a situace stavby bude tedy výše uvedenou stavbou mimo jiné přímo dotčen pozemek určený k plnění funkcí lesa p.č. 2634/1.
  - Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:
    1. Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Záměr bude realizován s umístěním plochy pro mezideponii sedimentu podle předloženého projektu a zákresu.
    2. Jelikož je zmíněná stavba umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa a lesní zákon nezná tuto stavbu jako součást pozemků určených k plnění funkcí lesa a není ani v přípustných stavbách na lesních pozemcích bez řízení o odnětí, je třeba dotčenou část lesního pozemku dočasně odejmout z pozemku určeného k plnění funkcí lesa po dobu stavebních prací na lesním pozemku. Žádost podá investor stavby se všemi náležitostmi a to po vydání územního souhlasu/rozhodnutí ještě před vydáním stavebního povolení.
    3. Nedojde k žádnému jinému dotčení lesních pozemků vyjma výše uvedeného. Pozemek určený k plnění funkcí lesa bude sloužit pouze jako dočasná plocha pro mezideponii vytěženého sedimentu. Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození okolního lesního porostu ani kořenového systému okolních lesních porostů. Požadujeme jejich preventivní ochranu (ochrana kmenů bandážováním, nátěr kořenových náběhů apod.).
- Rozhodnutí o uložení rybničního sedimentu na zemědělské půdě, OŽP MěÚ Česká Lípa čj. MUCL/57357/2015 ze dne 18.8.2015
  - Městský úřad Česká Lípa, odbor žp, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu uděluje souhlas s uložení rybničních sedimentů z pozemkové parcely č.2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera na zemědělskou půdu p.p.č. 233/5, 269/6, 276/5, 276/6, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8, 364/28, 471, 480/1, 480/4, 480/5, 576/3 v k.ú. Korce za podmínek:
    1. Bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu v rozmezí 600 - 750 t sušiny/ 1 ha půdy. Plocha, na kterou se bude sediment aplikovat, činí 327.112 m<sup>2</sup>. Celkové množství sedimentů, které budou aplikovány na předmětné zemědělské pozemky, bude 17.650 m<sup>3</sup> (cca 19.627 t). Sediment musí být odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy.
    2. Dávka sedimentu bude na pozemek použita v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemků, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm.
    3. Sedimenty budou zapraveny do půdy do 10 dnů od jejich rozprostření.
    4. Vytěžený sediment bude uložen na mezideponii na pravém břehu Dokeské zátoky Máchova jezera na p.p.č. 2634/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera. Z vytěženého sedimentu se znovu odeberou vzorky a vyhodnotí limitní hodnoty rizikových

prvků a rizikových látek podle vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, v znění pozdějších předpisů a budou konzultovány s orgánem ochrany ZPF před samotným uložením sedimentů na zemědělské pozemky.

5. Investor akce oznámí zahájení použití sedimentů 14 dnů před uložením sedimentů na zemědělskou půdu.
6. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci.

## **E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury**

- Vyjádření města Doksy k navrženým přístupům ze dne 12.5.2011
- Vyjádření města Dubá k využití navržené odvozové trasy pod čj.MUD/2669/2015/TAJ ze dne 6.8.2015
- Vyjádření Lesů ČR k navrženým přístupům na stavbu ze dne 17.6.2015

## **E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost**

Samostatný elaborát, obsahující následující přílohy:

- Technická zpráva
- Situace zaměření, vložená do katastrální mapy
- Seznam bodů

## **E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem**

Dané stavby se netýká.

## **E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy**

Dané stavby se netýká.

## **E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace**

- Vyjádření správce toku a povodí (Povodí Ohře s.p.) čj. POH/08446/2015-2/032100 ze dne 1.7.2015
- Vyjádření Lesů ČR, LZ Mělník
- Vyjádření Rybářství Doksy
- Vyjádření správců sítí a dotčených organizací
- Výpis z LV dotčených pozemků - stavba
- Výpis z LV dotčených pozemků - uložení sedimentu
- Souhlas vlastníků pozemků s uložením sedimentu
- Rozbor sedimentu z Dokeské zátoky Máchova jezera a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou

### **Rekapitulace vyjádření organizací a správců sítí:**

1. Povodí Ohře, s.p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
  - a. Z hlediska Plánu hlavních povodí ČR (PHP) a Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe (POP) je akce možná
  - b. S realizací akce souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
    - Stanovisko z hlediska správce povodí: po dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, s.p., závodu Terezín k vyjádření, poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem obce. To vše ještě před zahájením stavebních prací. Při těžbě a ukládání sedimentů bude respektován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
    - Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, s.p.: začátek a konec prací budou oznámeny Povodí Ohře, s.p., provozu Česká Lípa (Ing. Kateřina Sedláčková, tel.: 607 513 845).
2. Lesy ČR - LS Mělník - se záměrem odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera, při kterém bude využit státní lesní pozemek p.č. 2634/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera v právu hospodařit pro Lesy České republiky, s.p. za účelem přístupu na stavbu a jako dočasná deponie, souhlasíme za podmínek:
  - k plánované akci vydá souhlasné stanovisko příslušný orgán státní správy lesů
  - před realizací stavby dojde k vytýčení části pozemku, na které bude ukládán sediment. Na základě vytýčení plochy požádá stavebník příslušný orgán státní správy lesů o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.
  - využití plochy pro dočasné uložení sedimentu bude ošetřeno nájemní smlouvou.
  - po ukončení stavby uvede stavebník využívané plochy do původního stavu (zejména lesní cesty). Případné škody vzniklé při realizaci stavby uhradí stavebník vlastníkovi pozemků.
  - na využití části pozemku pro dočasné uložení sedimentu dojde po ukončení akce k zalesnění na náklady stavebníka
3. Rybářství Doksy, ing.Libor Pitro, spol. s r.o., Nerudova 24, 472 01 Doksy - souhlasí s navrženým řešením
4. České Radiokomunikace, a.s., odd.ochrany sítí, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov - nedojde ke střetu
5. ČEPRO, a. s., Dělnická č. p. 213, 170 04 Praha 7 - v zájmovém území se nenachází žádné podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ve správě ČEPRO
6. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly - v lokalitě se nachází podzemní vedení (podzemní vedení NN do 1 kV), podzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) je chráněno ochranným pásmem. Toto ochranné pásmo činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. Další podmínky jsou uvedeny v Podmínkách pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení v příloze E.Dokladová část
7. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 - v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
8. MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou - v zájmovém území nedochází ke střetu
9. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II/1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle - nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.



10. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle - nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti O2 Czech Republic a.s.
11. RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet s.r.o.
12. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 - v prostoru stavby se nenacházejí žádná PVVKS v jejich správě
13. Vojenská ubytovací a stavební správa, Hradební 12, 111 21 Praha 1 - vydávají závazné souhlasné stanovisko
14. Město Dubá - souhlasí s využitím pozemků p.č. 1250/1, 1257 a 1277 v k.ú. Korce pro přístup na pozemky pro uložení sedimentu na ZPF za následujících podmínek:
  - po skončení akce uvedení přístupových komunikací do původního stavu do max. 7 dní, v průběhu akce udržování komunikací v čistotě, sjízdné a průjezdné.
  - Daná akce musí být povolena stavebním či vodoprávním úřadem.
  - Investor akce musí činnost oznámit Městu Dubá 14 dní před zahájením.
  - Investor nebo zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla dotčena práva třetích osob a je povinen před realizací vypracovat listinnou dokumentaci okolních budov podél dotčených komunikací pro případné budoucí využití (jedno vyhotovení předat Městskému úřadu Dubá.
15. OPS Máchovo jezero - informace o stavbě
16. Regata Máchovo jezero a.s. - informace o stavbě