



Město Doksy
stavební úřad a životní prostředí
náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: MUDO/6084/2015

VYŘIZUJE: Bc. Hendrych

TELEFON: 487 882 431

734 233 040

E-MAIL: hendrych@doksy.com

DATUM: 29. října 2015

Ing. Michael Vejvalková

KV+MV AQUA s.r.o.

Dominova 15

158 00 Praha 5

Souhlas s povodňovým plánem stavby – odvodňovací stoka Břehyně

Město Doksy, schválilo povodňový plán stavby na akci „opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero“ oprava zpevnění levého břehu odvodňovací stoky rybníku Břehyně. Město tímto sděluje, že povodňový plán pro tuto stavbu je v souladu s povodňovým plánem města. Rada města Doksy schválila výše uvedené usnesením č. R 666/2015 ze dne 5. října 2015.


Bc. Michal Hendrych
referent životního prostředí

MĚSTO DOKSY
náměstí Republiky 193
472 01 Doksy
IČO: 260 444
tel.: 487 882 410
- 10 -

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Ze dne	26.08.2015
Spisová značka:	MUCL/65272/2015/Kok
Ev. č. dokumentu	79560
Č. j. dokumentu:	MUCL/66736/2015
Vyřizuje:	Kateřina Kováčová, DiS.
Telefon:	487881135
Počet stran dokumentu:	4
Počet listů příloh:	0
Datum:	01.09.2015

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 26.08.2015 podala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha, IČ: 62933591, v zastoupení společnost KV + MV AQUA s.r.o., se sídlem Dominova č.p. 2463, 158 00 Praha, IČ: 25684566, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona

s c h v a l u j e

**pro: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,
se sídlem Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha, IČ: 62933591**

plán opatření pro případy havárie (havarijní plán)

pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod:

po dobu stavby: „Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero“ – oprava zpevnění levého břehu odvodňovací stoky rybníku Břehyně“ na p.p.č. 4273 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, číslo hydrologického pořadí 1-14-03-066, hydrogeologický rajón 4720 Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe.

Popis stavby:

Dřevěná konstrukce, která zpevňovala levý břeh stoky je silně porušená a nyní již neplní svoji funkci při výloveh rybníka. Záměrem stavby je provést celkovou opravu zpevnění levého břehu hlavní stoky rybníka Břehyně v úseku od loviště až po vzdouvací betonový objekt. Celková délka zpevnění levého břehu je cca 255 m.

Určení polohy stavby (souřadnice X, Y):

Počátek opravy	Y 716304,28	X 991800,79 (vtok do loviště)
Konec opravy	Y 716103,63	X 991653,96 (spodní hrana betonového vzdouvacího objektu)

Stavba zahrnuje 2 stavební objekty:

SO 01 – oprava dřevěné palisády
SO 02 – zařízení staveniště (VON)

Původní dřevěná konstrukce bude ponechána. Následně bude levý břeh zpevněn dřevěnou konstrukcí tak, aby nedocházelo ke splavování organického sedimentu ze zátopy rybníka do hlavní stoky. Zpevnění bude tvořit palisáda, tvořená pilotami ve vzdálenostech po 1,5 m a za nimi (směrem od stoky) bude tvořena stěna do výšky 0,8 m z fošen. Sediment ze dna stoky bude při výstavbě palisády přehazován do prostoru rybníka.

Plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod se schvaluje za těchto podmínek:

- Pokud dojde ke změně výše uvedeného havarijního plánu, bude tato změna projednána a odsouhlasena příslušným vodoprávním úřadem.
- Platnost předloženého havarijního plánu je po dobu stavby.
- S obsahem havarijního plánu budou seznámeni všichni zaměstnanci provádějící manipulaci se závadnými látkami.

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí obdržel dne 26.08.2015 od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha, IČ: 62933591, v zastoupení společnost KV + MV AQUA s.r.o., se sídlem Dominova č.p. 2463, 158 00 Praha, IČ: 25684566, žádost (návrh) o schválení plánu opatření pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod po dobu stavby „Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero“ – oprava zpevnění levého břehu odvodňovací stoky rybníku Břehyně“ na p.p.č. 4273 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, číslo hydrologického pořadí 1-14-03-066, hydrogeologický rajón 4720 Bazální křídový kolektor v od Hamru po Labe.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí přezkoumal žádost s předloženými doklady, stanoviska účastníků řízení a dotčených správních úřadů. Žádné připomínky, které by bránily schválení havarijního plánu, nebyly vzneseny. V průběhu řízení nebyly shledány závady, které by bránily vydání předmětného rozhodnutí. Veškeré požadované doklady byly doloženy.

Po prostudování havarijního plánu Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad dospěl k závěru, že s textovou částí předloženého plánu lze souhlasit, havarijní plán je nutno průběžně novelizovat, zejména je nutné kontrolovat a aktualizovat telefonická spojení na pracovníky a organizace, které je nutno o vzniklém havarijním stavu informovat (uvědomit).

Rozhodnutí o schválení plánu pro případ havarijního zhoršení jakosti vod je vydáno na časově omezenou dobu.

Na základě výše uvedených skutečností a po posouzení veškeré dokumentace vodoprávní úřad nezjistil žádné skutečnosti bránící vydání předmětného rozhodnutí a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí v souladu s § 115 vodního zákona.

Upozornění:

Nakládání se závadnými látkami je nutné provádět v souladu s požadavky stanovenými zákonem číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Česká Lípa.

Odvolání se podává v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Česká Lípa.

Odvolání musí mít náležitosti dle ustanovení § 82 správního řádu.

Podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijmuto (§ 82 odst. 1 správního řádu).

Otisk úředního razítka

Kateřina Kováčová, DiS.

referentka vodního hospodářství

„podepsáno elektronicky“

OBDRŽÍ:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha,
v zastoupení KV+MV AQUA, spol. s.r.o., Dominova č.p. 2463, 158 00 Praha: adresa pro doručování:
Ing. Michaela Vejvalková, Dominova č.p. 2463, 158 00 Praha

Dále obdrží:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov,
Město Doksy, náměstí Republiky č.p. 193, 472 01 Doksy

Dodaná zpráva - Detail zprávy - Doručenka

Věc: Havarijní plán - AOPK ČR - palisáda Břehyně**ID zprávy:** 303661253**Typ zprávy:** Přečtená Datová zpráva**Datum a čas doručení:** 1. 9. 2015 v 16:36:47

Odesílatel: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa, CZ**ID schránky:** bkfb3p**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Administrátor

Zmocnění: Nežadáno**Odstavec:** Nežadáno**Naše čís. jednací:** MUCL/66736/2015**Naše spisová zn.:** Nežadáno**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Ing. Michaela Vejvalková**Do vlastních rukou:** Ne

Události zprávy:

- 1. 9. 2015 v 14:41:57** EV0: Datová zpráva byla podána.
 - 1. 9. 2015 v 14:41:57** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 - 1. 9. 2015 v 16:36:47** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikci nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Náše zn.:	MUCL/72237/2015
Vyřizuje:	Kováčová Kateřina, DiS.
Telefon:	487881135
Počet stran dokumentu:	1
Počet listů příloh:	1
Datum:	21.09.2015

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí

Rozhodnutí ze dne 01.09.2015 pod č.j. MUCL/66736/2015 ve věci schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijního plánu) pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, po dobu stavby: „Opatření v povodí Robečského potoka – Máchovo jezero“ – oprava zpevnění levého břehu odvodňovací stoky rybníku Břehyně“ na p.p.č. 4273 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha, IČ: 62933591, **nabylo právní moci dne 17.09.2015.**

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Česká Lípa
odbor životního prostředí



Kateřina Kováčová, DiS.
referentka vodního hospodářství

Příloha:
1 x havarijní plán

Obdrží:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova č.p. 1931/1, 148 00 Praha,
v zastoupení KV+MV AQUA, spol. s.r.o., Dominova č.p. 2463, 158 00 Praha: adresa pro doručování:
Ing. Michaela Vejvalková, Dominova č.p. 2463, 158 00 Praha

ID DS: bkfbc3p
IČ: 00260428
Fax: 487 521 177
<http://www.mucl.cz>

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1 (budova F)
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: kovacova@mucl.cz