

[doplňí uchazeč – názvy Kupujících]

• • •

[doplňí uchazeč – název uchazeče]

---

## KUPNÍ SMLOUVA<sup>1</sup>

---

---

<sup>1</sup> Uchazeč doplní do Smlouvy všechny žlutě označené části.

**TATO KUPNÍ SMLOUVA** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“),

MEZI

[**uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících**]<sup>2</sup>

sídlo: [b>uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]  
zastoupenou: [b>uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]  
IČO: [b>uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]  
Bankovní spojení: [b>uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]  
Číslo účtu: [b>uchazeč doplní dle části VZ a identifikace Kupujících]

DÁLE JEN „**Kupující**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

[**doplní uchazeč**]

sídlo: [b>doplní uchazeč]  
zastoupenou: [b>doplní uchazeč]  
IČO: [b>doplní uchazeč]  
DIČ: [b>doplní uchazeč (je/není plátcem DPH)]  
bankovní spojení: [b>doplní uchazeč]  
číslo účtu: [b>doplní uchazeč]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [b>doplní uchazeč] soudem v [b>doplní uchazeč], sp. zn. [b>doplní uchazeč]

DÁLE JEN „**Prodávající**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

KUPUJÍCÍ A PRODÁVAJÍCÍ SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

---

<sup>2</sup> V případě, že je Kupujících více, uchazeč označí strany jako Kupující č. 1, Kupující č. 2 atd. na jedné straně a Prodávající na straně druhé.

## 1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Tato Smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí v roce 2016 část 1/2/3/4/5“ evidenční č. ve VVZ 639959 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), neboť nabídka Prodávajícího byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu automobil/y dle specifikace uvedené v příloze č. 2 a č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Zboží**“) za podmínek upravených v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku, v nabídce podané Prodávajícím v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
- 1.3. Předmětem této Smlouvy je dále závazek jednotlivých Kupujících uhradit Prodávajícímu cenu za příslušné části Zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této Smlouvě.
- 1.4. Ustanovení této Smlouvy se na každého Kupujícího vztahují zvlášť, přičemž jednotliví Kupující se stanou za podmínek upravených dále v této Smlouvě samostatnými vlastníky příslušného Zboží a mohou tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží, ze záruky apod.) k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Prodávající je povinen dodat Zboží:

- v části 1:

- osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi do 120 dní, vyjma automobilů pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., které musí být dodány do 12. 12. 2016
- osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan do 90 dní
- osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi do 120 dní
- osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4 do 120 dní
- osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG do 120 dní
- osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4 do 120 dní
- osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4 do 120 dní
- osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 liftback nebo sedan s pohonem 4x4 do 140 dní

- v části 2 nejpozději do 160 kalendářních dní

- v části 3 nejpozději do 90 kalendářních dní

- v části 4 nejpozději do 120 kalendářních dní

- v části 5 nejpozději do 120 kalendářních dní od podpisu této Smlouvy všemi Smluvními stranami.<sup>3</sup>

2.2. Místem plnění je sídlo **Kupujícího**<sup>4</sup> uvedené v záhlaví této Smlouvy. **V případě Kupujícího Státní fond životního prostředí České republiky je místem dodání korespondenční adresa Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.**

### 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY<sup>5</sup>

- 3.1. Celková cena za Zboží dle čl. 1.2 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku a činí **[uchazeč doplní Celkovou cenu za Zboží]**, - Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou **[doplní uchazeč]** %, tedy **[doplní uchazeč]**, - Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí **[doplní uchazeč]**, - Kč (dále jen „**Celková cena**“). Celková cena je stanovena následujícím způsobem:

---

<sup>3</sup> Uchazeč ponechá jen variantu vztahující se k příslušné části.

<sup>4</sup> Případně sídlo Kupujícího č. 1, Kupujícího č. 2 atd.

<sup>5</sup> Uchazeč v této části ponechá pouze jednu z níže uvedených tabulek dle části veřejné zakázky, do které podává svou nabídku. Barvu vozidla nebude rozlišovat.

**Členění cen pro část 1 Veřejné zakázky:**

Zboží	1 ks/Kč bez DPH	Počet ks celkem	Celková cena bez DPH	DPH [doplň uchazeč] % v Kč	Celková cena s DPH
Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi	[doplň uchazeč]	8	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan	[doplň uchazeč]	1	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi	[doplň uchazeč]	1	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4	[doplň uchazeč]	1	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG	[doplň uchazeč]	20	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4	[doplň uchazeč]	1	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4	[doplň uchazeč]	1	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]
Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 liftback nebo sedan s pohonem 4x4	[doplň uchazeč]	4	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]

**Členění cen pro část 2 Veřejné zakázky:**

Zboží	1 ks/Kč bez DPH	Počet ks celkem	Celková cena bez DPH	DPH [doplň uchazeč] % v Kč	Celková cena s DPH
Automobil SUV (sportovně užitkové vozidlo) s pohonem 4 x 4, kategorie, 4A, M1	[doplň uchazeč]	8	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]

**Členění cen pro část 3 Veřejné zakázky:**

Zboží	1 ks/Kč bez DPH	Počet ks celkem	Celková cena bez DPH	DPH [doplň uchazeč] % v Kč	Celková cena s DPH
Terénní automobil "střední třídy", segmentu trhu I, kategorie M1G	[doplň uchazeč]	3	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]

**Členění cen pro část 4 Veřejné zakázky:**

Zboží	1 ks/Kč bez DPH	Počet ks celkem	Celková cena bez DPH	DPH [doplň uchazeč] % v Kč	Celková cena s DPH
Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I, kategorie N1G	[doplň uchazeč]	4	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]

**Členění cen pro část 5 Veřejné zakázky:**

Zboží	1 ks/Kč bez DPH	Počet ks celkem	Celková cena bez DPH	DPH [doplň uchazeč] % v Kč	Celková cena s DPH
Dodávkový automobil kombi, Pick-up, 2/3 místné, kategorie N1	[doplň uchazeč]	1	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]

3.2. Celková cena a rovněž i jednotkové ceny za jednotlivé druhy Zboží jsou konečné, závazné a obsahují všechny případné náklady Prodávajícího včetně všech případných poplatků.

3.3. Celková cena je rozdělena dle příslušných Kupujících do jednotlivých kupních cen (dále jen „Cena“) dle následující tabulky:

Část 1 Veřejné zakázky	Cena za Kupujícího bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena za Kupujícího s DPH v Kč
AOPK ČR	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
ČHMÚ	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
KRNAP	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
MŽP	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
NP Podyjí	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
NP Šumava	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
SFŽP	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
S Jeskyní	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
VÚKOZ	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Část 2 Veřejné zakázky	Cena za Kupujícího bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena za Kupujícího s DPH v Kč
AOPK	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
ČIŽP	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
NP ČŠ	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Část 3 Veřejné zakázky	Cena za Kupujícího bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena za Kupujícího s DPH v Kč
ČIŽP	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Část 4 Veřejné zakázky	Cena za Kupujícího bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena za Kupujícího s DPH v Kč
KRNAP	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]
NP Podyjí	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]	[doplní uchazeč]

Část 5 Veřejné zakázky	Cena za Kupujícího bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena za Kupujícího s DPH v Kč
NP Šumava	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]	[doplň uchazeč]

- 3.4. Cenu zaplatí příslušný Kupující Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím zvlášť pro každého Kupujícího.
- 3.5. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o předání a převzetí příslušné části Zboží jednotlivým Kupujícím podle článku 4.1 této Smlouvy. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Kupujícího. Kupující neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v CZK.
- 3.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura pro MŽP bude také vždy označena číslem Smlouvy z Centrální evidence smluv: [doplň zadavatel před podpisem Smlouvy]
- 3.7. Kupující je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec, popř. pokud bude doručena nesprávnému Kupujícímu. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Kupujícímu. Kupující není v takovém případě v prodlení.

#### 4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

- 4.1. O předání a převzetí příslušných částí Zboží příslušnému Kupujícímu dle této Smlouvy bude sepsán protokol podepsaný Prodávajícím a příslušným Kupujícím. V případě zjištěných nedostatků bude v tomto protokolu uvedena i tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad u dodaného Zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno až podpisem protokolu bez vad. Kupující je oprávněn protokol nepodepsat a Zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.
- 4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.



## 5. PRÁVA Z VAD, SANKCE

5.1. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na Zboží následující záruky.<sup>6</sup>

- záruku na věcné a právní vady v délce min. 2 roky,
- záruku na vady laku v délce min. 3 roky,
- záruku na neprorezavění karoserie v délce min. 5 let,
- záruku na dostupnost originálních dílů a příslušenství po dobu 5 let, a to počínaje dnem převzetí Zboží Kupujícím.

- 5.2. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 5.3. Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Zboží pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
- 5.4. Lhůta pro vyřízení uplatněného práva z vad činí 30 dnů ode dne uplatnění práva z Vad Kupujícím.
- 5.5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vad.
- 5.6. Za záruční vady nebudou považovány ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo údržbou Zboží nebo úmyslným poškozením Zboží Kupujícím nebo nepovolanou osobou, případně jakýmkoli jinými zásahy, jednáními nebo skutečnostmi nastalými na straně Kupujícího. Odstranění takto zjištěných vad bude provedeno za úplatu.
- 5.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží, na odstranění vady opravou Zboží, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy.
- 5.8. Při nedodržení doby dodání Zboží je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení, bez ohledu na skutečnost, kolik kusů Zboží je či není již dodáno. Totéž platí při nedodržení termínu řešení vad uvedených v protokolu dle článku 4.1 této Smlouvy.
- 5.9. V případě porušení jakýchkoliv dalších závazků ze Smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 5.10. V případě zjištění dle čl. 6.5 této Smlouvy je Prodávající rovněž povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu 200 000,- Kč za každé takové porušení.
- 5.11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet Kupujícího.
- 5.12. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

---

<sup>6</sup> Uchazeč doplní konkrétní délku lhůty, uvedené údaje jsou lhůtami minimálními.

## **6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 6.4 V případě podstatného porušení této Smlouvy Prodávajícím může Kupující též odstoupit od této Smlouvy. Prodávající a Kupující se dohodli, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
- nemožnost odstranění vady dodaného Zboží, a to ani výměnou za nové Zboží;
  - prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více než 2 týdny;
  - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že Zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím výslovně vymíněné, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
- 6.5 Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Prodávající:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
  - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Kupujícího, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 6.6 Prodávající může od této Smlouvy odstoupit, pokud:
- je Kupující v prodlení s úhradou faktury Prodávajícího za dodané Zboží déle než dva měsíce ode dne jejího doručení Kupujícímu, a zároveň
  - byl Kupující na její neuhrazení písemně Prodávajícím upozorněn spolu s možným důsledkem odstoupení od této Smlouvy, a po tomto upozornění ji Kupující do jednoho týdne neuhradil.
- 6.7 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
- 6.8 Odstoupit od Smlouvy může Prodávající pouze ve vztahu ke konkrétnímu Kupujícímu, nikoliv Smlouvě jako celku.
- 6.9 V případě odstoupení jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co v souvislosti s plněním Smlouvy obdržely.

## **7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.4 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 7.5 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 7.6 Prodávající se zavazuje k poskytnutí veškeré součinnosti nutné ke splnění povinností Kupujícími vyplývajících ze zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů. Prodávající je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících z realizací předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

- 7.7 Prodávající souhlasí s tím, aby Kupující po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů.
- 7.8 Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Smlouvy včetně příloh v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 7.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 7.10 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 7.11 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 7.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu **oběma/všemi** Smluvními stranami.
- 7.13 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv dle příslušného právního předpisu.
- 7.14 Tato Smlouva je sepsána v **[bude doplněno dle počtu Kupujících]** vyhotoveních s platností originálu, z nichž **[bude doplněno]** si ponechá Prodávající a po 1 vyhotovení obdrží každý Kupující.
- 7.15 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
- a) Příloha č. 1 – výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího;**
  - b) Příloha č. 2 – technické podmínky**
  - c) Příloha č. 3 - podrobná specifikace a parametry Zboží; <sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup> Uchazeč do návrhu Smlouvy přiloží podrobnou technickou specifikaci dodávaného Zboží. Zadavatel požaduje, aby uchazečem dodaná technická dokumentace obsahovala všechny povinně splňované parametry a požadavky. Uchazeč dále uvede přesný výčet (seznam) automobilů s uvedením druhu vozidla, tovární značky, obchodního označení modelu, provedení a úplného přehledu výbavy zahrnuté v nabídkové ceně.

7.16 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

**KUPUJÍCÍ<sup>8</sup>**

V ....., dne .....

**PRODÁVAJÍCÍ**

V ....., dne .....

\_\_\_\_\_  
[doplní uchazeč dle příslušného Kupujícího]

\_\_\_\_\_  
[doplní uchazeč]

\_\_\_\_\_  
<sup>8</sup> Uchazeč doplní opakování oddílu dle počtu Kupujících.

Příloha č. 1  
Výpis z Obchodního rejstříku Prodávajícího

Doplní uchazeč

## Příloha č. 2

### Technické podmínky

Automobily musí splňovat následující minimální technické parametry, požadavky na výbavu a být způsobilé k provozu na veřejných komunikacích v souladu vyhláškou č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Automobily musí být nové z produkce aktuálního roku, resort MŽP musí být jejich prvním uživatelem. Na vozidlech musí být proveden kompletní předprodejní servis. Požadované automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Barevné provedení vozidel musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Technické podmínky této přílohy musí být všechny bez výhrady splněny, mohou však být překročeny směrem k příznivějším hodnotám. Technické podmínky, zejména vybavení vozidel, mohou být doplněny o další vhodné nabízené vybavení či podmínky. Veškeré další nabízené vybavení či podmínky však musí být zahrnuty do nabídkové ceny příslušného vozidla, stejně jako požadované vybavení.

#### **LEGENDA ke zkratkám všech organizací uváděných v tabulkách:**

MŽP:	Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, odbor provozní
ČIŽP:	Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
NP Šumava:	Správa Národního parku Šumava
ČHMÚ:	Český hydrometeorologický ústav
AOPK ČR:	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
NP ČŠ:	Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
KRNAP:	Správa Krkonošského národního parku
NP Podyjí:	Správa Národního parku Podyjí
SFŽP:	Státní fond životního prostředí ČR
S Jeskyní:	Česká republika – Správa jeskyní České republiky
VÚKOZ:	Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

## Část 1 veřejné zakázky

### a) Osobní automobil segmentu trhu „B“, kategorie 1B, M1 s karoserií kombi

- V oddíle a) je uchazeč oprávněn nabídnout případně i osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi. Zadavatel akceptuje pouze karoserie kombi, tzn. nelze plnit veřejnou zakázku automobily v provedení karoserie jiném, jako např. automobily MPV, crossover, SUV, hatchback, dodávkovými automobily, apod.
- Provedení karoserie– kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor zážehový / vznětový (dle požadavků dále)
- Min. výkon motoru 60 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 130, vznětový 200
- Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do - zážehový 120, vznětový 110; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 1A – 250 dm<sup>3</sup>, 1B – 400 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 40 dm<sup>3</sup>
- Min. užitečné zatížení 400 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4200
- Min. rozvor (mm) 2450
- Airbagy – min. 4
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety

- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matici kol a příruční zvedák
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky)
- Počet, barvy karoserie, pohon: viz tabulka

ORGANIZACE	Počet kusů	POHON
AOPK ČR	3 ks barva bílá	zážehový
VÚKOZ	2 ks barva stříbrná	vznětový
NP Šumava	3 ks barva zelená	zážehový
<b>CELKEM</b>	<b>8 ks</b>	



**b) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan**

- Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 4-5 dveří, 5 místné
- Motor zážehový / vznětový
- Min. výkon motoru 60 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 150, vznětový 200
- Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do - zážehový 140, vznětový 120; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 450 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 50 l
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat
- Zadní parkovací asistent

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
SFŽP	1 ks barva bílá
CELKEM	1 ks

**c) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2D, M1 s karoserií kombi**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 75 kW
- Min. točivý moment (Nm) 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) vznětový do 120; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 50 l
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická

- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívání zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Tažné zařízení
- Podélné střešní nosiče
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva modrá
CELKEM	1 ks

**d) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie 2E, M1 s karoserií kombi s pohonem 4x4**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 105 kW
- Min. točivý moment (Nm) 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka min. 5 stupňová manuální (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Pohon 4 x 4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 50 l
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívání zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Tažné zařízení
- Podélné střešní nosiče
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

<b>ORGANIZACE</b>	<b>Počet kusů</b>
<b>ČHMÚ</b>	<b>1 ks</b> barva modrá
<b>CELKEM</b>	<b>1 ks</b>

**e) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem na CNG.
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor s alternativním pohonem na CNG
- Min. výkon motoru 71 kW
- Spotřeba pro zážehový vícepalivový motor pro pohonnou hmotu CNG se v souladu s Vyhláškou MMR č. 162/2011 Sb., § 3, písm. b) nestanovuje
- Převodovka 6 stupňová manuální/automatická: viz tabulka níže
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 380 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 30 dm<sup>3</sup> / 12 kg
- Min. užitečné zatížení 400 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 6
- Elektronický stabilizační systém
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken min. předních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná

- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit kamerou) min. vzadu
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barva karoserie: viz tabulka níže.

<b>ORGANIZACE</b>	<b>Počet kusů</b>	<b>Převodovka</b>
<b>MŽP</b>	<b>2 ks</b> barva bílá	1 ks manuální 1 ks automatická
<b>ČHMÚ</b>	<b>1 ks</b> barva modrá	manuální
<b>AOPK</b>	<b>13 ks</b> barva bílá	manuální
<b>NP Podyjí</b>	<b>1 ks</b> barva bílá	manuální
<b>KRNAP</b>	<b>1 ks</b> barva bílá	manuální
<b>S Jeskyní</b>	<b>2 ks</b> barva bílá	manuální
<b>CELKEM</b>	<b>20 ks</b>	



**f) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“ kategorie, 2C, M1 s karoserií hatchback, liftback, sedan s pohonem 4x4**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi.
- Provedení karoserie Hatchback/Liftback/Sedan, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 120 kW
- Min. točivý moment (Nm) vznětový 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do - 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka automatická
- Pohon 4x4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 50 dm<sup>3</sup>
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4500
- Min. rozvor (mm) 2600
- Airbagy – min. 8
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček
- Denní svícení automatické
- Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová
- Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samočinného brždění
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním a min. 2 klíče

- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívané zadní sklo, tónovaná skla, zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s pamětí alespoň na dva řidiče, přední a zadní vyhřívaná, potah min. kombinace kůže/látka
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná, stmívatelná, el. Sklopná
- Světlomety – xenonové, automatické přepínání potkávacích a dálkových světel
- Systém pro bezklíčové odemykání, zamykání a startování vozidla
- Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu
- Nezávislé topení s dálkovým ovládním
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
ČHMÚ	1 ks barva stříbrná metalická
<b>CELKEM</b>	<b>1 ks</b>

**g) Osobní automobil nižší střední třídy segmentu trhu „C“, kategorie, 2E, M1 s karoserií kombi a pohonem 4 x 4**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“ kategorie M1 s karoserií kombi a pohonem 4x4
- Provedení karoserie Kombi, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 120 kW
- Min. točivý moment (Nm) vznětový 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do - 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Pohon 4 x 4, buď trvalý, nebo s přiřaditelnou druhou nápravou.
- Ochrana motoru a podvozku proti kamenům odhazovanými koly.
- Světlá výška podvozku min. 160 mm.
- Střešní podélné nosníky
- Xenonová světla
- Užitečná hmotnost s řidičem min. 580 kg.
- Objem zavazadlového prostoru min. 540 litrů.
- Převodovka automatická.
- Spotřeba kombinovaná do 6l. nafty/100 km.
- Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbasy, hlavové airbasy.
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí alespoň na dva řidiče, min. přední vyhřívání
- Volant výškově a podélně nastavitelný.
- Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová
- Tempomat
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívání zadní sklo, tónovaná skla, zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS

- Přední mlhové světlomety.
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu
- Zatmavená skla zadních dveří, zadních skel a pátých dveří.
- Mechanické zabezpečení řadicí páky.
- Nezávislé topení s dálkovým ovládním
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
AOPK	1 ks barva stříbrná metalická
CELKEM	1 ks

**h) Osobní automobil střední třídy segmentu trhu „D“, kategorie, 3B, M1 s karoserií liftback nebo sedan s pohonem 4x4**

- Uchazeč je oprávněn nabídnout případně i osobní automobil vyšší střední třídy segmentu trhu „E“ kategorie M1 s karoserií liftback nebo sedan.
- Provedení karoserie Liftback/Sedan, 4-5 dveří, 5 místné
- Motor zážehový / vznětový
- Palivo: zážehový – bezolovnatý 95 oktanový benzín, vznětový – motorová nafta
- Min. výkon motoru 120 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 250, vznětový 300
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb., Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do - zážehový 170, vznětový 150; emisní norma dle aktuálně platné legislativy
- Převodovka automatická
- Pohon 4x4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 500 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 55 dm<sup>3</sup>
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4700
- Min. rozvor (mm) 2700
- Airbagy – vpředu min. 6, navíc boční airbagy vzadu
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Xenonové nebo LED potkávací světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace s elektronickou regulací, min. dvou zónová
- Adaptivní tempomat s funkcí nouzového samočinného brzdění

- Systém pro bez klíčové odemykání, zamykání a startování vozidla
- Systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívání zadní sklo, tónovaná skla, zadní sklo a zadní boční skla zatmavená (max. dle platné legislativy)
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB, GPS, TV
- Lité disky
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný multifunkční, dálkové ovládním autorádia a handsfree na volantu nebo pod volantem
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadla řidiče a spolujezdce, dělená a sklopná zadní opěradla, elektronicky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí alespoň na dva řidiče, vpředu i vzadu vyhřívání, potah min. kombinace kůže/látka
- Zpětná zrcátka elektricky ovládná a vyhřívání
- Koberce – na podlaze v interiéru vkládné textilní koberce, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; vozidlo bude vybaveno pneu na litých discích vč. bezpečnostních šroubů, dále bude součástí klíč na matici kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) vpředu i vzadu
- Nezávislé topení s dálkovým ovládním
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

ORGANIZACE	Počet kusů
MŽP	4 ks barva metalická černá
CELKEM	4 ks

## Část 2 veřejné zakázky

### Automobil SUV (sportovně užitkové vozidlo) s pohonem 4 x 4, kategorie, 4A, M1

- Provedení karoserie nezáleží, 5 dveří, 5 místné
- Motor vznětový
- Palivo: motorová nafta
- Min. výkon motoru 80 kW
- Min. točivý moment (Nm) zážehový 190, vznětový 250
- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním vyhlášky č. 162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách.
- Kombinovaný limit emisí CO<sub>2</sub> (g/km) do - zážehový 190, vznětový 150
- Převodovka - min. 5 stupňová (do tohoto počtu se nezapočítává zpětný chod)
- Pohon 4x4
- Min. objem zavazadlového prostoru (po odečtení prostoru pro umístění rezervy) 300 dm<sup>3</sup>
- Min. objem palivové nádrže 50 dm<sup>3</sup>
- Min. užitečné zatížení 450 kg
- Barva interiéru – tmavě šedá nebo černá, případně kombinace obou barev
- Min. délka (mm) 4200
- Min. rozvor (mm) 2550
- Min. světlá výška (mm) 160
- Airbagy – min. 6
- Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu
- Elektronický stabilizační systém
- Imobilizér
- Posilovač řízení
- Hlavové opěrky pro všechna místa k sezení
- Zámek řadicí páky
- Přední mlhové světlomety
- Denní svícení automatické
- Klimatizace mechanická nebo automatická
- Tempomat

- Centrální zamykání s dálkovým ovládním a min. 2 klíče
- Elektrické stahování oken předních a zadních dveří, vyhřívání zadní sklo, tónovaná skla (max. dle platné legislativy), zadní stěrač s ostřikovačem
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Rezervní kolo
- Volant výškově a podélně nastavitelný
- Sedadla – výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená a sklopná zadní opěradla
- Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
- Koberce – gumové koberce vpředu i vzadu a v zavazadlovém prostoru, pocházející z originálního příslušenství výrobce
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla, pneumatiky v rámci období musí být vždy shodných rozměrů, součástí dodávky bude rezervní kolo; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Parkovací senzory (lze nahradit parkovací kamerou) min. vzadu
- Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

<b>ORGANIZACE</b>	<b>Počet kusů</b>
<b>AOPK</b>	<b>1 ks</b> barva bílá
<b>ČIŽP</b>	<b>6 ks</b> barva stříbrná
<b>NP ČŠ</b>	<b>1 ks</b> barva zelená
<b>CELKEM</b>	<b>8 ks</b>



## Část 3 veřejné zakázky

### Terénní automobil "střední třídy", segmentu trhu I, kategorie M1G

- Motor o výkonu minimálně 93 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší).
- Přiřaditelný, zapínatelný pohon všech kol 4 x 4 nebo permanentní pohon všech kol.
- Světlá výška min. 180 mm.
- Karosérie 5-dveřová, 5-místná.
- Převodovka mechanická
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Automatická klimatizace.
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním.
- Elektrické ovládní oken vpředu.
- Rádio optimálně s CD zabudované.
- Gumové koberce.
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Rezervní kolo
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50.
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

<b>ORGANIZACE</b>	<b>Počet kusů</b>
<b>ČIŽP</b>	<b>3 ks</b> barva stříbrná metalická
<b>CELKEM</b>	<b>3 ks</b>

## Část 4 veřejné zakázky

### Terénní automobil s pohonem 4 x 4 s karoserií Double Cab (Pick-up), segmentu trhu I, kategorie N1G

- Motor o výkonu minimálně 100 kW (vznetový s filtrem pevných částic splňující emisní normu EU 5 nebo emisní normu vyšší).
- Zapínatelný pohon všech kol 4 x 4
- Uzavíratelný diferenciál zadní nápravy (nebo diferenciál se zvýšenou svorností)
- Světla výška min. 220 mm.
- Brodivost 500 mm
- Karoserie Double cab (Pick-up), 4-dveřová, 5-místná.
- Převodovka musí umožnit připojení pohonu 4 x 4.
- Ložná plocha krytována uzamykatelnou nástavbou oddělenou od prostoru pro cestující přepážkou až do výše kabiny vozu, v ložné ploše zabudovány úchyty proti posunu materiálu, ložná plocha délky min. 1300 mm, ochranná vložka ložné plochy
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50 s možností připojení přívěsu minimální hmotnosti 1500 kg.
- Krytování motoru, převodovky a nádrže ze spodní části vozidla.
- Mechanická nebo automatická klimatizace.
- Rádio s CD zabudované do přístrojové desky.
- Centrální zamykání s dálkovým ovladačem.
- Airbag řidiče a spolujezdce.
- Gumové koberce.
- Světla do mlhy.
- Naviják vč. sady odpojovače navijáku pevně namontovaný na přední části vozidla s min. tažnou hmotností 3.500 kg.
- Pneumatiky – provedení terénní vzorek.
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvlášť na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že

bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák

- Rezervní kolo
- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky).
- Barvy karoserie: viz tabulka níže.

<b>ORGANIZACE</b>	<b>Počet kusů</b>
<b>NP Podyjí</b>	<b>1 ks</b> barva bílá
<b>KRNAP</b>	<b>3 ks</b> barva zelená tmavá
<b>CELKEM</b>	<b>4 ks</b>

## Část 5 veřejné zakázky

### Dodávkový automobil kombi, 2/3 místné, kategorie N1

- Motor o výkonu minimálně 60 kW (vznětový motor s filtrem pevných částic splňující alespoň emisní normu Euro 5 nebo emisní normu vyšší)
- Karoserie dodávkové kombi, minimálně 2 místné, vzadu křídlové dveře, minimálně 1 boční posuvné dveře
- Minimální velikost úložného prostoru 1,9 m<sup>3</sup>, minimální ložná plocha 130 x 90 cm
- Automobil musí umožňovat naložení Europalety naplocho s rozměry 120x80x14,4 cm
- Vstup do zavazadlového prostoru minimálně 130 x 90 cm (š x v)
- Spotřeba kombinovaná do 7,0 litrů nafty / 100 km
- Maximální délka vozidla 4500 mm
- Airbag řidiče a spolujezdce
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Rádio – originální z výroby integrované v palubní desce, HF – bluetooth, handsfree jako jedna z funkcí integrovaného rádia, USB
- Mechanická nebo automatická klimatizace
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Elektrické stahování oken předních dveří
- Denní svícení
- Přední mlhové světlomety
- Gumové koberce, optimálně gumová podlaha zavazadlového prostoru
- Tažné zařízení pro závěs ISO 50
- Pneumatiky – na vozidle budou namontované pneumatiky dle ročního období v okamžiku předání vozidla, součástí dodávky budou i pneumatiky pro opačné období zvláště na vlastních discích; žádné dodávané pneumatiky nesmějí být starší než 18 měsíců v momentu převzetí vozidla; všechny pneumatiky včetně rezervy budou shodných rozměrů; budou dodány též bezpečnostní šrouby v případě, že bude vozidlo vybaveno pneu na litých discích, dále klíč na matice kol a příruční zvedák
- Rezervní kolo

- Povinná výbava (autolékárnička, výstražný trojúhelník, bezpečnostní vesta, tažné lano, náhradní žárovky)
- Barvy karoserie: viz tabulka

<b>ORGANIZACE</b>	<b>Počet kusů</b>
<b>NP Šumava</b>	<b>1 ks</b> barva zelená
<b>CELKEM</b>	<b>1 ks</b>

Příloha č. 3  
Podrobná specifikace a parametry Zboží

Doplň uchazeč