



LEGENDA:

- NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ (PN 20)
- NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ (PN 20)

V1 NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

PK NÁSTĚNNÝ PLINOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM TV 46 LITRŮ, JMENOVITÝ VÝKON 3,2–19,0 kW

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. VÝKRES D.1.4. ZT-8

VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY A TEPLÉ VODY VEDENÉ VE ZDECH BUDE OPAŘENO NÁMLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm, OSTATNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ PO STĚNÁCH BUDE OPAŘENO NÁMLEKOVOU IZOLACÍ TL. 25 mm

POZNÁMKA:

DŘÁŽKY A PRŮRAZKY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

- KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ S KOULÍ "DADO", PN 42 DO 185°C
- S OVLADACÍ ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
- PV – POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU
- PŠ – PŘÍME ŠROUBENÍ VE 4300

<div><div><div></div><div>T</div><div>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ S.R.O.</div></div><div>SPOLNECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div></div>							
INVESTOR:	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ						
00:	VRCHLABÍ	KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT	2x A4		
STAVBA:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ			ÚČEL	DPS		
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY 216008.40			
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DATUM	04/2016		
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VODOVOD			MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4. ZT-5		