

## LEGENDA:

—+— NAVRŽENÝ DOMOVÍ ROZVOD PLYNU

## PK


NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZÁSOBNIKEM TV 46 LITRŮ – TURBO, JMENOVITÝ VÝKON 3,2–19,0 kW S ODTAHEM SPALIN A PŘÍVODEM VZDUCHU PŘES STŘECHU (1,89 m<sup>3</sup>/hod. Z.P.)

STUPACÍ POTRUBÍ

KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLINOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ ŽLUTOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ – ATEST PLYN  
PŠ – PŘÍMĚ ŠROUBENÍ VE 4300

POZNÁMKA:

DŘÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

<div><b>T-FESTING</b> <small>TECHNICKÉ INSTALACE KE STAVEBNICTVÍ S.R.O.</small></div> <div>SPOLEČNÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>							
VEDOUcí PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROL. OVÁL	
ING. VLADISLAV JANA		MARIE DVOŘÁKOVÁ		MARIE DVOŘÁKOVÁ		ING. JANA PĚNČÍK	
INVESTOR:		SPRÁVA KRKOŇSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ					
OÚ:		VRCHLABÍ		KRAJ:		KRÁLOVÉHRADECKÝ	
STAVBA:		FORMÁT					
		ÚČEL					
		DPS					
		OŠLO ZAKÁZKY					
OBJEKT:		216008.40					
ČÁST:		DOMOVNÍ PLYNOVOD		DATUM		04/2016	
OBSAH:		PÚDORYS 2.NP - PLYNOVOD		MĚŘITKO		Č. VÝKRESU	
				1 : 50		D.1.4. P.4	