

# Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP35-1

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 35 - Pec pod Sněžkou tel.: 499 896 214

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Hubert Závodský mob.: 603 200 359

Porost	T ě ž b a J M P										P ř í b l i ž o v á n í										V ý r o b n í p o d m í n k y											
	Druh těžby	Těžba			Stupeň		délky sortimentů			"P - O M "				"P - V M "				"V M - O M "				zoo.-bot. lokalita, dořetení nelesních pozemků - index X	dob a plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *								
		Celkem	jehl.	list.	stromové hmotnosti	Terén ní typ (Tt)	4-5 m		8,+ m		vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	m	kód	m³													
							m³	4	5	6										7	8				9	m³	10	11	12	13	14	m³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28							
401 E k 37	mů	70	70		5		12	70							90	1a	70		300	4	70			1.5.-1.7.								
408 A n 24	pů	230	230		3		12	230							130	1	230		600	4	230			1.5.-1.7.								
405 B k 34	pů	40	40		3		12	40							90	1a	40		500	4	40			1.5.-1.7.								
403 C k 34	pů	80	80		3		12	80							120	1	80		200	4	80			1.5.-1.7.								
405 B m 37	mů	100	100		5		15	100							110	1	100		600	4	100			1.5.-31.8.								
405 C n 36	pů	30	30		4		14	30							110	1	30		600	4	30			1.5.-31.8.								
405 B r 34b	pů	30	30		3		21	30							120	1	30		700	4	30			1.5.-31.8.								
415 D k 36	pů	40	40		4		14	40							160	1	40		700	4	40			15.4.-31.8.								
418 C m 36	pů	60	60		4		15	60							160	1	60		700	4	60			1.4.-31.8.								

kontrolní součet - dokončené přibližování 680

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

Stupeň stromové hmotnosti

0	do 0,09 m³	4	0,5-0,69 m³
1	0,1-0,19 m³	5	0,7-0,89 m³
2	0,2-0,29 m³	6	0,9-1,00 m³
3	0,3-0,49 m³	7	nad 1,00 m³

Druh těžby

pú	Předmýtní úmyslná
mú	Mýtní úmyslná
pn	Předmýtní nahodilá
mn	Mýtní nahodilá

Předpokládaná cena předmětu díla

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.	
bez DPH	DPH 21%
359 700	75 537
	včetně DPH
	435 237

Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

## VZ 02/2017-UP35-2

mentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

499 896 214

499 896 214

**Ing. Hubert Závodský** mob.: **603 200 359**

kontrolní součet - dokončené přiblížování 550

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

### Stupeň stromové hmotnosti

**Předpokládaná cena předmětu díla**

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

**včetně DPH**

LIKTSI KT - navijákem na vývozní cestu

2 IKT s přívěsem a rukou: Lehké nákladní auto s rukou

3 Využíací traktor kolový - nosnost do 5t

4 Využíací traktor kolový - nosnost do 10t

4 Vývazecí traktor novový - nosnost do 10 t

1 Koňský potah

LIKTSI KT - navijákem na vývozní cestu

2 UKT s přívěsem a rukou: Lehké nákladní

3 Využíací traktor kolový - nosnost do 5t

4 Využíací traktor kolový - nosnost do 10t

4 Vývazecí traktor novový - nosnost do 10 t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategórii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

**Category**

VZ 02/2017-UP35-3

ntů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

499 896 214

Ing. Hubert Závodský mob.: 603 200 359

kontrolní součet - dokončené přiblížování	410
---	-----

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

**Požadovaná - přípustná - technologie:**

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Koňský potah                             |
| 1a | UKT_SLKT - navijákem na vývozní cestu    |
| 2  | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní   |
| 3  | Vyvažací traktor kolový - nosnost do 5t  |
| 4  | Vyvažací traktor kolový - nosnost do 10t |
| 5  | Vyvažací traktor pásový - nosnost do 5t  |

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

**VZ 02/2017-UP35-4**

35 - Pec pod Sněžkou  
tel.: 499 896 214

35 - Pec pod Sněžkou

**499 896 214**

35 - Pec pod Sněžkou

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

**Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:**

**Ing. Hubert Závodský** mob.: **603 200 359**

603 200 359

[illegible]

kontrolní součet - dokončené přiblížování 400

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy										
TT		Sklon v %	Charakter	TT		Sklon v %	Charakter	TT		Sklon v %
11		do 8	únosný		21	do 8	neúnosný		31	do 8
12		9 - 15	únosný		22	9 - 15	neúnosný		32	9 - 15
13		16 - 25	únosný		23	16 - 25	neúnosný		33	16 - 25
14		26 - 40	únosný		24	26 - 40	neúnosný		34	26 - 40
15		nad 40	únosný		25	nad 40	neúnosný		35	nad 40

Druh těžby		Stupeň stromové hmotnosti	
pú	Předmyšlní umyšlná	0	do 0,09 m <sup>3</sup>
pn	Mýlní umyšlná	1	0,1-0,19 m <sup>3</sup>
pn	Předmyšlní nahodilá	2	0,2-0,29 m <sup>3</sup>
pn	Mýlní nahodilá	3	0,3-0,49 m <sup>3</sup>
pn		4	0,5-0,69 m <sup>3</sup>
pn		5	0,7-0,89 m <sup>3</sup>
pn		6	0,9-1,00 m <sup>3</sup>
pn		7	nad 1,00 m <sup>3</sup>

<b>Předpokládaná cena předmětu díla</b>		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
<b>bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>včetně DPH</b>
<b>285 500</b>	<b>59 955</b>	<b>345 455</b>

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Koňský potah                              |  |
| 1a | UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu     |  |
| 2  | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní    |  |
| 3  | Vyvážeční traktor kolový - nosnost do 5t  |  |
| 4  | Vyvážeční traktor kolový - nosnost do 10t |  |
| 5  | Vyvážeční traktor pásový - nosnost do 5t  |  |

11a I IKT SI IKT - navijákem na vývozní cestu

**Abstract**

Z UK I s privesem a rukou; Lenke nakladník

### 3 Vybíjecí traktor kolový - nosnost do 5t

4 Vvážecí traktor kolový - nosnost do 10t

$$F(V_{\text{max}}, f, Z, \text{ref}) = f \cdot \frac{V_{\text{max}}}{Z} \cdot \frac{1}{\text{ref}}$$

**CITIZENS** navigation via Internet, e-mail

Z UKI s privesem a rukou; Lenke nakladní auto s rukou

### 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t

4 Vvážací traktor kolový - nosnost do 10t

F. Munnich; 4-01469660; munnich@doj.ca.gov

Kategorii 3 170 nabrati novu prostredkom z kategorije 3 135

Kategorie II c. z - lze namístit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

**VZ 02/2017-UP35-56**

mentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

499 896 214

**Ing. Hubert Závodský** mob.: **603 200 359**

kontrolní součet - dokončené přiblížování 350

**Požadovaná - přípustná - technologie:**

1 Koňský potah

Kategórii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
 Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

1	UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
2	UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní
3	Vyvážeči traktor kolový - nosnost do 5t
4	Vyvážeči traktor kolový - nosnost do 10t
5	Vyvážeči traktor pásový - nosnost do 5t

# Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP35-6

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 35 - Pec pod Sněžkou tel.: 499 896 214

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Hubert Závodský mob.: 603 200 359

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky				
	Druh těžby		Těžba		Stupeň			délky sortimentů		"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	dobu plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *	
			Celkem	jehl.	list.	m <sup>3</sup>	Terén ní typ (Tt)	kód	jehl.	list.	m <sup>3</sup>	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požadová vaná technol ogle	Celkem	vzdálen ost	požadová vaná technol ogle	Celkem	m	kód				m <sup>3</sup>
	3	4																				5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27
307Da37	mn	100	100		4		15	80	20						100	1a	100		550	2	100			15.5-15.8	
305Cm37	mú	100	100		5		14	80	20						150	1	100		300	2	100			1.5-15.6	
307B137	mn	80	80		4		34	60	20						100	1	80		600	2	80			15.5-15.8	
307Ea37	mn	25	25		5		35	25			300	2	25											15.5-15.8	
629Dm37	mú	70	70		5		14	60	10						100	1a	70		200	2	70			15.5-15.8	
628E127	mn	30	30		4		33	30							150	1a	30		150	2	30			15.5-15.8	
309Cr34	mn	40	40		3		12	40							150	1a	40		600	2	40			15.5-15.8	
613A137	mú	100	100		4		35	100							180	1	100		550	2	100			15.5-15.8	
613Dk37	mn	40	40		4		14	40							140	1a	40		400	2	40			15.5-15.8	
302dk37	mn	40	40		4		13	40							150	1a	40		700	2	40			15.5-15.8	
302ds37	mn	15	15		5		21	15							100	1	15		800	2	15			15.5-15.8	
306Ak47	mn	20	20		5		13	20			900	2	20											15.5-15.8	
Celkem		660	660					590	70				45				615				615				200*

kontrolní součet - dokončené přibližování 660

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

Terénní typ (TT)	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorie č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorie č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorie č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
355 850	74 729	430 579

VZ 02/2017-UP35-7

ntů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

499 896 214

Ing. Hubert Závodský mob.: 603 200 359

kontrolní součet - dokončené přiblížování 850

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

### Stupeň stromové hmotnosti

**Předpokládaná cena předmětu díla**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Koňský potah                             |  |
| 1a | UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu    |  |
| 2  | UKT s převěsem a rukou; Lehké nákladní   |  |
| 3  | Vyvážeči traktor kolový - nosnost do 5t  |  |
| 4  | Vyvážeči traktor kolový - nosnost do 10t |  |
| 5  | Vvážeči traktor pásový - nosnost do 5t   |  |

- Kategórii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
 Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5  
 Kategórii č. 5 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

VZ 02/2017-UP36-1

na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

**499 874 110**

Horní Maršov

Místo plnění: území ÚP -

603 226 856

kontrolní součet - dokončené přbližování	1393
--	------

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

### Stupeň stromové hmotnosti

**Předpokládaná cena předmětu díla**

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Koňský potah                             |
| 2 | UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu    |
| 3 | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nakladní   |
| 4 | Vyvažecí traktor kolový - nosnost do 5t  |
| 5 | Vyvažecí traktor kolový - nosnost do 10t |
| 6 | Vyvažecí traktor pásový - nosnost do 5t  |

Požadovaná - přípustná - technologie:

Kategórii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
 Kategórii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
 Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - Horní Maršov tel.: 499 874 110

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Kout mob.: 603 226 856

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky				
	Druh těžby	Těžba		Stupeň		Terén		délky sortimentů		"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *	
		Celkem	jehl.	list.	stromové hmotnosti (Tt)	kód	jehl.	list.	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požadovávaná technologie	Celkem	m	kód	m³	vzdálen ost	požadovávaná technologie	Celkem	m	kód				m³
m³	m³	m³						m³	m³	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
108FK343	pú	75	75		6		14	75							100	1	75		100	4	75			1.2. - 30.9.	
108FK373	mú	120	120		7		14	120							120	1	120		100	4	120			1.2. - 30.9.	
110BI332	pú	71	71		2		35	71							120	1	71		850	4	71			1.2. - 30.9.	
110CI343	pú	100	100		4		35	100							120	1	100		550	4	100			1.2. - 30.9.	
122CK373	mú	120	120		6		14	120							150	1	120		100	4	120			1.2. - 30.9.	
123AK37a3	mú	160	160		5		13	160							150	1	160		150	4	160			1.2. - 30.9.	
123BK373	mú	160	160		5		14	160							150	1	160		100	4	160			1.2. - 30.9.	
124AK373	mú	160	160		4		13	160							100	1	160		450	4	160			1.2. - 30.9.	
124BK363	pú	50	50		4		13	50							100	1	50		250	4	50			1.2. - 30.9.	
125As373	mú	200	200		5		12	200							100	1	200		600	4	200			1.2. - 30.9.	
125Cs343	pú	75	75		3		14	75							100	1	75		750	4	75			1.2. - 30.9.	
125DJ343	pú	75	75		4		12	75							150	1	75		800	4	75			1.2. - 30.9.	
126As363	pú	175	175		5		14	175							120	1	175		850	4	175			1.2. - 30.9.	
131Cs273	mú	120	120		5		14	120							120	1	120		400	4	120		LEJV	1.2. - 30.9.	
132BK343	pú	150	150		5		12	150							200	1	150		200	4	150			1.2. - 30.9.	
132Cs273	mú	200	200		6		13	200							120	1	200		350	4	200		VR	1.2. - 30.9.	
132Es273	mú	80	80		5		13	80							100	1	80		550	4	80			1.2. - 30.9.	
132FK273	mú	50	50		5		13	50							100	1	50		350	4	50			1.2. - 30.9.	
	Celkem	2 141	2 141					2 141				0					2 141				2 141			300*	

kontrolní součet - dokončené přibližování 2141

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

Stupeň stromové hmotnosti

Stupeň	Stromová hmotnost	0	do 0,09 m <sup>3</sup>	4	0,5-0,69 m <sup>3</sup>
pú	Předmýtní úmyslná	1	0,1-0,19 m <sup>3</sup>	5	0,7-0,89 m <sup>3</sup>
mú	Mýtní úmyslná	2	0,2-0,29 m <sup>3</sup>	6	0,9-1,00 m <sup>3</sup>
pn	Předmýtní nahodilá	3	0,3-0,49 m <sup>3</sup>	7	nad 1,00 m <sup>3</sup>
mn	Mýtní nahodilá				

Druh těžby

pú	Předmýtní úmyslná
mú	Mýtní úmyslná
pn	Předmýtní nahodilá
mn	Mýtní nahodilá

Požadovaná - přípustná - technologie:

- 1 Kořský potah
- 1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Predpokládaná cena předmětu díla			
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlednutím ke všem smluvním ujednáním.			
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH	
1 139 775	239 353	1 379 128	

VZ 02/2017-UP36-3

**499 874 110**

Horní Maršov

Místní území úp-

**Doba plnění:** dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

**Ing. Pavel Kout**

603 226 856

Porost	T ě ž b a J M P										P ř í b l i ŷ o v á n í										V ý r o b n í p o d m í n k y				
	Druh těžby	Těžba			Stupeň		Terén ní typ (Tt)	délky sortimentů			"P - O M"			"P - V M"			"V M - O M"			zoo.-bot. lokalita: dotčení nelesních pozemků- index X	dobu plnění v termínu od - do  rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon  měsíční *			
		Celkem	jehl.	list.	m³	m³		4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požado vaná technol ogle	Celkem	m	kód	m³	vzdálen ost	požado vaná technol ogle	Celkem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
425E1343	pú	269	269		3		34	269							150	1	269		800	3	269			1.5.-30.5.	
434CK332	pú	50	50		2		13	50							150	1	50		500	3,4	50			1.4.-30.5.	
434CK343	pú	118	118		4		13	118							150	1	118		500	3,4	118			1.4.-30.5.	
434DK332	pú	15	15		3		13	15							150	1	15		500	3,4	15			1.4.-30.5.	
434DK343	pú	14	14		3		12	14							150	1	14		500	3,4	14			1.4.-30.5.	
434DK373	mú	268	268		4		14	268							150	1	268		500	3,4	268			1.4.-30.5.	

kontrolní součet - dokončené přiblížování 734

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy							
TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

Druh těžby		Stupeň stromové hmotnosti	
0	Předmjtní úmyslná	4	0,5-0,69 m <sup>3</sup>
1	Mjtní úmyslná	5	0,7-0,89 m <sup>3</sup>
2	Předmjtní nahodilá	6	0,9-1,00 m <sup>3</sup>
3	Mjtní nahodilá	7	nad 1,00 m <sup>3</sup>

**Předpokládaná cena předmětu díla**

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním

DPH 21%	včetně DPH
bez DPH	
363 690	440 065

- 1 Koňský potah

UKT.SLKT - navijákem na vývozní cestu

- 2 UKT s přívěsem a rukou: Lehké nákladní auto s rukou

2 UKT s přívěsem a rukou: Lehké nákladní

- 3 Vvážecí traktor kolový - nosnost do 5t

4 Vybíječ traktor kolový - nosnost do 10t

- 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prosředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Figure 1. The relationship between the number of days of rain and the number of days of rain.

# Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci  
Místo plnění: území ÚP - **Horní Maršov** tel.: **499 874 110**  
Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty  
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Kout mob.: **603 226 856**

VZ\_02/2017-UP36-4

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky				
	Druh těžby	Těžba		Stupeň		Terén		délky sortimentů		"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků index X	doba plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *	
		Celkem	jehl.	list.	m <sup>3</sup>	jehl.	list.	kód	m <sup>3</sup>	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem					
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
616Gk332	pů	31	31		1		13	31			120	1	31		120	1	31		600	3	31			1.2. - 30.8.	
617Ck343	pů	146	146		2		13	146			130	1	146		130	1	146		500	3	146			1.2. - 30.8.	
617DK343	pů	115	115		2		12	115			130	1	115		130	1	115		500	3	115			1.2. - 30.8.	
620AK373	mů	120	120		3		14	120			150	1	120		150	1	120		400	4	120			1.2. - 30.8.	
620As343	pů	57	57		3		13	57			150	1	57		150	1	57		500	4	57			1.2. - 30.8.	
623AK373	mů	200	200		5		14	200			200	1	200		200	1	200		400	4	200			1.2. - 30.8.	
623BK373	mů	160	160		5		14	160			200	1	160		200	1	160		400	4	160			1.2. - 30.8.	
624As332	pů	3	3		1		13	3			50	1	3		50	1	3		100	4	3			1.2. - 30.8.	
625Am343	pů	58	58		1		14	58			200	1	58		200	1	58		800	4	58			1.2. - 30.8.	
631BK343	pů	59	59		2		13	59			150	1	59		150	1	59		900	4	59			1.2. - 30.8.	
631BK373	mů	160	160		2		13	160			150	1	160		150	1	160		900	4	160			1.2. - 30.8.	
632As343	pů	100	100		3		12	100			100	1	100		100	1	100		800	4	100			1.2. - 30.8.	
633Bs343	pů	170	170		2		12	170			100	1	170		100	1	170		500	3	170			1.2. - 30.8.	
634Cs343	pů	100	100		4		11	100			100	1	100		100	1	100		400	4	100			1.2. - 30.8.	
635BK37a3	mů	89	89		5		13	89			100	1	89		100	1	89		400	4	89			1.2. - 30.8.	
636As343	pů	76	76		3		14	76			130	1	76		130	1	76		800	3	76			1.2. - 30.8.	
	Celkem	1 644	1 644					1 644					0				1 644				1 644			235*	

kontrolní součet - dokončené přibližování 1644

## Terénní typ (TT) - Kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Stupeň stromové hmotnosti

Druh těžby	Jednotky suroviny (m <sup>3</sup> )						
pů	Předmýtní úmyslná	0	do 0,09 m <sup>3</sup>	4	0,5-0,69 m <sup>3</sup>		
mů	Mýtní úmyslná	1	0,1-0,19 m <sup>3</sup>	5	0,7-0,89 m <sup>3</sup>		
pn	Předmýtní nahodilá	2	0,2-0,29 m <sup>3</sup>	6	0,9-1,00 m <sup>3</sup>		
mn	Mýtní nahodilá	3	0,3-0,49 m <sup>3</sup>	7	nad 1,00 m <sup>3</sup>		

## Předpokládaná cena předmětu díla

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.			
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH	
<b>977 655</b>	<b>205 308</b>	<b>1 182 963</b>	

## Požadovaná - přípustná - technologie:

- 1 Koňský potah
- 1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- 5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5



# Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci  
Místo plnění: území UP - **Horní Maršov** tel.: **499 874 110**  
Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty  
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: **Ing. Pavel Kout** mob.: **603 226 856**

VZ\_02/2017-UP36-6

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky																				
	Druh těžby		Těžba		Stupeň		délky sortimentů		"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků index X	doba plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *																		
			Celkem	jehl.	list.	m³	jehl.	list.	kód	m³	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem																							
	m³	3																	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
508Bk37a3	mú	240	240		7		13	240			150	1	240		600	4	240		600	4	240		1.2.-31.10.		
508Bk37b3	mú	131	131		7		13	131			150	1	131		600	4	131		600	4	240		1.2.-31.10.		
517Eh353	mú	240	240		4		13	240			80	1	240		400	4	240		400	4	240		1.2.-31.10.		
519Dj343	pú	200	200		4		13	200			80	1	200		400	4	200		400	4	200		1.2.-31.10.		
523Ds363	pú	100	100		5		13	100			80	1	100		400	4	100		400	4	100		1.2.-31.10.		
524Ak373	mú	160	160		7		13	160			150	1	160		600	4	160		600	4	160		1.2.-31.10.		
524As47a3	mú	200	200		7		13	200			150	1	200		600	4	200		600	4	200		1.2.-31.10.		
524Bs343	pú	168	168		4		14	168			150	1	168		600	4	168		600	4	168		1.2.-31.10.		
524Ds343	pú	264	264		4		14	264			150	1	264		600	4	264		600	4	264		1.2.-31.10.		
528Bs34a3	pú	96	96		4		13	96			150	1	96		800	4	96		800	4	96		1.2.-31.10.		
530Aj37b3	mú	320	320		7		14	320			150	1	320		400	4	320		400	4	320		1.2.-31.10.		
530Bj34b3	pú	36	36		4		12	36			80	1	36		300	4	36		300	4	36		1.2.-31.10.		
Celkem		2 155	2 155					2 155					0				2 155				2 155				240\*

kontrolní součet - dokončené přibližování 2155

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologie:

1 Koňský potah

1a UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu

2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t

4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t

5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategori č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategori č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategori č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

## Předpokládaná cena předmětu díla

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>1 080 579</b>	<b>226 922</b>	<b>1 307 501</b>

# Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP36-7

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - Horní Maršov tel.: 499 874 110

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Kout mob.: 603 226 856

Porost	T ě ž b a J M P										P ř í b l i ž o v á n í										V ý r o b n í p o d m í n k y					
	T ě ž b a				S t u p e ň		d ě l k y s o r t i m e n t ů				" P - O M "				" P - V M "				" V M - O M "				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do  rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon	m ě s í č n í *  28
	Druh těžby	Celkem	jehl.	list.	stromové hmotnosti (Tt)	S t u p e ň		Terén		d ě l k y s o r t i m e n t ů		" P - O M "		" P - V M "		" V M - O M "										
						jehl.	list.	kód	8, + m	m³	m³	m³	m³	m³	m³											
																4-5 m	8, + m									
	m³	m³	m³																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	
531As273	mú	250	250		7		14	250							120	1	250		1200	4	250		LEJV	1.6-31.8.		
531Ds273	mú	320	320		6		14	320							110	1	320		1200	4	320			1.3-30.4.		
531G343	pú	150	150		6		13	150							130	1	150		600	4	150			1.3-30.5.		
531G373	mú	160	160		2		14	160							110	1	160		800	4	160			1.5-31.5.		
533G222	pú	10	10		4		14	10							110	1	10		800	4	10			1.6-1.8.		
536Ek273	mú	200	200		6		13	200							130	1	200		800	4	200			1.6-1.8.		
536Fk232	pú	44	44		3		13	44							110	1	44		700	4	44			1.7-30.7.		
544D363	pú	150	130	20	5		14	150							130	1	150		800	4	150			1.7-30.7.		
544D373	mú	200	200		6		14	200							110	1	200		700	4	200			1.5-31.5		
545B332	pú	23	23		3		14	23							60	1	23		400	4	23			1.3-31.3		
545B343	pú	35	35		3		13	35							80	1	35		400	4	35			1.3-30.4.		
546C363	pú	291	260	31	5		12	291							130	1	291		400	4	291			1.8-15.10.		
550D332	pú	22	22		4		13	22							70	1	22		500	4	22			1.3-31.3.		
Celkem		1 855	1 804	51				1 855					0				1 855								300*	

kontrolní součet - dokončené přibližování 1855

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologie:

- 1 Koňský potah
- 1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- 3 Vybíjecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 4 Vybíjecí traktor kolový - nosnost do 10t
- 5 Vybíjecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla	
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.	
bez DPH	DPH 21%
<b>975 559</b>	<b>204 867</b>
<b>včetně DPH</b>	
<b>1 180 426</b>	