

**VZ 02/2017-UP31-1**

mentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

481 528 105

1000

Ing. Antonín Blomer mob.: 737 225 449

kontrolní součet - dokončené přiblížování	700

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

### Stupeň stromové hmotnosti

**Předpokládaná cena předmětu díla**

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

DPH 21%	včetně DPH
---------	------------

**auto s rukou**

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

**VZ\_02/2017-UP31-2**

ů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

481 528 105

1133

**Ing. Antonín Blomer** mob.: **737 225 449**

kontrolní součet - dokončené přiblížování	1300
---	------

dářské knihyPožadovaná - přípustná - technologie:

1 Koňský potah

1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu

3 Vvážecí traktor kolový - nosnost do 5t

4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t

Kategorii 3 - lze napravit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorie 6: Z - lze namístit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorie 7: 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5



VZ 02/2017-UP31-3

mentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

**Ina.Antoniín Blomer** mob.: **737 225 449**

kontrolní součet - dokončené přiblížování	1180
---	------

**Požadovaná - přípustná - technologie:**

- 1 Koňský potah
- 1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- 2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- 3 Vывážeč traktor kolový - nosnost do 5t
- 4 Vывážeč traktor kolový - nosnost do 10t
- 5 Vывážeč traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

# Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyřídlením sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 31 Harrachov tel.: 481 528 105

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve všech technických: Ing. Antonín Blomer mob.: 737 225 449

VZ\_02/2017-UP31-4

T ě ž b a J M P										P ř í b l i ž o v á n í										V ý r o b n í p o d m í n k y									
Druh těžby		Těžba		Stupeň		Terén				délky sortimentů				"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	dobu plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *	
		Celkem	jehl.	list.	stromové hmotnosti	Terén ní typ (Tt)	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	m	kód	m³	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	m	kód	m³	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	rok 2017						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28				
207Bp34	PÚ	30	30		1		34	30							50	1a	30		500	3	30			1.2.-30.11.					
207AI32	PÚ	100	100		1		14	100							100	1	100		500	3	100		Lejv	1.2.-30.11.					
205DI36	MÚ	50	50		3		13	50							100	1	50		500	3	50			1.2.-30.11.					
215Ck37	MÚ	300	300		6		12	300			500	3	50		100	1	250		500	3	250			1.2.-30.11.					
215Bk37	MÚ	150	150		7		12	150			500	5	150										Lejv	1.2.-30.11.					
214Ca37	MÚ	100	100		5		35	100							100	1	100		500	5	100			1.2.-30.11.					
214BI37	MÚ	400	400		5		34	400			500	5	50		100	1	350		500	5	350			1.2.-30.11.					
214AI37	MÚ	200	200		7		14	200							100	1	200		500	3	200			1.2.-30.11.					
221A	MÚ	300	300		4		33	300							100	1	300		600	3	300			1.2.-30.11.					
221Bk27	MÚ	200	200		4		13	200							100	1	200		500	3	200		Lejv	1.2.-30.11.					
Celkem		1 830	1 830										250				1 580				1 580			350*					

kontrolní součet - dokončené přibližování 1830

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

Požadovaná - přípustná - technologická

1 Koňský potah

1a UKT SLKT - navijákem na vývozní cestu

2 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t

4 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t

5 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Předpokládaná cena předmětu díla

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.

bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
902 800	189 588	1 092 388

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5



VZ 02/2017-UP31-5

entů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

481 528 105

737 225 449

kontrolní součet - dokončené přiblížování	800
---	-----

Požadovaná - přípustná - technologie:

1 Koňský potah

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Koňský potah  |  |
| 2 | UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu              | Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5 |
| 3 | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou | Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5        |
| 4 | Vyvážeč traktor kolový - nosnost do 5t              | Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5 |
| 5 | Vyvážeč traktor pásový - nosnost do 5t              |  |

VZ\_02/2017-UP31-6

ů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

481 528 105

mob.: 737 225 449

kontrolní součet - dokončené přiblížování	900
---	-----

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

### Stupeň stromové hmotnosti

**Předpokládaná cena předmětu díla**

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Koňský potah  |  |
| 1a | UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu               |  |
| 2  | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou | Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5 |
| 3  | Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t             | Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5        |
| 4  | Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t            | Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5 |
| 5  | Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t             |  |



VZ 02/2017-UP31-7

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přiblížování s vyříděním sortu tel. 31 Harrachov

Místo plnění: území ÚP -

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických.

ti na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

481 528 105

31 Harrachov

Místo plnění: území ÚP -

Ing. Antonín Blomer  
mob.: 737 225 449

**737 225 449**

[illegible]

kontrolní součet - dokončené přiblížování	1150
---	------

Terénny typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy					
TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter
11	do 8	úrodný	21	do 8	neúrodný
12	9 - 15	úrodný	22	9 - 15	neúrodný
13	16 - 25	úrodný	23	16 - 25	neúrodný
14	26 - 40	úrodný	24	26 - 40	neúrodný
15	nad 40	úrodný	25	nad 40	neúrodný

Druh těžby	Stupeň stromové hmotnatosti
pů	0 do 0,09 m <sup>3</sup>
mů	1 0,1-0,19 m <sup>3</sup>
pn	2 0,2-0,29 m <sup>3</sup>
mn	3 0,3-0,49 m <sup>3</sup>
	4 0,5-0,69 m <sup>3</sup>
	5 0,7-0,89 m <sup>3</sup>
	6 0,9-1,00 m <sup>3</sup>
	7 nad 1,00 m <sup>3</sup>

<b>Předpokládaná cena předmětu díla</b>		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>839 600</b>	<b>176 316</b>	<b>1 015 916</b>

Požadovaná - přípustná - technologie:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | Koňský potah  |  |
| 1a | UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu               |  |
| 2  | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou | Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5 |
| 3  | Vyvážeční traktor kolový - nosnost do 5t            | Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5        |
| 4  | Vyvážeční traktor kolový - nosnost do 10t           | Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5 |
| 5  | Vyvážeční traktor pásový - nosnost do 5t            |  |

VZ 02/2017-UP32-134

mentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

481 582 723

737 225 490

kontrolní součet - dokončené přiblížování	2580
---	------

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

### Stupeň stromové hmotnosti

**Předpokládaná cena předmětu díla**

**Předpokládaná cena předmětu díla**

- 1a UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- 2 UKT s přívěsem a rukou: Lehké nákladní auto s rukou

Kategórii č. 3 - Ize nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Katodová č. 4

Kategorie C. 4 - Ize Hallau, pouze prostredkem z kategorie Z, 3 a 5



# Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP32-57

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 32-Rezek tel.: 481 582 723

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. František Veverka mob.: 737 225 490

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky										
	Druh těžby	Těžba			Stupeň		Terén ní typ (Tt)	délky sortimentů			"P - OM"					"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dořezání nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon					
		Celkem	jehl.	list.	m <sup>3</sup>	jehl.		list.	kód	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požadovávaná technologie	Celkem		m <sup>3</sup>	vzdálen ost	požadovávaná technologie	Celkem	m <sup>3</sup>											
																					m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28						
322 C k37	Mú	100	100			5	11	100							200	1a	100		1800	3	100				1.-5.						
325 A k34b	Pú	250	250			2	13	250							200	1	250		800	3	250				1.-11.						
325 C k37	Mú	250	250			3	13	250							200	1	250		1400	3	250				1.-10.						
326 B k47	Mú	150	150			5	13	150							200	1	150		500	3	150				1.-8.						
326 C k37	Mú	150	150			5	12	150							100	1	150		500	3	150				1.-8.						
327 C k27	Mú	200	200			6	12	200							200	1	200		1000	3	200				1.-10.						
329 E s37	Mú	250	250			4	14	250							200	1	250		500	3	250				1.-8.						
330 B s36	Pú	150	150			4	14	150							200	1a	150		700	3	150				1.-11.						
764 B i37	Mú	200	200			6	14	200							100	1	200		1500	3	200				5.-8.						
764 B g37	Mú	100	100			6	14	100							200	1	100		1600	3	100				5.-8.						
742 B h35	Pú	100	100			6	14	100							100	1a	100		400	3	100				5.-8.						
739 D h33	Pú	50	50			2	13	50							100	1	50		400	3	50				5.-9.						
739 D h 34	Pú	50	50			2	13	50							100	1	50		600	3	50				5.-9.						
757 A k37b	Mú	250	250			7	14	250							100	1	250		1000	3	250				5.-9.						
Celkem	2 250	2 250	2 250					2 250					0				2 250				2 250				250*						

kontrolní součet - dokončené přibližování 2250

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategori č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategori č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategori č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>1 286 100</b>	<b>270 081</b>	<b>1 556 181</b>

# Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci  
Místo plnění: území ÚP - 32-Rezek tel.: 481 582 723  
Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty  
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: Ing. František Veverka mob.: 737 225 490

VZ\_02/2017-UP32-26

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky				
	Druh těžby	Těžba			Stupeň		délky sortimentů			"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	dobu plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *	
		Celkem	jehl.	list.	Terén ní typ (Tt)	jehl.	list.	kód	m³	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	pořádo vaná technol ogie	Celkem	vzdálen ost	pořádo vaná technol ogie	Celkem	m	kód	m³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
319 A m27	Mú	200	150	50	5	4	15	200							100	1	200		1000	4	200			1.-10.	
321 B k37	Mú	250	250		5		14	250							150	1	250		1000	4	250			1.-10.	
321 B i27	Mú	300	300		5		35	300							100	1	300		1400	4	300			1.-10.	
347 A m35	Pú	150	150		3		13	150							150	1	150		1700	2	150			8.-10.	
347 C m37	Mú	400	400		3		13	400							350	1a	400		800	3	400			8.-10.	
677 D g37	Mú	100	100		3		14	100							100	1	100		900	3	100			1.-3.	
677 D h35	Pú	300	300		3		13	300							250	1	300		900	3	300			1.-5.	
677 E j34	Pú	150	150		3		13	150							200	1	150		900	3	150			1.-5.	
679 B j37	Mú	300	300		3		15	300							200	1	300		1000	3	300			1.-10.	
681 D s37	Mú	200	200		3		13	200							150	1	200		500	3	200			1.-10.	

kontrolní součet - dokončené přibližování 2350

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategori č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategori č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategori č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>1 347 400</b>	<b>282 954</b>	<b>1 630 354</b>



## Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP33-1234

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 33 - Špindlerův Mlýn tel.: 499 433 175

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Slaviček Petr

mob.: 603 406 171

Porost	T ě ž b a J M P										P ř í b l i ž o v á n í										V ý r o b n í p o d m í n k y							
	Druh těžby		Těžba		Stupeň		délky sortimentů				"P - O M"				"P - V M"				"V M - O M"				zoo.-bot. lokalita, dořízení nelesních pozemků index X	doba plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon	m ě s í č n í * rok 2017	27	28
			Celkem	jehl.	list.	stromové hmotnosti	Terén	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	m	kód	m³	m	kód	m³							
	m³	m³	m³	jehl.	list.	kód	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	2	3	4	5	6	7	14	50	200		200	1	250		100	1	100		600	3	100							
1																												
242Ak343	pú	250	250		1		14	50	200																			
203B332	pú	100	100		2		33	100						100	1	100			600	3	100							
223Ek33,34	pú	150	150		3		13	150						100	1	150			400	3	150							
226Fk373	mn	20	20		4		14	20		150	1a	20																
226C373	mn	20	20		4		14	20						100	1a	20			300	4	20							
226Hk343,Bk333	pú	150	150		1		14	150						100	1	150			300	4	150							
226C373	mú	80	80		4		14	80						100	1a	80			300	4	80							
226Fk373	mú	80	80		4		14	10	70	150	1a	80																
226Hk373	mú	50	50		4		14	50						50	1	50			300	4	50							

kontrolní součet - dokončené přibližování 900

### Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

### Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategori č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategori č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategori č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla			
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.			
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH	
448 750	94 238	542 988	

# Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP33-57

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vytríděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 33 - Spindlerův Mlýn tel.: 499 433 175

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: Slaviček Petr mob.: 603 406 171

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky				
	Druh těžby	Těžba			Stupeň	Terén ní typ (Tt)	délky sortimentů			"P - OM"			"P - VM"			"VM - OM"			zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon	měsíční *			
		Celkem	jehl.	list.			m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³					m³	m³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
127AK333	pů	180	180		2		14	180							100	1	180		600	3	180			1.5-30.6.	
131EK373	mn	90	90		6		14	90							150	1	90		200	2	90			1.5-30.6.	
125BK333	pů	90	90		1		14	90							100	1	90		500	3	90			1.5-31.5.	
129CI373	mn	80	80		4		14	80							100	1	80		200	2	80			1.7-30.7.	
131EK373	mn	80	80		4		11	80							200	1	80		900	3	80			1.7-30.7.	
132CK263	mn	80	80		6		13	80							150	1	80		300	2	80			1.7-30.7.	
134CI373 ☼	mn	50	50		6		15	50							100	1	50		500	3	50			1.5-30.6.	
135AK373	mn	50	50		7		13	50							100	1	50		500	2	50			1.5-30.6.	
334Cs343	pů	40	40		3		14	40							100	1	40		500	2	40			1.5-30.6.	
335AK373	mn	50	50		6		14	50							100	1	50		500	2	50			1.5-30.6.	
335BK373	mn	50	50		5		14	50							100	1	50		500	2	50			1.5-30.6.	
336AK373	mn	50	50		6		15	50							100	1	50		500	3	50			1.5-30.6.	
336BK373	mn	50	50		5		13	50							100	1	50		500	2	50			1.5-30.6.	
337BK373	mn	50	50		6		14	50							100	1	50		500	2	50			1.5-30.6.	
337CK373	mn	50	50		6		13	50							100	1a	50		500	2	50			1.5-30.6.	
339CK373	mn	25	25		7		14	25							100	1	25		500	2	25			1.5-30.6.	
339EI373	mn	25	25		6		15	25							100	1	25		500	2	25			1.5-30.6.	
340EI363 ☼	pů	25	25		3		15	25							100	1	25		500	3	25			1.5-30.6.	
135BK343	pů	50	50		5		13	50							100	1	50		500	2	50			1.7-31.8.	
135EK373	mn	50	50		6		12	50							100	1	50		500	2	50			1.7-31.8.	
334CI373	mn	30	30		6		15	30							100	1	30		500	2	30			1.7-31.8.	
335AK373	pn	30	30		6		14	30							100	1	30		800	3	30			1.7-31.8.	
335CK373	mn	50	50		5		14	50							100	1	50		400	3	50			1.7-31.8.	
336AK373	mn	50	50		6		14	50							100	1	50		500	2	50			1.7-31.8.	
134Cm353 ☼	mú	25	25		7		15	25							100	1	25		500	2	25			1.8-31.8.	350°
Celkem		1 400	1 400					1 400				0						1 400				1 400			

kontrolní součet - dokončené přibližování 1400

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
625 930	131 445	757 375



# Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP34-13

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 34 Černý Důl tel.: 499 440 387

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek mob.: 737 270 555

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Druh těžby	Těžba			Stupeň			Terén			délky sortimentů			"P - OM"			"P - VM"			"VM - OM"			zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	dob a plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Celkem	jehl.	list.	stomové hmotnosti	Terén ní typ (Tt)	4-5 m	8,+ m	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem	vzdálen ost	požado vaná technol ogie	Celkem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		m³	m³	m³	m³	m³				m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³	m³

kontrolní součet - dokončené přibližování 1450

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologická:

- Koňský potah
- UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Predpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>756 100</b>	<b>158 781</b>	<b>914 881</b>

# Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci  
Místo plnění: území ÚP - 34 Černý Důl tel.: 499 440 387  
Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty  
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: Ing. Libor Menoušek mob.: 737 270 555

VZ\_02/2017-UP34-2

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky				
	Druh těžby	Těžba		Stupeň		Terén ní typ (Tt)	délky sortimentů		"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dořčení nelesních pozemků - index X	dobu plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *		
		Celkem	jehl.	list.	m <sup>3</sup>		jehl.	list.	4-5 m	8, + m	vzdálen ost	požadovávaná technol ogie	Celkem m <sup>3</sup>	vzdálen ost	požadovávaná technol ogie	Celkem m <sup>3</sup>	m	vzdálen ost	požadovávaná technol ogie	Celkem m <sup>3</sup>					
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
401Am34	pů	100	100		4		23	100							150	1	100		300	2	100			1.5. - 30.9.	
401Ak37	mů	100	100		5		13	100							150	1	100		900	3	100			1.5. - 30.9.	
420As27	mů	200	200		7		13	200							150	1	200		700	3	200			1.5. - 30.9.	
421Bk27	mů	300	300		7		13	300							250	1	300		500	3	300			1.8. - 30.9.	
422Ak36	pů	100	100		5		12	100							200	1	100		600	3	100			1.5. - 30.9.	
422Bk27	mů	100	100		7		13	100							150	1	100		900	3	100			1.8. - 30.9.	
422Cs26	pů	100	100		4		13	100							250	1	100		600	2	100			1.5. - 30.9.	
423Bb35	mů	200	200		6		35	200							300	1	200		900	3	200			1.8. - 30.9.	
425Ck33	pů	100	100		1		14	100							150	1	100		600	3	100			1.5. - 30.9.	
425Ck34	pů	100	100		2		14	100							150	1	100		600	3	100			1.5. - 30.9.	
426Ak37	mů	100	100		5		14	100							150	1	100		600	3	100			1.5. - 30.9.	
426Bk37	mů	100	100		6		14	100							150	1	100		500	3	100			1.8. - 30.9.	
427Ak37	mů	100	100		7		13	100							150	1	100		700	3	100			1.8. - 30.9.	
427Bk31	pů	50	50		1		14	50							150	1	50		500	2	50			1.5. - 30.9.	
427Bk32	pů	100	100		2		14	50	50						150	1	100		400	2	100			1.5. - 30.9.	
427Bk37	mů	150	150		6		13	150							200	1	150		500	3	150			1.8. - 30.9.	400*
	Celkem	2 000	2 000					1 950					0				2 000				2 000				400*

Kontrolní součet - dokončené přibližování 2000

## Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40

## Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategorie č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategorie č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategorie č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
1 122 250	235 673	1 357 923



Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přiblížování s vyříděním sortu tel. **34 Černý Důl**

Místo plnění: území ÚP -

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

mentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

499 440 387

tel.

**Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:**

Ing. Libor Menoušek	mob.:	737 270 555
---------------------	-------	-------------

Porost	T ě ž b a J M P										P ř í b l i ŷ o v á n í										V ý r o b n í p o d m í n k y				
	Druh těžby	Těžba			Stupeň		délky sortimentů				"P - O M"				"P - V M"				"V M - O M"			zoo.-bot. lokalita, dočištění nelesních pozemků - index X	dob a plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon	
		Celkem	jehl.	list.	stromové hmotnosti	Terén ní typ (Tt)	4-5 m		8,+ m	vzdálen ost	pořado vaná technol ogie	Celkem m³	m	kód	m³	vzdálen ost	pořado vaná technol ogie	Celkem m³							
							jehl.	list.											kód						
							m³	m³											m³	m	kód				m³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28
428DK36	MU	150	150		5		13	150							130	1	150		400	3	150			1.5. - 30.9.	
429AK37	MU	100	100		7		13	100							150	1	100		750	3	100			1.8. - 30.9.	
431Bs37	MU	390	390		7		13	390							210	1	390		800	3	390			1.8. - 30.9.	
434CK36	MU	200	200		4		12	200							180	1	200		1200	3	200			1.5. - 30.9.	
435CK33	PU	85	85		2		13	50	35						150	1	85		800	3	85			1.5. - 30.9.	
435CK34	PU	40	40		2		13	25	15						130	1	40		800	3	40			1.5. - 30.9.	
436AK33	PU	75	75		2		13	50	25						110	1	75		400	3	75			1.5. - 30.9.	
436BK33	PU	60	60		2		13	40	20						170	1	60		400	3	60			1.5. - 30.9.	

kontrolní součet - dokončené přiblížování	1100
---	------

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy					
TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný
			31	do 8	
			32	9 - 15	
			33	16 - 25	
			34	26 - 40	
			35	nad 40	

**Požadovaná - přípustná - technologie:**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Koňský potah                             |  |
| 1a | UKT, SLKT - navijákem na vývozní cestu   |  |
| 2  | UKT s přívěsem a rukou; Lehké nakladač   |  |
| 3  | Vyvažecí traktor kolový - nosnost do 5t  |  |
| 4  | Vyvažecí traktor kolový - nosnost do 10t |  |
| 5  | Vyvažecí traktor pásový - nosnost do 5t  |  |

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategorii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategorii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

<b>Předpokládaná cena předmětu díla</b> v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
<b>632 400</b>	<b>132 804</b>	<b>765 204</b>

Technická specifikace

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci  
Místo plnění: území ÚP - 34 Černý Důl tel.: 499 440 387  
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve všech technických: Ing. Libor Menoušek mob.: 737 270 555

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky														
	Druh těžby		Těžba		Stupeň stromové hmotnosti		Terén ni typ (Tt)	délky sortimentů				"P - OM"				"P - VM"				"VM - OM"				zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *									
			Celkem	jehl.				list.	kód	4-5 m	8, + m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	kód	m <sup>3</sup>	m	kód	m <sup>3</sup>	m	kód				m <sup>3</sup>	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem					
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m																	kód	m <sup>3</sup>	m					kód	m <sup>3</sup>	vzdálen ost	požadovaná technologie	Celkem
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28											
1																																			
511AK32			50	50		1		13	50																										
511AK33			70	70		2		13	50	20																									
439BK32			30	30		1		12	20	10																									
439CK32			30	30		1		13	20	10																									
516Hh33			80	80		2		13	50	30																									
514Cm36			100	100		4		23	100																										
511AK34			100	100		3		13	100																										
516A36b			80	80		4		12	80																										
514Bk37			100	100		5		13	100																										
516A37a			100	100		6		12	100																										
439BK37			80	80		7		13	80																										
439Cm27			80	80		7		14	80																										
515E37			150	150		7		13	150																										
439AK37			70	70		7		13	70																										
	Celkem	1 120	1 120						1 050	70			0					1 120							1 120	300*									

kontrolní součet - dokončené přibližování 1120

Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy									
TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %	Charakter	TT
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31	do 8	neúnosný	31
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32	9 - 15	neúnosný	32
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33	16 - 25	neúnosný	33
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34	26 - 40	neúnosný	34
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35	nad 40	neúnosný	35

Požadovaná - přípustná - technologická:

- Koňský potah
- UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

Kategori č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5  
Kategori č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5  
Kategori č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
515 250	108 203	623 453



**VZ 02/2017-UP34-6**

499 440 387

tel.

**Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:**

737 270 555

kontrolní součet - dokončené přiblížování	800
---	-----

**Požadovaná - přípustná - technologie:**

1	Koňský potah
1a	UKT,SLKT - navijákem na vývozní cestu
2	UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Kategorii č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategórii č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategórii č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5

## Technická specifikace

VZ\_02/2017-UP34-7

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vytríděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - 34 Černý Důl tel.: 499 440 387

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Libor Menoušek

mob.: 737 270 555

Porost	Těžba JMP										Přibližování										Výrobní podmínky																							
	Druh těžby	Těžba		Stupeň		Terén		délky sortimentů		"P - OM"			"P - VM"			"VM - OM"			zoo.-bot. lokalita, doba plnění v termínu od - do rok 2017	požadovaný výkon v době plnění nebo výkon měsíční *																								
		Celkem	jehl.	list.	m <sup>3</sup>	jehl.	list.	kód	m <sup>3</sup>	4-5 m	8,+ m	vzdálenost	požadovaná technologie	Celkem	vzdálenost	požadovaná technologie	Celkem																											
																		m <sup>3</sup>			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	
527 A33	PÚ	60	60			1	12	60							100	1	60			700	3	60			1.3. - 30.9.	
527 Bn33	PÚ	150	150			1	12	150							100	1	150			450	3	150			1.3. - 30.9.	
526 A32	PÚ	60	60			0	12	60							100	1	60			400	3	60			1.3. - 30.9.	
528 Fh33	PÚ	250	250			1	11	250				500	3	50		100	1	200		700	3	200			1.3. - 30.9.	
528 F33	PÚ	10	10			1	13	10							100	1	10			1000	3	10			1.3. - 30.9.	
528 Dh32	PÚ	120	120			0	11	120							100	1	120			300	3	120			1.3. - 30.9.	
536 Ch37	MÚ	450	450			7	13	450							100	1	450			600	3	450			1.3. - 30.9.	
537 Ch37	MÚ	500	500			7	13	500				400	3	250		200	1	250		900	3	250			15.7. - 30.9.	
537 Bn37	MÚ	200	200			7	13	200							100	1	200			400	3	200			1.3. - 30.9.	
538 B37	MÚ	500	500			7	13	500							100	1	500			700	3	500			1.8. - 30.9.	
538 Ch37a	MÚ	200	200			7	12	200				400		100		100	1	100		300	3	100			1.3. - 30.9.	
	Celkem	2 500	2 500					2 500						400			2 100					2 100			400\*	400\*

kontrolní součet - dokončené přibližování 2500

### Terénní typ (TT) - kód dle Hospodářské knihy

TT	Sklon v %	Charakter	Sklon v %	Charakter	TT	Sklon v %
11	do 8	únosný	21	do 8	neúnosný	31
12	9 - 15	únosný	22	9 - 15	neúnosný	32
13	16 - 25	únosný	23	16 - 25	neúnosný	33
14	26 - 40	únosný	24	26 - 40	neúnosný	34
15	nad 40	únosný	25	nad 40	neúnosný	35

### Požadovaná - přípustná - technologie:

- Koňský potah
- UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 10t
- Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t

### Předpokládaná cena předmětu díla

v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.	
bez DPH	DPH 21%
<b>1 246 550</b>	<b>261 776</b>
	<b>včetně DPH</b>
	<b>1 508 326</b>

Kategori č. 2 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 3, 4 a 5

Kategori č. 3 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 5

Kategori č. 4 - lze nahradit pouze prostředkem z kategorie 2, 3 a 5