

Technická specifikace

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.: **VZ_03/2017-UP31**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Harrachov

tel.: 481 528 105

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Antonín Blomer

mob.: 737 225 449

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m ³		ks hmota nad 0,1 m ³		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1			30	30	100	
navržená cena Kč/m ³						
2			50	40	250	
navržená cena Kč/m ³						
3						
navržená cena Kč/m ³						
4						
navržená cena Kč/m ³						

Celkem m ³ Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
460	100	1.2. - 31.12.
1 540	250	1.2. - 31.12.
2 000		

Vyplní uchazeč o VZ

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH

Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

Upozornění:

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Technická specifikace

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.: **VZ_03/2017-UP32**

Předmět díla: dokončené přiblížování s vytríděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Rezek

tel.: 481 582 723

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. František Veverka

mob.: 737 225 490

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m ³		ks hmota nad 0,1 m ³		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m ³						
2						
navržená cena Kč/m ³						
3				450	700	
navržená cena Kč/m ³						
4						
navržená cena Kč/m ³						

Celkem m ³ Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
1 150	120	1.1. - 30.11.
1 150		

Vyplní uchazeč o VZ

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH

Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

Upozornění:

Vyvážecí traktor (forwardér) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Technická specifikace

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Spindlerův Mlýn

tel.: 499 433 175

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Petr Slaviček

mob.: 603 406 171

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.: VZ_03/2017-UP33

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m ³		ks hmota nad 0,1 m ³		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m ³						
2						
navržená cena Kč/m ³						
3				350	200	
navržená cena Kč/m ³						
4						
navržená cena Kč/m ³						

Celkem m ³ Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
550		1.5. - 30.9.
550		

Vyplní uchazeč o VZ

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH

Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
 - 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
 - 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
 - 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- P - OM peň - odvozní místo
VM - OM vývozní místo - odvozní místo

Lokalita:

Upozornění:

Vyvážecí traktor (forvardér) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Technická specifikace

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.: **VZ_03/2017-UP34**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Černý Důl

tel.: **499 440 387**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Libor Menoušek

mob.: **737 270 555**

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m ³		ks hmota nad 0,1 m ³		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m ³						
2						
navržená cena Kč/m ³						
3	50	50	100	100	600	300
navržená cena Kč/m ³						
4					500	300
navržená cena Kč/m ³						

Celkem m³ Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
1 200	500	15.1. - 30.11.
800		
2 000		

Vyplní uchazeč o VZ

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH

Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

Upozornění:

Vyvážecí traktor (forvarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Technická specifikace

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.: **VZ_03/2017-UP35**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Pec pod Sněžkou

tel.: 499 896 214

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Hubert Závodský

mob.: 603 200 359

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m ³		ks hmota nad 0,1 m ³		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m ³						
2						
navržená cena Kč/m ³						
3					810	270
navržená cena Kč/m ³			170			
4						
navržená cena Kč/m ³						

Vyplní uchazeč o VZ

Celkem m ³ Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
1 250	250	1.5. - 30.10.
1 250		

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH

Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

Upozornění:

Vyvážecí traktor (forvardér) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Technická specifikace

Příloha č.1

Smlouvy o dílo č.: **VZ_03/2017-UP36**

Předmět díla: dokončené přibližování s vytríděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Horní Mařov

tel.: **499 874 110**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Pavel Kout

mob.: **603 226 856**

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m ³		ks hmota nad 0,1 m ³		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m ³						
2					350	300
navržená cena Kč/m ³						
3					2 744	2 516
navržená cena Kč/m ³						
4						
navržená cena Kč/m ³						

Celkem m³ Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
650	70	1.2.-31.10.
5 260	585	1.2.-31.10.
5 910		

Vyplní uchazeč o VZ

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH

Legenda:

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
 - 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
 - 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
 - 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
- P - OM** peň - odvozní místo
VM - OM vývozní místo - odvozní místo

Lokalita:

Upozornění:

Vyvážecí traktor (forwardér) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.