

**Technická specifikace**

Předmět díla: dokončené přiblížování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

**Harrachov** tel.: **481 528 105**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

**Ing. Antonín Blomer**

mob.: **737 225 449**

**VZ\_03/2017-UP31**

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM					VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>			do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	do 500m	nad 500m		
<b>1</b>			30		30	300	100
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							
<b>2</b>			50		40	1 200	250
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							
<b>3</b>							
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							
<b>4</b>							
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>							

Celkem m <sup>3</sup> <b>Celkem Kč</b> (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
<b>460</b>	100	1.2. - 31.12.
<b>101 000</b>		
<b>1 540</b>	250	1.2. - 31.12.
<b>239 500</b>		
<b>2 000</b>		
<b>340 500</b>		

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

**P - OM** peň - odvozní místo

**VM - OM** vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

**Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou!**  
**Sestáva z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.**

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
<b>bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>včetně DPH</b>
<b>340 500</b>	<b>71 505</b>	<b>412 005</b>

**Technická specifikace**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Rezek

tel.: 481 582 723

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. František Veverka

mob.: 737 225 490

VZ\_03/2017-UP32

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena m <sup>3</sup>						
2						
navržená cena m <sup>3</sup>						
3					450	700
navržená cena m <sup>3</sup>						
4						
navržená cena m <sup>3</sup>						

Celkem m <sup>3</sup> Celkem Kč	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
1 150	120	1. -11. 2017
209 500		
1 150		
209 500		

Vyplní objednatel = ÚP

Předpokládaná cena předmětu díla v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
209 500	43 995	253 495

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

Vyvážecí traktor (forvarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

**Technická specifikace**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Špindlerův Mlýn

tel.: 499 433 175

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Petr Slaviček

mob.: 603 406 171

VZ\_03/2017-UP33

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
2						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
3					350	200
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
4						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						

Celkem m <sup>3</sup> Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
550		1.5. - 30.9.
86 500		
550		
86 500		

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Předpokládaná cena předmětu díla v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
86 500	18 165	104 665

**Technická specifikace****VZ\_03/2017-UP34**

Předmět díla: dokončené přibližování s vytríděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Černý Důl

tel.: 499 440 387

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Libor Menoušek

mob.: 737 270 555

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
1						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
2						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
3	50	50	100	100	600	300
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
4					500	300
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						

Celkem m <sup>3</sup> Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
1 200	500	15.1. - 30.11.
198 000		
800		
115 000		
2 000		
313 000		

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Předpokládaná cena předmětu díla v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
313 000	65 730	378 730

**Technická specifikace**

Předmět díla: dokončené přiblížování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

Pec pod Sněžkou

tel.: 499 896 214

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Ing. Hubert Závodský

mob.: 603 200 359

VZ\_03/2017-UP35

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
<b>1</b>						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
<b>2</b>						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
<b>3</b>				170	810	270
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
<b>4</b>						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						

Celkem m <sup>3</sup> Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
1 250	250	1.5. - 30.10.
232 650		
1 250		
232 650		

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
232 650	48 857	281 507

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

Vyvážecí traktor (forwarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou! Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým), řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

**Technická specifikace**

Předmět díla: dokončené přibližování s vyříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem, uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP -

**Horní Maršov**

tel.: 499 874 110

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé kategorie prostředků

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

**Ing. Pavel Kout**

mob.: 603 226 856

**VZ\_03/2017-UP36**

kategorie vyvážecího prostředku	P - OM				VM - OM	
	ks hmota pod 0,1 m <sup>3</sup>		ks hmota nad 0,1 m <sup>3</sup>		do 500m	nad 500m
	do 500m	nad 500m	do 500m	nad 500m		
<b>1</b>						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
<b>2</b>					350	300
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
<b>3</b>					2 744	2 516
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						
<b>4</b>						
navržená cena Kč/m <sup>3</sup>						

Celkem m <sup>3</sup> Celkem Kč (vyplněno vzorcem)	Požadovaný měsíční výkon	Doba plnění v roce 2017
650	70	1.2.-31.10.
116 500		
5 260	585	1.2.-31.10.
944 520		
5 910		
1 061 020		

**Legenda:**

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 UKT s převěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Lokalita:

P - OM peň - odvozní místo

VM - OM vývozní místo - odvozní místo

**Upozornění:**

Vyvážecí traktor (forvarder) - speciální kompaktní stroj určený pro nakládání, převoz a skládání dříví, těžného sortimentní metodou!  
Sestává z motorové části a části ložné, které jsou vystavěny na dvou polorámech spojených kloubem (axiálním nebo středovým),  
řízení stroje je zlamovací pomocí hydraulického systému, všechna kola jsou vždy poháněna.

Předpokládaná cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
1 061 020	222 814	1 283 834

## **Pokyny pro výrobu 2017.**

### **Přiblížování**

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatel
- pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami
- způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
- přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přiblížované dříví rozřadit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se **začelením** v rozmezí do 0,5 m
- nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu

### **Zvláštnosti pracoviště**