

Marta Bartošová

Váš dopis:
22.12.2015

Naše č.j.:
POS 45/16

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
8.1.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Vrchlabí Dobrovského č.p. 597. Modernizace bytové jednotky v 1.NP a úprava projektu odvodnění objektu. II. etapa - odvodnění objektu

Vážení,

na základě vydaného platného vyjádření o existenci SEK č. j. **760420/15** a předložené situace stavby se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 2 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m (pozor, ve společném výkopu může být více prvků).
- 3 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
- 6 V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063




Specialista ochrany SEK Bůta Jiří