

Řez ostěním okna


dřevěný obklad: prkna na svislo, tl. 22mm
přes spáry laťky 20mm

konstrukční latě 40x60mm á max.0.9m pro dřevěný obklad
doplněná nosná konstrukce štítové stěny
stávající nosná konstrukce štítové stěny

konstrukce štítové stěny

zateplená obvodová
stěna 2.np

Pohled na vnější křídlo



okno jednokřídlé 600/1000mm, otevíravé ven,
jednoduše zasklené, členit dle oken původních
okna vyrobit včetně zajišťujících háčků

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí				
AKCE: Paseky nad Jizerou č.p. 121 Krkonošské muzeum I. etapa udržovací práce objektu			FORMÁT	1 A4
			DATUM	05/2016
			ÚČEL	projekt
			ČÍSLO ZAK.	4785/16
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Náhrada oken v podkroví			1: 25	B.21.