



**AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY
A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY**
Organizační složka státu

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha - Chodov
tel.: 283069242
fax: 283069241
aopkcr@nature.cz

AV MEDIA, a.s.
Pražská 135/63
Praha 10
102 00

NAŠE Č.J. 03928/SVSL/2013

VYŘIZUJE RNDr. Lenka Šoltysová

V PRAZE 20.6.2013

Věc: Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku (VZ) na služby „Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa (dále jen DP SL) – EXPOZICE“ - dodatečné služby v důsledku nepředvídatelných důvodů dle § 23 odst. 7, písm. a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění

Předmětem VZ „Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa – EXPOZICE“ jsou dodatečné služby v důsledku těchto nepředvídatelných důvodů:

- 1/ doplnění minimálního dohledového kamerového systému pro uzavření pojistky na vnitřní a vnější expozici, která není zajištěna včetně instalace v objektu DP SL a ochraně před poškozením a odcizením exponátů návštěvníky.
- 2/ doplnění nového panelu včetně grafiky na téma Lesy České republiky s.p., Lesní závod Kladská, který nebyl součástí původního scénáře včetně instalace v objektu DP SL.

V době zadání VZ „Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa – EXPOZICE“ nebylo možné výše uvedené důvody předvídat. Jde o služby a dodávky, které není možné oddělit od původní zakázky a bez jejichž vyhotovení by nebylo možné zakázku ukončit a expozici zprovoznit. Nepřípadá v úvahu jejich zadání jinému uchazeči. Jednání bude probíhat výlučně v písemné formě, pokud se zadavatel s uchazečem nedohodne jinak.

Zadavatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha – Chodov, IČ 62933591, za kterou jedná ředitel RNDr. František Pelc.

V zadávací dokumentaci VZ nedošlo ke změnám, takže je možné postupovat podle původní zadávací dokumentace.

Změny se týkají dodávky v části AV technika:

Dohledového kamerového CCTV systému, který se skládá ze setu 6x vnitřních kamer a 1x kamery vnější. Set je nastaven na kamerový dohled pro zajištění bezpečnosti proti případným návštěvníkům-vandalům a pro celkový přehled obsluhy expozice. Připojení kamer a záznam zajišťuje rekordér s vestavěným diskem 2TB HDD, pro kapacitu záznamu na 2 týdny (aktuální 1.týden + 2.týden archiv, po týdnu se aktuální 1.týden přesune do archivu na pozici 2.týdne, který je tak přemazán), tím je zajištěna možnost analýzy případně vzniklé události po dobu 14 dnů. Systém je spravován a funkčně nastaven řídicím počítačem. Rekordér bude umístěn ve stávajícím AV-racku technického zázemí, vč. připojení 1x náhledového nastavovacího LCD panelu, druhý dohledový LCD panel bude umístěn v prostoru recepcce pro trvalý dohled obsluhou na obsah kamer. Vnitřní set vč. napájení kamer je na zálohované UPS jednotce, pro zajištění zálohy po dobu cca 8-10 min. v případě náhlého výpadku 230V napájení. Z důvodu chybějící stávající kabeláže a již hotového interiéru bude vnější kamera připojena bezdrátovým WiFi pojítkem (5.8GHz

IČ: 62933591
DS:dkkdj

Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228-011/0710

svetlana.smidova@nature.cz
tel.: 283 069 187

směrovým pásmem). Pokud stavební řešení budovy (tzn. možnost snadného vybudování krátké cca 2m trasy mezi vnějším kotvením kamery a k němu vztaženým blízkým vnitřním prostorem pro umístění aku-zdroje) umožní instalovat uvnitř (tzn. v interiéru) napájecí 12V aku-zdroj i pro napájení vnější kamery, bude tak na zálohovaném 230V napájecím UPS okruhu i vnější kamera. Skladba setu:

- 1/ 6x analogová (viz. stávající kabeláž objektu) kamera vnitřní (1x i pro funkci vzdálené kontroly spuštění obsahu 3D LG TV sálu, aby se obsluha z recepcce nemusela vzdalovat) + 1x kamera vnější na prvky vnější expozice, připojené a ovládané na 8-kanálový rekordér s 1x 2TB HDD diskem
- 2/ 1x monitor k rekordéru u RACKu (nastavení a správa systému)
- 3/ 1x dohledový LCD pro obsluhu
- 4/ 1x řídicí PC pro nastavení a správu obsahu systému, vč. potřebného SW vybavení
- 5/ 1x UPS napájecí jednotka pro dočasné zálohování CCTV systému po dobu 8-10min.

Změny se týkají dodávky v části Interiéry a náplň expozice:

- 1/ panel o rozměrech 2600 x 1500mm, hnědé lamino, tl.18mm, ohraněné, kotvení na stávající trámový včetně grafiky: 6x velké foto tématické Lesy ČR s. p., Lesní závod Kladská, text (ČJ + překlad AJ,NJ)

Všechny tyto vícepráce jsou zachyceny ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1a, 1b.

Nemáme další požadavky na splnění kvalifikace, pouze požadujeme nově doložit základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a to formou čestného prohlášení dle příloha č.2. Zároveň doložte čestné prohlášení, že nedošlo ke změně kvalifikačních předpokladů, které jste prokazovali v zadávacím řízení ke dni 23.11.2011.

Vaši nabídku formou podepsaného a vyplněného výkazu výměr, podepsaného a doplněného návrhu Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 115V01300BE19-1/SEKO/2012-00067/SEKO/2012 ze dne 13.1.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013 (příloha č.3) a podepsaných čestných prohlášení podejte **nejpozději do 26.června 2013 12:00.**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Přílohy:

- 1a, b - Výkaz výměr
- 2 – Čestné prohlášení ZKP a čestné prohlášení, že nedošlo ke změně kvalifikačních předpokladů, které jste prokazovali v zadávacím řízení ke dni 23.11.2011 – vzor
- 3 – Návrh Dodatku č.4 SOD č. 115V01300BE19-1/SEKO/2012-00067/SEKO/2012 ze dne 13.1.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013

DODATEK č. 4 (Návrh)

**SMLOUVY O DÍLO č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne
13. 1. 2012 ve znění ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne
9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013**
(podle § 536 – 565 Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb.)

**název akce: Realizace vnitřní a vnější expozice návštěvnického střediska pro Chráněnou
krajinnou oblast Slavkovský les „Dům přírody Slavkovského lesa“**

OBJEDNATEL: **Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Za kterou jedná ve věcech smluvních: RNDr. František Pelc, ředitel
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavlem Pešoutem, náměstkem ředitele
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 *č. ú.:* 18228011/0710
IČ: 62933591 *DIČ:* neplátce
telefon: 283 069 242 *fax:* 283 069 241

ZHOTOVITEL: **AV MEDIA, a.s.**
se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
kontaktní adresa: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Davidem Leschem, členem představenstva
Spis. značka: B10120
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
č.ú.: 124277319/0800
IČ: 48108375 *DIČ:* CZ48108375
telefon: 261 260 218

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

I.

- 1.1. Na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění na vícepráce byly stanoveny ceny za jednotlivé části díla následujícím způsobem:

		cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%
1. EXPOZICE – INTERIÉR (dle specifikace v bodě 2.1. Smlouvy)	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	2 486 290,00	497 258,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	2 496 930,00	x	524 355,30
	Vícepráce /JŘBU/- vyplní uchazeč		x	
2. EXPOZICE – AV TECHNIKA včetně montáže	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	1 308 505,00	261 701,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	1 144 700,00	x	240 387,00
	Vícepráce /JŘBU/- vyplní uchazeč		x	
4. PROPAGAČNÍ TISKOVÉ MATERIÁLY	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	145 550,00	29 110,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	234 450,00	x	49 234,50
5. VRN	Zdanitelné plnění do 31.12. 2012	75 500,00	15 100,00	x
	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	8 650,00	x	1 816,50
6. Rezerva	Zdanitelné plnění po 1.1. 2013	376 555,25	x	.79 076,60
CELKOVÁ CENA bez DPH				
CELKOVÁ CENA vč. DPH				

1.2. Termín dodání předmětných položek (vícepráce), které jsou specifikovány ve výkazu výměr, do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

II.

Přílohy Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013 je Příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr na vícepráce ze dne.....

III.

- 3.1. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 3.3. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 115V01300BE19 – 1/SEKO/2012 – 00067/SEKO/2012 ze dne 13. 1. 2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.7.2012, Dodatku č. 2 ze dne 9.11.2012 a Dodatku č.3 ze dne 8.3.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

RNDr. František Pelc

ředitel

Ing. David Lesch

člen představenstva,
obchodní a finanční ředitel

[illegible][illegible]

VÝKAZ VÝMĚR PRO VÍCEPRÁCE - JŘBU - Příloha č.1b

		Akce - Návštěvníké středisko - Dům přírody Slavkovského lesa										
		AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA					Zpracoval :					
							Datum :					
P.č.	Popis ve výkrese	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková pátvodní bez DPH	Cena jednotková po změně bez DPH	Cena vícepráce bez DPH					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		TECHNICKÉ ZÁZEMÍ - Řídící systém										
107.a	Sledovací dohledový systém	SET dohledového kamerového CCTV systému, který se skládá ze setu 6x vnitřních kamer a 1x kamery vnější. Set je nastaven na kamerový dohled pro zajištění bezpečnosti proti případným návštěvníkům-vandalům a pro přehled obsluhy expozice. Připojení kamer a záznam zajišťuje rekordér s vestavěným diskem 2TB HDD, pro kapacitu záznamu na 2 týdny (aktuální 1.týden + 2.týden archiv, po týdnu se aktuální 1.týden přesune do archivu na pozici 2.týdne, který je tak přemazán), tím je zajištěna možnost analýzy případné vzniklé události po dobu 14 dnů. Systém je spravován a funkčně nastaven řídicím počítačem. Rekordér bude umístěn ve stávajícím AV-racku technického zázemí, vč. připojení 1x náhledového nastavovacího LCD panelu, a druhý dohledový LCD panel bude umístěn v prostoru recepcce pro trvalý dohled obsluhou na obsah kamer. Vnitřní set vč. napájení kamer je na zálohované UPS jednotce, pro zajištění zálohy po dobu cca 8-10min. v případě náhlého výpadku 230V napájení. Z důvodu chybějící stávající kabeláže a již hotového interiéru bude vnější kamera připojena bezdrátovým WIFI pojitkem (5.8GHz směrovým pásmem). Pokud stavební řešení budovy (tzn. možnost snadného vyř 1/ 6x analogová (viz. stávající kabeláž objektu) kamera vnitřní (1x i pro funkci vzdálené kontroly spuštěn 2/ 1x monitor k rekordéru u RACKu (nastavení a správa systému) 3/ 1x dohledový LCD pro obsluhu 4/ 1x řídicí PC pro nastavení a správu obsahu systému, vč. potřebného SW vybavení 5/ 1x UPS napájecí jednotka pro dočasné zálohování CCTV systému po dobu 8-10min.	1									
		Celkem TECHNICKÉ ZÁZEMÍ - Řídící systém										0,00
		Celkem vícepráce bez DPH										0,00