

## **A. Průvodní a technická zpráva**

### **1. Identifikační údaje:**

- a) *Označení stavby:* **Odstranění povodňové škody na LC „Konfiskáty“**  
*Číslo zakázky:* 42/16
- b) *Objednatel - stavebník:* Správa Krkonošského národního parku  
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí
- c) *Zodpovědný projektant:* Ing. Jiří Ježek - autorizovaný inženýr pro stavby  
pro plnění funkce lesa ČKAIT - 0602296  
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice,  
IČ: 86992261, DIČ: 7810233090  
Živnostenské oprávnění č. 2 vydané Městským úřadem  
Hořice, Obecním živnostenským úřadem, 508 01 Hořice,  
náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
Č. j.: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701/4  
Sp. značka: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701

### **2. Údaje o umístění stavby:**

- a) *Kraj:* Královehradecký, *Okres:* Trutnov, *Správa KRNAP - Územní pracoviště Černý Důl*

### **3. Základní údaje o stavbě:**

Oprava povodňových škod na stávající lesní odvozní cestě s netuhou vozovkou tvořenou šterkodrtí, s ocelovými svodnicemi. Cesta je dále vybavena hospodářskými sjezdy.

Délka opravy cesty: cca 500 m

Předpokládaná lhůta výstavby: duben až srpen 2017

Předpokládané náklady: 194 000,- bez DPH

**4. Postup opravy:**

Budou odstraněny náletové dřeviny z okrajů cesty.

V úseku cesty o délce 500 m bude povrch vozovky reprofilován, doplněn kamenivem v množství 0,10 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, urovnán a zhutněn. Tento úsek upřesní zodpovědný pracovník oddělení investic Správy KRNAP.

Dvě stávající poškozené ocelové svodnice budou vybourány a nahrazeny novými. Provedení svodnic bude shodné, jako jsou ostatní svodnice osazené ve vozovce.

**5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**

V průběhu stavby budou dodržována ustanovení zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a jejich prováděcími předpisy.

**6. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb.:**

Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Hořicích 21. 10. 2016

Ing. Jiří Ježek