





LEGENDA PRVKŮ VNITŘNÍ KANALIZACE

	Připojovací potrubí – HT odpadní systém (PP)
	Odpadní potrubí – kanalizační systém PVC
	Ležaté potrubí – kanalizační systém PVC–KG

Umyvadla a umývatka budou doplněny o zápachové uzávěrky.  
Minimální sklon připojovacího potrubí činní 3%.  
Veškeré stávající potrubí od zařizovacích předmětů bude odstraněno.  
JEDNOTLIVÉ PROFESE KOORDINOVAT V RÁMCI STAVBY.



REALIZAČNÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
v souladu s vyhláškami 230, 231 a 232/2012 Sb.

<b>Vypracoval:</b> Bc. Linek Tomáš			<div><b>DESIGN4</b></div> <div>PROJEKTY STAVEB</div> <div>tel:+420 481 311 266, fax:+420 481 324 201</div> <div>e-mail:design4@design4.cz, http://www.design4.cz</div>
Design 4, v.o.s., Trávnice 902, 511 01 Turnov			
<b>Vedoucí projektu:</b> Ing. Jaroslava Richtrová			
<b>Odp. projektant:</b> Ing. Jindřich Lechovský			
<b>Investor:</b> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR			
Nuselská 236/39, 140 00 Praha 4 - Nusle			
<b>Rekonstrukce stodoly pro CHKO Lužické hory v Jablonném v Podještědí, Školní 12</b>			
<b>F 3.1</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>	<b>02</b>	<b>Kanalizace - Půdorys základů</b>