

Tabulka dveří									
Č.	Ks	L/P	Náhled	Šířka	Výška	Provedení	Barva (Odstín)	Kování	Součinitel průstupu tepla $U_w$
D01	1	P		3 300	3 100	vrat sekční s motorickým i s ručním pojezdem, dálkové ovládání, , nízké nadpraží, hliníkové lamely tl. 40 mm s PUR, větrací mřížka 2x10x30cm, 300 mm nad podlahou	hnědá		$U_w = 1,7W/m^2K$
D02	1	L		2 500	3 100	vrat sekční s motorickým i s ručním pojezdem, dálkové ovládání, , nízké nadpraží, hliníkové lamely tl. 40 mm s PUR, větrací mřížka 2x10x30cm, 300 mm nad podlahou	hnědá		$U_w = 1,7W/m^2K$
D03	1	P		2 000	3 100	vrat sekční s motorickým i s ručním pojezdem, dálkové ovládání, , nízké nadpraží, hliníkové lamely tl. 40 mm s PUR, větrací mřížka 2x10x30cm, 300 mm nad podlahou	hnědá		$U_w = 1,7W/m^2K$
D04	2	L		1 000	2 000	dřevěné s dřevěnou rámovou zárubní	hnědá	lehký kov, zámek vložkový	$U_w = 1,7W/m^2K$
D05	1	L		900	2 000	dřevěné s dřevěnou rámovou zárubní	hnědá	lehký kov, zámek vložkový	$U_w = 1,7W/m^2K$
D06	1	L		900	2 000	dřevěné s dřevěnou rámovou zárubní	hnědá	lehký kov, zámek vložkový	$U_w = 1,7W/m^2K$
D06	1	P		900	2 000	dřevěné s dřevěnou rámovou zárubní	hnědá	lehký kov, zámek vložkový	$U_w = 1,7W/m^2K$

**Solertia**

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽIŠ		ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ			ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO	VÍTKOVICE ČP. 176			DATUM	04-2016
AKCE	REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ GARÁŽ			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Tabulka dveří			MĚŘITKO 1:1	D.1.1.11.