



BETON C25/30

solertia

POZNÁMKA

OBVODVÝ ZÁKLADOVÝ PAS ZTUŽEN VE VRCHNÍ ČÁSTI OBVODOVÝM VĚNCEM "V1"
PROSTUPY ZÁKLADY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU PROFESE ELEKTRO

PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ VLOŽIT DO ZÁKLADOVÉHO PASU
ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ DLE ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Z PÁSKU Fe-Zn 30X4 MM VIZ. PD ELEKTRO

Beton C25/30, XF, XC3-CI.02-Dmax 16-S2.

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽIŠ	ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ		ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO	VÍTKOVICE		DATUM	04-2015
AKCE	REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT		STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADY		MĚŘÍTKO 1:50	D.2.1.02.