

S1	STŘECHA		
	PODSTŘEŠNÍ PROSTOR - MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA PROVĚTRÁVANÁ MEZERA MIN 50 MM		
	KONSTRUKCE KROVU		
	POJISTNÁ HYDROIZOLACE		
	KONTRALATĚ 30/50 MM		
	DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	25	MM
	HLINÍKOVÁ KRYTINA V BARVĚ ŠEDOČERNÉ		
P1	STROPNÍ KONSTRUKCE		
	VYROVNÁVACÍ STĚRKA	30	MM
	ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA	250	MM
	ŠTUKOVÁ OMÍTKA		
P2	PODLAHA		
	ŽELEZOBETONOVÁ NEBO DRÁTKOBETONOVÁ PODLAHA	150	MM
	MODIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS TL. MIN 4 MM		
	PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA VÝZTUŽ SÍTÍ KARI 150/6-150/6 PŘI OBOU POVRŠÍCH	150	MM
	ROSTLÝ TERÉN		

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽIŠ		ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ			ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO	VÍTKOVICE			DATUM	02-2015
AKCE	REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ GARÁŽ			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ			MĚŘITKO	D.1.1.09.