



**Legenda sítí :**

Sít AQ 70 – 7/100 – 7/100 – KS 5.25

Tabulka rozměrů použitých sítí dolní výztuže		
Označení	Rozměr	Počet Ks
S1	2.40 x 6.00 m	3
S1/2b	1.20 x 6.00 m	4
S1/8	1.20 x 3.00 m	1

**Legenda prutů :**

P1 5 ø R10/m, dl. 3.00 m, KS 23

Beton C25/30 XC1 – Cl. 0.2 – Dmax 16 – S2  
Sítě Sz , pruty R 10 505  
Krytí výztuže min. 25 mm  
Tloušťka desky 250 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: KRNPAP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí			FORMÁT	2 A4
AKCE : <b>Vítkovice</b> <b>Objekt - D.1.2.01 Garáž</b> <b>D.1.2 - Stavebně konstrukční část</b>			DATUM	04/16
			ÚČEL	DD
			ČÍS.ZAK.	4766/16
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : <b>Horní výztuž</b>			<b>1 : 50</b>	<b>D.1.2.01.b.3</b>