



Legenda sítí :

Sít AQ 70 – 7/100 – 7/100 – KS 8.50

Tabulka rozměrů použitých sítí dolní výztuže		
Označení	Rozměr	Počet Ks
S1	2.40 x 6.00 m	6
S1/2b	1.20 x 6.00 m	1
S1/4a	2.40 x 1.50 m	6
S1/8	1.20 x 1.50 m	1

Legenda prutů :

P1 5 Ø R8/m, dl. 4.00 m, KS 40

P2 4 Ø R8/m, dl. 6.00 m, KS 12

Beton C25/30 XC1 – Cl. 0.2 – Dmax 16 – S2
Sítě Sz , pruty R 10 505
Krytí výztuže min. 25 mm
Tloušťka desky 250 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	J.MAREŠ	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: KRNP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01, Vrchlabí				
AKCE : Vítkovice Objekt - D.1.2.01 Garáž D.1.2 - Stavebně konstrukční část			FORMÁT	2 A4
			DATUM	04/16
			ÚČEL	DD
			ČÍS.ZAK.	4766/16
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : Dolní výztuž			1 : 50	D.1.2.01.b.2