



Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – ochrana zemědělského půdního fondu
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 494
fax: +420 567 112 499
e-mail: pavlina.kretova@telc.eu

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
140 16 Praha 4

- doporučeně do DS

PID

Vaše značka

Značka
č.j. Telč 4610/2017OŽP/KR/201

Vyřizuje
Kretová Pavlína

Telč
23.06.2017

Věc: Souhlas k použití sedimentu z rybníka Černíč v k.ú Černíč na pozemky náležící do zemědělského půdního fondu

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, věcně příslušný podle ust. § 15 písm. e) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

I. uděluje na základě Vaší žádosti ze dne 23.05.2017 v souladu s ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 3a zákona o ochraně ZPF

souhlas

k použití sedimentů z rybníka na pozemku p.č. 3137 v k.ú. Černíč na pozemky náležící do zemědělského půdního fondu p.č. 3010, 3011, 3013 v k.ú. Myslůvka – druh pozemků orná půda – (viz. příloha místo umístění) v rámci akce „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč – Biologické úpravy v ploše rybníka“

v celkové výměře 12,24 ha a v celkovém množství 5 324 m³

žadatel: Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Táborská 31, 140 16 Praha 4, v zastoupení na základě písemné plné moci od investora Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov.

II. V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu se ukládají žadateli (ten, jemuž je souhlas vydán) – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov - tato opatření a podmínky:

1) Nejpozději při ukončení realizace stavby bude **MěÚ Telč, OŽP – orgánu ochrany zemědělského půdního fondu** předán zpracovaný **Evidenční list o použití sedimentů na zemědělské půdě** dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě (dále jen „vyhláška“)

2) Po rozhrnutí sedimentů bude z pozemku vysbíráno kamení, zbytky dřevin a předměty, které mají charakter odpadu.

3) Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů (stavebního zákona) a změně souhlasu k použití rybníčních sedimentů na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.

4) Zahájení prací bude prokazatelně oznámeno MěÚ Telč, OŽP (orgánu ochrany ZPF) nejméně 14 dní před započítáním zemních prací.

Podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, které jsou stanoveny v ust. § 3 vyhlášky.

Na zemědělské půdě lze používat sedimenty, pokud:

- a) hodnoty koncentrací rizikových prvků a rizikových látek v nich obsažených nepřesahují limitní hodnoty stanovené v příloze č. 1 vyhlášky,*
- b) koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě nepřekračují limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 vyhlášky, koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě se nezjišťují v případě, nepřekračují-li zjištěné obsahy rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu limitní hodnoty stanovené v příloze č. 3 vyhlášky,*
- c) nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou jsou vytěžené sedimenty použity, a výše obsahu skeletu v sedimentu splňuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 vyhlášky,*
- d) je dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy,*
- e) stanovená dávka sedimentu je na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm; v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1 : 3; hloubka ornice se hodnotí podle pátého číselného znaku bonitovaných půdně ekologických jednotek,*
- f) jsou zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření,*
- g) doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek je delší než 10 let,*
- h) doba od posledního použití upraveného kalu na daný pozemek je delší než 1 rok.*

5) Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.

6) Tento souhlas neřeší majetko-právní vztahy.

Účastník řízení (ust. 27 odst. 1 správního řádu):

Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4, v zastoupení na základě písemné plné moci od investora Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 - Chodov.

Odůvodnění:

Dne 23.05.2017 obdržel Městský úřad Telč, odbor životního prostředí žádost o vydání souhlasu k použití sedimentů z rybníka Černíč na pozemku p.č. 3137 v k.ú. Černíč na pozemky náležící do zemědělského půdního fondu p.č. 3010, 3011 a 3013 v k.ú. Myslůvka, druh pozemků orná půda v rámci akce „Revitalizace výpustných a ochranných prvků rybníka Černíč – Biologické úpravy v ploše rybníka.“ Žadatelem je Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Tábořská 31, 140 16 Praha 4, v zastoupení na základě písemné plné moci od investora Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ 62933591, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 – Chodov. Byl doložen protokol

o výsledcích analýz vzorků sedimentů ze dne 25.04.2017, č. 2147/2017 od firmy EMPLA AG spol. s r.o., zkušební akreditovaná laboratoř č. 1110, Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, jehož hodnoty splňují limity dle přílohy č. 1 Vyhlášky o používání sedimentů na zemědělské půdy č. 257/2009 Sb. Správní orgán ochrany ZPF posoudil veškeré jemu dostupné informace a dospěl k závěru, že za uvedených podmínek je realizace akce možná.

Vzhledem k tomu, že nebude následovat vydání rozhodnutí vodoprávním úřadem, jako speciálním stavebním úřadem, souhlas k použití sedimentů na pozemky náležící do ZPF je vydán rozhodnutím.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Telč, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Telč

Rozdělovník:
adresát na základě písemné plné moci

Na vědomí:
MěÚ Telč-vodoprávní úřad

Příloha: místo uložení sedimentu



Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **98197659-15240-170630122837**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 481472509 byla systémem přenesena dne 26.06.2017 v 13:48:40. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 30.06.2017 v 12:28:49. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **26.06.2017 14:03:40**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 56**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Telč

Adresa: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč, CZ

ID datové schránky: c26bg9k

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.06.2017 v 12:29:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 30.06.2017 11:21:07. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1E 97 DE**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **ing. Vlastislav Soukup, vedoucí, Odbor životního prostředí, 175, Město Telč [IČ 00286745]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.06.2017 v 12:29:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **26.06.2017 11:20:04**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 52**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Městská část Praha 4**

Pracoviště: **IC Náměstí Hrdinů**

V Praze dne 30.06.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JINDRA VOPINKOVÁ

Otisk úředního razítka:



98197659-15240-170630122837

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.