



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Vypisováno dne



Spisová značka: ŽP/12227/2017

Ve Vrchlabí 11.10.2017

Číslo jednací: ŽP/12227/2017-2

JID: ve38015/17

Spisový znak: 231.1

Skartační znak: A/20

Vyřizuje: Iveta Martinová DiS.

Telefon: 499 405 705

E-mail: martinovaiveta@muvrchlabi.cz

Žadatel:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455, kterého zastupuje na základě plné moci Martin Dobeš, nar. 19.09.1963, Chýnice, K Ousuší 85, 252 17 Tachlovice, IČ 49686623

SOUHLAS

S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává žadateli, kterým je:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455

I.

s o u h l a s

podle § 15a) odst. 3 vodního zákona a § 106 stavebního zákona **s provedením udržovacích prací a stavebních úprav v rámci akce „Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku“**, v k.ú. Vrchlabí, městě Vrchlabí, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji.

Při provádění prací budou dotčeny tyto pozemky v k.ú. Vrchlabí:

p.p.č. 54, 1889/1, 55/5, 56/4, 59/8

Orientační určení polohy:

Začátek úseku Y = 651407; X = 994276

Konec úseku Y = 651397; X = 994297

Předpokládaný termín provádění prací:

10/2017 až 12/2017

Popis udržovacích prací a stavebních úprav:

Jedná se o odstranění havarijního stavu zatrubněné části stávajícího přivaděče vody pro zásobování rybníků v Zámeckém parku ve Vrchlabí.

Budou rekonstruovány dva úseky přivaděče v celkové délce 22 m (2 x 11 m) položením nového potrubí ve stávající trase na výše uvedených pozemcích. Současné profily potrubí

DN 300 a DN 500 budou narazeny jednotným profilem potrubí DN 400. Potrubí bude žebrované (korugované) SN 10, materiál PP.

Provede se odstranění křovin u vtokového česla. V šířce 1 m se provede vybourání zámkové dlažby a dlažby zlomového kamene včetně podkladní betonové desky na komunikaci. Mimo komunikace bude potrubí uloženo na štěrkopískové lože, obsypáno štěrkodrtí. Pod komunikací a zámkovou dlažbou bude potrubí obetonováno. Povrchy terénu budou obnoveny do původního stavu.

Vybourají se 3 vtoková a výtoková čela na stávajících příkopech. Po položení potrubí budou čela nově vyzděna z lomového kamene. Stávající příkop bude v místě nátoky do spodního zatrubněného úseku o 14 cm prohlouben.

V dolním zatrubněném úseku bude stávající trasa potrubí napříměna. Stávající šachta se zruší, stěny se vybourají, odstraní se poklop, šachta se zasype, povrch se zatravní.

V souběhu s kanalizací se od vodárny u rybníka položí tlakové potrubí užitkového vodovodu PE 40 délky 30 m.

V otevřeném příkopu mezi zatrubněnými úseky se potrubí skryje pod opevnění (rovnanina z LK).

Účel udržovacích prací a stavebních úprav:

Zajištění funkčního stavu přivaděče vody pro zásobování rybníků v Zámeckém parku ve Vrchlabí.

II. stanovuje

tyto podmínky pro provedení stavebních úprav:

- 1) Stavební úpravy budou provedeny v souladu s předloženou dokumentací „Vrchlabí, přivaděč vody do Zámeckého parku“, vypracovanou společností Martin Dobeš s.r.o., Ing. Martinem Dobešem, ČKAIT 0000730, v srpnu 2017
- 2) Před zahájením prací bude zajištěno vytyčení inženýrských sítí. V případě, že dojde k zásahu do ochranného pásma inženýrských sítí či k přímému křížení, budou dodrženy podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu či blízkosti inženýrských sítí, které budou vzneseny správcem či majitelem inženýrské sítě. Stavebník zajistí následnou kontrolu příslušným pracovníkem daného správce či majitele inženýrské sítě, o které bude pořízen písemný záznam.
- 3) Při provádění prací nesmí dojít k narušení stávajících vjezdových vrat, kterými prochází trasa potrubí.
- 4) Zahájení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu.
- 5) Při provádění prací budou provedena taková opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do vod povrchových či podzemních.
- 6) Při provádění prací budou dodrženy podmínky vznesené dotčenými orgány:

MěÚ Vrchlabí, souhrnné vyjádření ze dne 04.09.2017 pod čj. KST-STAR/11227/2017:

Odpadové hospodářství:

S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti.

Nebezpečné odpady, typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005

Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl. č. 10 výše uvedené vyhlášky.

MěÚ Vrchlabí, koordinované závazné stanovisko ze dne 04.09.2017 čj. KST-STAR/11227/2017:

Ochrana ovzduší:

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během prací a související dopravy minimální vnášení emisí (zejména prachových částic) do ovzduší, zejména postupným rozebíráním, skrápěním, zakrytím geotextiliemi, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, udržováním čistoty staveniště z pohledu prašnosti, zaplachtováním prašných materiálů v průběhu přepravy. V případě znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Odůvodnění:

Žadatel, Správa Krkonošského národního parku, podal v zastoupení dne 31.08.2017 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí ohlášení záměru provést udržovací práce a stavební úpravy v rámci akce „Vrchlabí, Přivaděč vody do Zámeckého parku“.

Jedná se o odstranění havarijního stavu zatrubněné části stávajícího přivaděče vody pro zásobování rybníků v Zámeckém parku ve Vrchlabí.

Vodoprávní úřad podání posoudil podle ustanovení 15a) vodního zákona a § 104 až 107 stavebního zákona a v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že splňuje všechny předepsané náležitosti.

Vodoprávní úřad přistoupil k posouzení ohlášeného záměru.

Jak vyplývá z vyjádření správce povodí, z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona a platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Záměr byl posouzen také dotčenými orgány a byl vysloven souhlas za předpokladu dodržení stanovených podmínek při provádění prací.

Vodoprávní úřad dále posoudil daný záměr z hlediska vodohospodářského a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení stanovených podmínek nedojde prováděním prací k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.

Vodoprávní úřad tedy s ohlášeným záměrem vyslovil souhlas.

Při posouzení ohlášeného záměru vodoprávní úřad vycházel mimo jiné z těchto podkladů:

- ohlášení udržovacích prací a stavebních úprav podané dne 31.08.2017
- plná moc udělená panu Martinu Dobešovi
- výpis z katastru nemovitostí
- vyjádření MěÚ Vrchlabí, SÚ č.j. SÚ/11434/2017-2 ze dne 06.09.2017
- vyjádření Povodí Labe, státní podnik, ze dne 25.08.2017 pod čj. PVZ/17/36310/Vn/0
- stanovisko GridServices, s.r.o. ze dne 21.08.2017 pod zn. 5001571293
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 19.08.2017 pod čj. 694666/17
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.08.2017 ze dne 19.08.2017 zn. 0100791904
- vyjádření Telco Pro Services a.s. ze dne 21.08.2017 zn. 0200639061
- vyjádření Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí ze dne 13.09.2017
- koordinované závazné stanovisko a souhrnné stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 04.09.2017 čj. KST-STAR/11227/2017
- rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, OŽP, oddělení památkové péče ze dne 02.10.2017 čj. ŽP/11604/2017-6

- dokumentace stavby „Vrchlabí, přivaděč vody do Zámeckého parku“, vypracovaná společností Martin Dobeš s.r.o., Ing. Martinem Dobešem, ČKAIT 0000730, v srpnu 2017

Poučení stavebníka:

- Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.
- Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání, dobu platnosti nelze prodloužit. Nepozbývá však platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.
- Upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem o státní památkové péči:
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
Na základě uvedené upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel. 257 014 300 – ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z.
- Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu dle ustanovení § 120 stavebního zákona. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Městský úřad Vrchlabí

odbor ŽP

④

otisk úředního razítka

Iveta Martinová DiS.

referentka oddělení vodního hospodářství

Příloha pro stavebníka:

ověřená projektová dokumentace
štítek k ohlášenému stavebnímu záměru

Rozdělovník

Obdrží:

Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455, kterého zastupuje na základě plné moci Martin Dobeš, nar. 19.09.1963, Chýnčice, K Ousuší 85, 252 17 Tachlovice, IČ 49686623

MěÚ Vrchlabí, OŽP, odpadové hospodářství a ovzduší

MěÚ Vrchlabí, OŽP, oddělení památkové péče

MěÚ Vrchlabí, SÚ