

Průvodní a technická zpráva

• Identifikační údaje

Označení stavby: **Odstranění povodňové škody LC „Pod Růžohorky“**

Číslo zakázky: 82/10/2017

Objednatel – stavebník: Správa Krkonošského národního parku
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Zodpovědný projektant: Ing Stanislav Bischof, AO pro dopravní stavby
ČKAIT – razítko autorizace 0601086
svobodné povolání AO

Charakteristika stavby: oprava šterkové cesty po povodni

Dokumentace: pro realizaci opravy lesní cesty

Umístění stavby

Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov

Správa KRNAP – příslušné územní pracoviště

Základní údaje o cestě k opravě

Vozovku cesty začíná v okraji asfaltové cesty obce a tvoří ji drcené šterkoviny ze žuly. Šířka do 3 m, délka 1 200 m. Zemní svodnice v dobrém stavu. V km 0,550 propust se zříceným čelem a zanesenou šachtou. Příkop z obou stran v celkové délce 60 m je potřeba vyčistit a obnovit.. Počínající nátrže okraje vozovky vlevo, vyčištění průpichů na krajnici mezi jednotlivými svodnicemi.

Navrhovaná oprava

- Dozdění čela propustku z místního kamene na sucho 1 ks
- Vyčištění příkopů a vyčištění jímky propustků dl. 60 m x 0,20 m²/m = 12 m³
- Odhoz sutí a zemin do svahu, do 3 m: 12 m³
- Obnovení a vyčištění průpichů v trase: dl. 250 m:10 m= 35 ks (délka průpichu cca 3 m)
- Doplnění nátrží ve vozovce žulovou drtí 0/4 mm 35 kg/ m². Odhad ploch: 1 200 x 3 š. x 10% = 360 m²

Další údaje k opravě

Lhůta výstavby: 2017 - 2018

Předpokládané náklady: dle předaného plánu oprav zadavatele

Bezpečnost a ochr. zdraví při práci: dle zák. 225/2012 Sb; 309/2006 Sb; 89/ 2012

Posouzení povinností zadavatele opravy podle zák. č. 309/2006 Sb

Jedná se o jednoduchou stavbu v horských terénních podmínkách, bez požadavku na technologická zařízení. Svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Trutnově, říjen 2017

Ing Stanislav Bischof

Přílohy: krycí list rozpočtu
rekapitulace rozpočtu a rozpočet