

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
Osoba oprávněná
jednat za zadavatele: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního
Adresa v E-ZAK: <https://ezak.mzp.cz/vz00000921>

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž výtahů v budově Ministerstva životního prostředí“

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 494060.

1. Zadavatel rozhodl o úpravě některých technických parametrů osobonákladního výtahu, které jsou uvedeny na str. č. 6 a 7 v příloze č. 1 (Technická specifikace veřejné zakázky) zadávací dokumentace. Jedná se o tyto parametry:

str. 6

Původní znění:

POPIS VÝTAHŮ:	
Nosnost:	800 kg - 10 osob
ŠACHTA:	
Rozměr šachty (šíře x hloubka):	1 780 (mm) x 1 780 (mm)
Hloubka prohlubně šachty:	1050 (mm)
Horní přejezd:	3 920 (mm)
KABINA:	
Rozměr kabiny (šíře x hloubka x výška):	1 290 (mm) x 1 370 (mm) x 2 300 (mm)

Nové znění:

POPIS VÝTAHŮ:	
Nosnost:	680 kg - 9 osob
ŠACHTA:	
Rozměr šachty (šíře x hloubka):	1 790 (mm) x 1 790 (mm)
Hloubka prohlubně šachty:	880 (mm)
Horní přejezd:	3 890 (mm)
KABINA:	
Rozměr kabiny (šíře x hloubka x výška):	1 250 (mm) x 1 280 (mm) x 2 300 (mm)

str. 7**Původní znění:**

KABINOVÉ DVEŘE:	
Typ:	automatické centrální 2-křídle s maximálním počtem startů 400 000 za rok, s rychlostí otvírání min. 500mm/s (uved'te výrobce pohonu a dveří)
Světlý rozměr dveří (šíře x výška):	800 (mm) x 2 000 (mm)
ŠACHETNÍ DVEŘE:	
Typ:	automatické centrální 2-křídle v provedení ANTIVANDAL dle ČSN EN 81-71, kat. 1, s maximálním počtem startů 400 000 za rok, s komfortem jízdy AA, (podrobně uveďte technické parametry a výrobce dodávaných dveří)
Světlý rozměr dveří (šíře x výška):	800 (mm) x 2 000 (mm)

Nové znění:

KABINOVÉ DVEŘE:	
Typ:	automatické teleskopické 2-křídle s maximálním počtem startů 400 000 za rok, s rychlostí otvírání min. 500mm/s (uved'te výrobce pohonu a dveří)
Světlý rozměr dveří (šíře x výška):	1 000 (mm) x 2 000 (mm)
ŠACHETNÍ DVEŘE:	
Typ:	automatické teleskopické 2-křídle v provedení ANTIVANDAL dle ČSN EN 81 – 71, kat. 1, s maximálním počtem startů 400 000 za rok, s komfortem jízdy AA + na protější straně dveře zapuštěné o 100 mm směrem do nástupiště, (podrobně uveďte technické parametry a výrobce dodávaných dveří)
Světlý rozměr dveří (šíře x výška):	1 000 (mm) x 2 000 (mm)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1
Dodávka a montáž výtahů v budově Ministerstva životního prostředí

2. Zadavatel rozhodl o úpravě časového rozvrhu pro **všední** dny, kdy je možné provádět demontážní a montážní práce v budově zadavatele. V příloze č. 1 zadávací dokumentace na str. č. 5 a 8 v části „OSTATNÍ“ je uvedeno, že veškeré bourací a stavební práce mohou probíhat pouze v době od pátku do neděle a veškeré realizační práce mohou být prováděny v pracovních dnech v době od 17 do 23 hodin. Zadavatel tuto dobu prodlužuje na výše uvedené práce pro všední dny **od 17 do 5 hodin následujícího dne**, o víkendech mohou tyto práce probíhat nepřetržitě od pátku 17 hodin do pondělí 5 hodin. Tato změna platí jak pro osobní výtahy, tak pro osobonákladní výtah. Zvýšenou ostrahu v budově zajistí zadavatel.

Původní znění:

-
- průběžný a závěrečný úklid;
 - veškeré bourací a stavební práce budou probíhat od pátku od 17 hodin do neděle 23 hodin (hlučné práce budou probíhat nejpozději do 22 hodin) za asistence OSTRAHY při realizaci výměny výtahu;
 - veškeré realizační práce budou prováděny v pracovních dnech v době od 17 - 23 hodin a v době pracovního volna od 8 - 23 hodin - přesné rozpracování bude uvedeno v nabídce včetně zajištění zkrácené odstávky výtahu;
 - Výměna výtahů bude probíhat tak, aby vždy minimálně 2 výtahy mohly být v provozu.
 -

Nové znění:

-
- průběžný a závěrečný úklid;
 - veškeré bourací a stavební práce budou probíhat **v pracovních dnech v době od 17 do 5 hodin následujícího dne a o víkendech v pátek od 17 hodin do pondělí 5 hodin** (hlučné práce budou probíhat nejpozději do 22 hodin) za asistence OSTRAHY při realizaci výměny výtahu;
 - veškeré realizační práce budou prováděny **podle stejného časového rozvrhu jako bourací a stavební práce (viz předchozí odstavec)** - přesné rozpracování bude uvedeno v nabídce včetně zajištění zkrácené odstávky výtahu;
 - Výměna výtahů bude probíhat tak, aby vždy minimálně 2 výtahy mohly být v provozu.
 -

Ostatní informace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace a technické podmínky veřejné zakázky podle § 45 ZVZ) zůstávají v platnosti.

3. Zadavatel rozhodl o prodloužení doby plnění veřejné zakázky. V zadávací dokumentaci v článku 2 odst. 1.2 „Doba plnění veřejné zakázky“ je uvedeno, že doba plnění je stanovena zadavatelem nejvýše na 240 kalendářních dní od podpisu smlouvy. Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky zadavatel tuto dobu plnění prodlužuje na **nejvýše 300 kalendářních dní** od podpisu smlouvy.

Původní znění:

1.2 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje dobu plnění veřejné zakázky nejvýše na 240 kalendářních dní od podpisu smlouvy. Nabídky uchazečů, které budou obsahovat dobu plnění delší, budou vyřazeny a uchazeči budou vyloučeni podle § 76 odst. 1 ZVZ v rámci posouzení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených zadávacích podmínkách.

Nové znění:

1.2 Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje dobu plnění veřejné zakázky **nejvýše na 300 kalendářních dní** od podpisu smlouvy. Nabídky uchazečů, které budou obsahovat dobu plnění delší, budou vyřazeny a uchazeči budou vyloučeni podle § 76 odst. 1 ZVZ v rámci posouzení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených zadávacích podmínkách.

Ostatní informace uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají v platnosti.

4. Vzhledem k tomu, že zadavatel z bezpečnostních důvodů nemůže umožnit zájemcům o tuto veřejnou zakázku vstup do šachet stávajících výtahů za účelem zjištění jejich současného stavu, doplňuje zadávací dokumentaci v rámci těchto dodatečných informací o další technické výkresy a fotodokumentaci. Zadavatel má tímto za to, že zadávací podmínky z hlediska vymezení stávajících technických podmínek pro nové výtahy jsou pro zpracování nabídky zcela dostatečné. Vstup do šachet, případně pořízení vlastní fotodokumentace bude umožněno vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy.

Přílohy:

- a) Příloha č. 1 k dodatečným informacím č. 1 – Výkresy šachet výtahů (vytah01.jpg, vytah02.jpg, vytah03.jpg, vytah04.jpg, vytah05.jpg, vytah06.jpg)
- b) Příloha č. 2 k dodatečným informacím č. 1 – Fotodokumentace výtahů (Fotovýtahy.zip)

V Praze, dne 6. února 2015