

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Baštírna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.12.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261

DIČ: CZ7810233090

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Baštírna

Místo:

Datum:

19.12.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Baštírna

Místo:

Datum:

19.12.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	234,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 234,0		234,000		
			Součet		234,000		
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	60,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 60		60,000		
			Součet		60,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	30,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 30		30,000		
			Součet		30,000		
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 3		3,000		
			Součet		3,000		
5	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	7 031,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 7031,60		7 031,600		
			Součet		7 031,600		
6	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 3,0+2,0		5,000		
			Součet		5,000		
7	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo	m3	17,200	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 17,20		17,200		
			Součet		17,200		
8	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	85,680	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 229,0*0,10		22,900		
			"z tab. č. 8" (105,40+208,50)*0,20		62,780		
			Součet		85,680		
9	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	83,700	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 201,30*0,20		40,260		
			"z tab. č. 9" 39,44		39,440		
			"z tab. č. 10" 20,0*0,20		4,000		
			Součet		83,700		
10	K	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	20,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 31" 20,40		20,400		
			Součet		20,400		
11	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	109,350	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 13" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 14" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 15" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 16" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 17" 7,29		7,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 18" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 19" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 20" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 23" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 24" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 25" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 26" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 27" 7,29		7,290		
			"z tab. č. 30" 7,29		7,290		
			Součet		109,350		
12	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,410	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 10,75		10,750		
			"z tab. č. 12" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 13" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 14" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 15" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 16" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 17" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 18" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 19" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 20" 0,11		0,110		
			"z tab. č. 21" 0,22		0,220		
			"z tab. č. 22" 0,22		0,220		
			"z tab. č. 23" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 24" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 25" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 26" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 27" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 28" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 29" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 30" 0,45		0,450		
			"z tab. č. 32" 22,61		22,610		
			Součet		39,410		
13	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	265,480	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 13" 7,69		7,690		
			"z tab. č. 14" 7,69		7,690		
			"z tab. č. 15" 13,69		13,690		
			"z tab. č. 16" 7,69		7,690		
			"z tab. č. 17" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 18" 7,69		7,690		
			"z tab. č. 19" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 20" 19,27		19,270		
			"z tab. č. 21" 18,47		18,470		
			"z tab. č. 22" 18,47		18,470		
			"z tab. č. 23" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 24" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 25" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 26" 14,09		14,090		
			"z tab. č. 27" 15,34		15,340		
			"z tab. č. 28" 19,20		19,200		
			"z tab. č. 29" 19,32		19,320		
			"z tab. č. 30" 12,33		12,330		
			Součet		265,480		
14	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	380,880	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 13" 15,09		15,090		
			"z tab. č. 14" 15,09		15,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 15" 21,09		21,090		
			"z tab. č. 16" 15,09		15,090		
			"z tab. č. 17" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 18" 15,09		15,090		
			"z tab. č. 19" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 20" 26,67		26,670		
			"z tab. č. 21" 18,69		18,690		
			"z tab. č. 22" 18,69		18,690		
			"z tab. č. 23" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 24" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 25" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 26" 21,83		21,830		
			"z tab. č. 27" 23,08		23,080		
			"z tab. č. 28" 19,65		19,650		
			"z tab. č. 29" 19,77		19,770		
			"z tab. č. 30" 20,07		20,070		
			Součet		380,880		
15	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	60,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 60		60,000		
			Součet		60,000		
16	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	30,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 30		30,000		
			Součet		30,000		
17	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	3,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 5" 3		3,000		
			Součet		3,000		
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	376,690	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" (229,0*0,10)+(201,30*0,20)		63,160		
			"z tab. č. 8" (105,40+208,50)*0,20		62,780		
			"z tab. č. 9" 39,44		39,440		
			"z tab. č. 10" 20,0*0,20		4,000		
			"z tab. č. 12" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 13" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 14" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 15" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 16" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 17" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 18" 8,06		8,060		
			"z tab. č. 19" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 20" 9,66		9,660		
			"z tab. č. 21" 8,08		8,080		
			"z tab. č. 22" 8,08		8,080		
			"z tab. č. 23" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 24" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 25" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 26" 9,29		9,290		
			"z tab. č. 27" 9,54		9,540		
			"z tab. č. 28" 7,84		7,840		
			"z tab. č. 29" 8,34		8,340		
			"z tab. č. 30" 8,78		8,780		
			"z tab. č. 31" 20,40		20,400		
			"z tab. č. 32" 20,03		20,030		
			Součet		376,690		
19	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	399,140	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" (229,0*0,10)+(201,30*0,20)		63,160		
			"z tab. č. 8" (105,40+208,50)*0,20		62,780		
			"z tab. č. 9" 39,44		39,440		
			"z tab. č. 10" 20,0*0,20		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 12" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 13" 8,77		8,770		
			"z tab. č. 14" 8,77		8,770		
			"z tab. č. 15" 10,0		10,000		
			"z tab. č. 16" 8,77		8,770		
			"z tab. č. 17" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 18" 8,77		8,770		
			"z tab. č. 19" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 20" 10,37		10,370		
			"z tab. č. 21" 9,50		9,500		
			"z tab. č. 22" 9,50		9,500		
			"z tab. č. 23" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 24" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 25" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 26" 10,74		10,740		
			"z tab. č. 27" 10,99		10,990		
			"z tab. č. 28" 9,09		9,090		
			"z tab. č. 29" 9,59		9,590		
			"z tab. č. 30" 10,03		10,030		
			"z tab. č. 31" 20,40		20,400		
			"z tab. č. 32" 20,03		20,030		
			Součet		399,140		
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	185,120	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 21,50		21,500		
			"z tab. č. 12" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 13" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 14" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 15" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 16" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 17" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 18" 6,32		6,320		
			"z tab. č. 19" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 20" 6,32+6,83		13,150		
			"z tab. č. 21" 4,42+3,07		7,490		
			"z tab. č. 22" 4,42+3,07		7,490		
			"z tab. č. 23" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 24" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 25" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 26" 6,32+3,07		9,390		
			"z tab. č. 27" 6,32+3,71		10,030		
			"z tab. č. 28" 4,42+4,20		8,620		
			"z tab. č. 29" 4,42+3,71		8,130		
			"z tab. č. 30" 8,31		8,310		
			Součet		185,120		
21	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	27,950	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 15" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 17" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 19" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 20" 3,16		3,160		
			"z tab. č. 21" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 22" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 23" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 24" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 25" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 26" 1,70		1,700		
			"z tab. č. 27" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 28" 1,94		1,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 29" 2,06		2,060		
			"z tab. č. 30" 1,73		1,730		
			Součet		27,950		
22	M	583312020	štěrkodrt' netříděná do 100 mm	t	52,844	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 15" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 17" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 19" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 20" 3,16*1,8907		5,975		
			"z tab. č. 21" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 22" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 23" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 24" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 25" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 26" 1,70*1,8907		3,214		
			"z tab. č. 27" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 28" 1,94*1,8907		3,668		
			"z tab. č. 29" 2,06*1,8907		3,895		
			"z tab. č. 30" 1,73*1,8907		3,271		
			Součet		52,844		
23	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	450,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 229,0+201,30		430,300		
			"z tab. č. 10" 20,0		20,000		
			Součet		450,300		
24	K	182101101	Švahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	444,880	0,00	0,00
			"z tab. č. 9" 299,28		299,280		
			"z tab. č. 12" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 13" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 14" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 15" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 16" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 17" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 18" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 19" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 20" 2,40		2,400		
			"z tab. č. 21" 4,80		4,800		
			"z tab. č. 22" 4,80		4,800		
			"z tab. č. 23" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 24" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 25" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 26" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 27" 4,0		4,000		
			"z tab. č. 28" 3,20		3,200		
			"z tab. č. 29" 3,20		3,200		
			"z tab. č. 30" 3,20		3,200		
			"z tab. č. 31" 80,0		80,000		
			Součet		444,880		

2 - Zakládání

0,00

25	K	274214111	Základové pasy z lomového kamene objemu do 3 m3	m3	9,410	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 13" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 14" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 15" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 16" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 17" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 18" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 19" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 20" 0,27		0,270		
			"z tab. č. 21" 0,54		0,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 22" 0,54		0,540		
			"z tab. č. 23" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 24" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 25" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 26" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 27" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 28" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 29" 0,61		0,610		
			"z tab. č. 30" 0,61		0,610		
			Součet		9,410		
26	K	274315222	Základové pasy z betonu prostého C 8/10	m3	19,060	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 19,06		19,060		
			Součet		19,060		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
27	K	451311111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl do 100 mm	m2	9,550	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 9,55		9,550		
			Součet		9,550		
28	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,720	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 15" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 17" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 19" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 20" 0,59		0,590		
			"z tab. č. 21" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 22" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 23" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 24" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 25" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 26" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 27" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 28" 0,36		0,360		
			"z tab. č. 29" 0,44		0,440		
			"z tab. č. 30" 0,29		0,290		
			Součet		5,720		
29	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	2,590	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 2,59		2,590		
			Součet		2,590		
30	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	66,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 13" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 14" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 16" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 18" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 19" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 21" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 23" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 24" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 25" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 26" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 27" 3,0		3,000		
			"z tab. č. 30" 6,0		6,000		
			Součet		66,000		
31	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	132,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 6,0		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 13" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 14" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 15" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 16" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 18" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 19" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 21" 12,0		12,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 23" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 24" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 25" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 26" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 27" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 30" 12,0		12,000		
			Součet		132,000		
32	K	465511522	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 250 mm	m2	54,120	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 13" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 14" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 15" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 16" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 17" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 18" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 19" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 20" 1,98		1,980		
			"z tab. č. 21" 3,96		3,960		
			"z tab. č. 22" 3,96		3,960		
			"z tab. č. 23" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 24" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 25" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 26" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 27" 3,30		3,300		
			"z tab. č. 28" 2,64		2,640		
			"z tab. č. 29" 2,64		2,640		
			"z tab. č. 30" 2,64		2,640		
			Součet		54,120		
33	K	465513111	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	9,550	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 9,55		9,550		
			Součet		9,550		
5 - Komunikace							0,00
34	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	313,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 105,40+208,50		313,900		
			Součet		313,900		
35	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	221,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 201,30		201,300		
			"z tab. č. 10" 20,0		20,000		
			Součet		221,300		
36	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	221,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 7" 201,30		201,300		
			"z tab. č. 10" 20,0		20,000		
			Součet		221,300		
37	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	313,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 8" 105,40+208,50		313,900		
			Součet		313,900		
38	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	229,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 7" 229,0		229,000		
			Součet		229,000		
39	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10	m2	6 848,100	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6848,10		6 848,100		
			Součet		6 848,100		
40	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	140,930	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 6*0,3		1,800		
			"z tab. č. 12" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 15" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 17" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 19" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 20" 15,60		15,600		
			"z tab. č. 21" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 22" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 23" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 24" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 25" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 26" 8,64		8,640		
			"z tab. č. 27" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 28" 9,60		9,600		
			"z tab. č. 29" 10,44		10,440		
			"z tab. č. 30" 6,65		6,650		
			Součet		140,930		
41	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	6 664,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6664,60		6 664,600		
			Součet		6 664,600		
42	K	573411113	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,25 kg/m2	m2	6 518,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6297,60		6 297,600		
			"z tab. č. 7" 201,30		201,300		
			"z tab. č. 10" 20,0		20,000		
			Součet		6 518,900		
43	K	573411115	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	6 518,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6297,60		6 297,600		
			"z tab. č. 7" 201,30		201,300		
			"z tab. č. 10" 20,0		20,000		
			Součet		6 518,900		
44	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	6 702,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 6481,10		6 481,100		
			"z tab. č. 7" 201,30		201,300		
			"z tab. č. 10" 20,0		20,000		
			Součet		6 702,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

45	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	38,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 2		2,000		
			"z tab. č. 13" 2		2,000		
			"z tab. č. 14" 2		2,000		
			"z tab. č. 15" 2		2,000		
			"z tab. č. 16" 2		2,000		
			"z tab. č. 17" 2		2,000		
			"z tab. č. 18" 2		2,000		
			"z tab. č. 19" 2		2,000		
			"z tab. č. 20" 2		2,000		
			"z tab. č. 21" 2		2,000		
			"z tab. č. 22" 2		2,000		
			"z tab. č. 23" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"z tab. č. 24" 2		2,000		
			"z tab. č. 25" 2		2,000		
			"z tab. č. 26" 2		2,000		
			"z tab. č. 27" 2		2,000		
			"z tab. č. 28" 2		2,000		
			"z tab. č. 29" 2		2,000		
			"z tab. č. 30" 2		2,000		
			Součet		38,000		
46	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	89,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 19" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 20" 9,0		9,000		
			"z tab. č. 21" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 23" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 24" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 25" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 26" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 27" 7,0		7,000		
			"z tab. č. 28" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 29" 7,0		7,000		
			Součet		89,000		
47	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 30" 5,0		5,000		
			Součet		5,000		
48	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	56,900	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 56,90		56,900		
			Součet		56,900		
49	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	352,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 352,0		352,000		
			Součet		352,000		
50	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	271,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 6" 271,0		271,000		
			Součet		271,000		
51	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	7 031,600	0,00	0,00
			"z tab. č. 1" 7031,60		7 031,600		
			Součet		7 031,600		
52	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	115,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 115,0		115,000		
			Součet		115,000		
53	K	953943127	Vybourání ocelové svodnice	m	107,500	0,00	0,00
			"z tab. č. 11" 107,50		107,500		
			Součet		107,500		
54	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		
55	K	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	18,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 3" 5,0+6,0		11,000		
			"z tab. č. 4" 7,0		7,000		
			Součet		18,000		
56	M	143332800	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm Hmotnost: 159 kg/m	m	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 30" 5,0		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					5,000		
57	M	143332450	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká DN 630 tl. 8 mm	m	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 12" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 15" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 17" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 19" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 21" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 22" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 23" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 24" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 25" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 26" 6,0		6,000		
			"z tab. č. 27" 7,0		7,000		
			Součet		67,000		
58	M	143332440.1	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D712 tl 8 mm	m	15,000	0,00	0,00
			Hmotnost: 105 kg/m				
			"z tab. č. 20" 9,0		9,000		
			"z tab. č. 28" 6,0		6,000		
			Součet		15,000		
59	M	553470001	Ocelová svodnice dl. 1,0 m	m	115,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 32" 115,0		115,000		
			Součet		115,000		

998 - Přesun hmot

0,00

60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 664,648	0,00	0,00
61	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	4 664,648	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00