

Zpráva POV

Název akce: **Chodník Messnerův potok**

Objednatel: Správa KRNAP Dobrovského 3. 543 01 Vrchlabí 1.

Projektant: Ing. Jan Kubát, Pod parkem 740, 543 01 Vrchlabí 1., mob. 603 544 716

Stupeň dokumentace: Prováděcí dokumentace

Podklady: Prohlídka lokality, mapové podklady (internet mapy.cz), zaměření měřicím kolečkem, pásmem a nivelační latí, objednávka, informace a požadavky objednatele.

Staveniště je přístupné z LC podél Jeleního potoka, ale s ohledem na délku, šířku a spádové poměry opravovaného chodníku bude doprava materiálu po staveništi problematická. Materiál je možno dopravovat pouze po stávajícím opravovaném chodníku, předpokládá se doprava malou mechanizací (motorový dopravník na gumových pásech nebo kolech). Materiál je možno skladovat pouze na cestě, skladování materiálu mimo komunikaci je vyloučeno s ohledem na podmínky stanovené OOP Správy KRNAP. Při rekonstrukcích stavebních objektů bude do vegetace zasahováno pouze v nezbytném rozsahu, to je zásah jen na ploše přímo dotčené stavbou. Při stavbě bude přednostně použit místní kámen a výkopek získaný ze stávajících rozebíraných konstrukcí. Případný nedostatek kamene bude doplněn ze skládky na začátku opravy nebo z jiné lokality určené objednatelem. Nebude-li reálné získat vhodné kamenivo z výše uvedených zdrojů, je možno nedostatek doplnit nakupovanou žulou z lomu Szklarská Poreba. Se souhlasem objednatele bude možno využívat skládku na začátku opravy chodníku. Prohlídka staveniště před podáním nabídky je nezbytná. Stavební práce musí probíhat ve směru staničení chodníku, protože stávající mostky nemají potřebnou nosnost pro dopravu materiálu. Při stavbě je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost chodců procházejících po komunikaci i turistů pohybujících se v blízkosti stavby. Staveniště musí být řádně označeno a chodci upozorněni na probíhající stavební práce. Pozemky staveniště jsou v majetku Správy Krkonošského národního parku, veškeré plochy dotčené stavbou musí být uklizeny a urovnaný. Při realizaci je nezbytné dodržet připomínky Správy KRNAP, stavba bude průběžně kontrolována.

Při realizaci opravy chodníku je nutno respektovat rozhodnutí Správy KRNAP ze dne 30.1.2017 (v dokladech). Na trase chodníku se vyskytují zvláště chráněné rostliny, hořepník tolitovitý a plavuň pučivá. Pro hořepník tolitovitý byla udělena výjimka a před zahájením stavby bude proveden transfer v souladu s rozhodnutím, jedná se o přemístění několika desítek rostlin. Transfer bude proveden dle podmínek uvedených v rozhodnutí a o transferu bude podána písemná zpráva na Správu KRNAP – výhradně odbor státní správy a to nejpozději jeden měsíc po uskutečnění přenosu. Optimální termín pro přesazení je 15. srpen až 30. září, dle této skutečnosti musí být stanoven i termín realizace opravy chodníku.

Pro plavuň pučivou výjimka udělena nebyla a plocha s výskytem plavuně nesmí být stavbou dotčena, jedná se o několik m², lokalita je vyznačena v příloze rozhodnutí. Před zahájením stavby bude místo výskytu označeno odborným pracovníkem Správy KRNAP za účasti dodavatele. V takto vymezeném prostoru nesmí probíhat žádné stavební práce a nesmí zde být deponován žádný materiál. Před zahájením stavby pořídí zhotovitel fotodokumentaci místa s výskytem plavuně pučivé, po dokončení opravy chodníku bude provedena kontrola stavu rostlin.

Přehled nejdůležitějších předpisů, které musí být při stavbě respektovány:

Zákon č.183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost práce v rámci stavby a dopravy materiálu musí být v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 309/2006 Sb., v platném znění, zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a s ostatními platnými právními předpisy. Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Před zahájením prací budou

pracovníci dodavatelské a případné subdodavatelské organizace prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích osob na pracovišti v rozsahu nutném pro bezpečný výkon práce. Mezi dodavatelem a případnými subdodavateli musí dojít k výměně seznamů rizik.

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, kterou vykonává. Před zahájením prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, který by mohl být stavebními pracemi ohrožen. Zejména je nutné zajistit a označit bezpečný průchod chodců, kteří budou chodník využívat během realizace stavby.

Dne: 2.2.2017

Ing. Jan Kubát