



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: (+420) 499 456 111
fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

účastníci veřejné zakázky

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka KRNAP 02499/2018	Vyřizuje Mgr. Braunová	Linka 337	Vrchlabí dne 29.3.2018
----------------------	---------------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------

Věc: III. Dodatečné informace k veřejné zakázce „Rekonstrukce lesních cest 2018“

Vážení,

Správa Krkonošského národního parku jako zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce lesních cest 2018**“ č. 22/2018 Vám předkládá vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Zadavatel obdržel k zadávacím podmínkám následující dotazy:

Dotaz č.1:

V Zadávací dokumentaci je uvedeno: *Veřejná zakázka je rozdělena na části, neboť se jedná o plnění ve stejném časovém období a je nutno tyto práce provést. Zadavatel tedy v souladu s § 101 odst. 2 ZZVZ stanovil, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.*

Chápe Účastník správně, že pokud se rozhodne podat nabídku např. na tři části, odevzdá Zadavateli celkem tři obálky, tedy na každou část zvlášť?

Odpověď:

Účastník podává jednu obálku, v níž jsou doklady prokazující kvalifikaci a následně na každou část účastník musí přiložit samostatný návrh smlouvy včetně příloh na danou část, na níž podává nabídku. Vše je v jedné obálce.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací k LC Digrin jsou položky č. 40, 41, 42 Čištění příkopů ručně š. dna přes 400 mm objem nánosů 0,15/m³/m resp. 0,30 m³/m a 0,5m³/m. pro tyto položky, na rozdíl od ostatních položek zemních prací předmětného objektu, není nikde v soupisu prací uvedena položka pro manipulaci s vytěženým materiálem (vodorovné přemístění, uložení na skládku, příp. skládkovné). Žádáme Zadavatele o informaci, jakým způsobem bude s materiálem z čištění příkopů nakládáno, případně o doplnění příslušných položek.

Odpověď:

U položek čištění příkopu ať už strojně nebo ručně není uvažován vodorovný přesun výkopku, součástí položky je příčné přehození do 5 m, takže výkopek bude příčně přehozen přes cestu a uložen na násypové straně tělesa cesty. Pokud se nenachází cesta v příkrém svahu a tam kde je příkop čištěn ručně, bude výkopek uložen vedle příkopu, ale tak aby nedocházelo k jeho sesouvání zpět do příkopu.

spisový znak:
skartační znak:

počet listů:
příloha:
počet listů (svazků) přílohy:

IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455

Dotaz č. 3:

V soupisu prací k LC Bleskovka, Hanapetr a Velbloudka jsou položky s názvem *Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m³/m (resp. 0,3 m³/m a 0,5 m³/m)*. Pro tyto položky, na rozdíl od ostatních položek zemních prací předmětného objektu, není nikde v soupisu prací uvedena položka pro manipulaci s vytěženým materiálem (vodorovné přemístění, uložení na skládku, skládkovné). Žádáme Zadávatel o informaci, jakým způsobem bude s materiálem z čištění příkopů nakládáno, případně o doplnění příslušných položek.

Odpověď:

U položek čištění příkopu ať už strojně nebo ručně není uvažován vodorovný přesun výkopku, součástí položky je příčné přehození do 5 m, takže výkopek bude příčně přehozen přes cestu a uložen na násypové straně tělesa cesty. Pokud se nenachází cesta v příkrém svahu a tam kde je příkop čištěn ručně, bude výkopek uložen vedle příkopu, ale tak aby nedocházelo k jeho sesouvání zpět do příkopu.

S pozdravem

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

