



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
www.knap.cz

**MARESA s.r.o.**  
**Býšť č.p. 260**  
**533 22 Býšť**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Linka

Vrchlabí dne

KRNAP 06400/2014

Pertl J.

425

16.09.2014

**Oprava povodňových škod – LP Malé Úpy.**  
**Bukovka – LP Malé Úpy.**  
**Oprava objektů hrazení na toku LP Malé Úpy – U Wondráčků.**

Správa KRNAP, jakožto organizace příslušná hospodařit s majetkem státu mimo jiného i s p.p.č. 458, p.p.č.55/1, p.p.č. 459, p.p.č. 460 a p.p.č. 51/1 vše v k.ú. Dolní Malá Úpa

**souhlasí**

s odstranění povodňových škod na vodních tocích za předpokladu dodržení následujících podmínek :

1. Vlastními opravami budou dotčeny výše uvedené pozemky v k.ú. Dolní Malá Úpa. Správa KRNAP s tímto dotčením souhlasí.
2. Před vlastním zahájením prací bude toto oznámeno minimálně 5 pracovních dnů předem na Územní pracoviště Pec pod Sněžkou tel. 499 896 214.
3. Další připomínky mohou být stanoveny při místním řízení.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření Správy KRNAP – OSS.

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 VRCHLABÍ  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
- 23 -

*V. z. Khol*  
Mgr. Luděk Khol  
náměstek ředitele

spisový znak:

skartační znak:

počet listů:

příloha:

počet listů (svazků) přílohy:

bankovní spojení

KB, a. s. Trutnov

č. ú.: 335601/0100

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel.: (+420) 499 456 111  
fax: (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
[www.knap.cz](http://www.knap.cz)

MARESA s.r.o.  
Ing. Josef Mareš  
Býšť 260  
533 22 Býšť

Váš dopis zn./ze dne Naše značka

KRNAP 06380/2014

Vyřizuje

OSS/Ing. Hník/H

Linka

518

Vrchlabí dne

13.10.2014

**Závazné stanovisko k ohlášení udržovacích prací na bezejmenném vodním toku, levostranném přítoku Kravího potoka, dle PD „Oprava objektů hrazení na toku LP Malé Úpy – U Wondráčků“, k.ú. Dolní Malá Úpa**

Správa Krkonošského národního parku jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma, příslušný dle § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a jako dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v řízení vedeném vodoprávním úřadem, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

**Z Á V A Z N É   S T A N O V I S K O :**

Správa KRNAP vydává dle § 44 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, **Správě Krkonošského národního parku, IČ 000 88 455, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí**, v řízení zastoupené na základě plné moci Ing. Josefem Marešem, MARESA s.r.o., IČ 275 58 681, se sídlem Býšť 260, 533 22 Býšť,

**s o u h l a s**

k ohlášení a provedení udržovacích prací na bezejmenném vodním toku, levostranném přítoku Kravího potoka, který je levostranným přítokem toku Malá Úpa, IDVT 1067179, ČHP 1 01-02-0080-0-00, spočívajících v umístění nových 23 příčných spádových objektů a 7 objektů podélné stabilizace, dle předložené projektové dokumentace „**Oprava objektů hrazení na toku LP Malé Úpy – U Wondráčků**“, kterou vypracoval Ing. Josef Mareš, MARESA s.r.o., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 0600489, v Býšti, v červenci 2014. Práce na úpravě koryta vodního toku a stavební činnost spočívají ve vložení 23 nových příčných spádových objektů, z toho 11 kusů výšky 0,9 m, délky 5,0 m v ř.km 0,180; 0,0795; 0,1340; 0,1630; 0,1810; 0,0160; 0,0580; 0,0870; 0,1180; 0,1325; 0,2200; dále 6 kusů výšky 1,8 m, délky 6,9 m v ř.km 0,0390; 0,0610; 0,1160; 0,0740; 0,1000; 0,1550; a dále 6 kusů výšky 2,4 m, délky 8,1 m v ř.km 0,0380; 0,1810; 0,2030; 0,2360; 0,2530 a 0,2670. Příčné spádové objekty jsou tvořeny základní stabilizační kostrou z odkorněné kulatiny, stabilizačním prahem výšky 0,6 m, spádovým úsekem objektu z vytrřiděného místního kamene ve formě štětu s povrchem s vysokým stupněm drsnosti délky 1,0 m, respektive délky 2,0 m a převýšení 0,3 m, respektive 1,2 m, u spádového objektu typu III lomovým kamenem hmotnosti 1,5 t ve formě štětu s povrchem s vysokým stupněm drsnosti, stabilizací dna koryta z vytrřiděného místního

spisový znak: 40.1.05

skartační znak: A 20

počet listů: 2

příloha: PD

počet listů (svazků) přílohy: 1

bankovní spojení

KB, a. s. Trutnov

č. ú.: 335601/0100

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

kamene do miskovitého profilu, respektive u spádového objektu typu III lomovým kamenem hmotnosti 0,75 t, vzájemně klínovaného do miskovitého profilu a stabilizací břehu pomocí kamenné rovnaniny z vytrříděného kamene, uloženého nejdelším rozměrem kolmo na osu toku, respektive u spádového objektu typu III z lomového kamene. A dále ve vložení 11 nových objektů podélné stabilizace v ř. km 0,0060 v délce 10,0 m, v ř. km 0,0410 délky 4,0 m, v ř. km 0,0630 délky 14,0 m a 6,0 m, v ř. km 0,150 délky 12,0 m a 12,0 m, v ř. km 0,174 délky 4,0 m a 4,0 m, v ř. km 0,273 délky 2,5 m, v ř. km 0,0280 v délce 8,0 m, v ř. km 0,0102 v délce 18,0 m, v ř. km 0,2220 délky 10,0 m, v ř. km 0,270 v délce 10,0 m, skrze kamennou rovnaninu z vytrříděného kamene, případně rovnaninu z lomového kamene či opěru z drátokamenných košů typu GABIONY, respektive srubovou stěnu z odkorněné kulatiny. Stavební objekty a stavební činnost jsou umístěny na p.p.č 458, 75/2, 460, 90, 91, 87/1, 95/1, 95/2, 95/3, 379, 380 a 51/1, vše k.ú. Dolní Malá Úpa.

**Závazné stanovisko je vydáno pro řízení k ohlášení udržovacích prací, vedené příslušným stavebním (vodoprávním) úřadem, a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu. Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemků.**

### **O d ů v o d n ě n í**

Správa KRNP posoudila žádost ze dne 15.9.2014 Správy Krkonošského národního parku, IČ 000 88 455, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, v řízení zastoupené na základě plné moci Ing. Josefem Marešem, MARESA s.r.o., IČ 275 58 681, se sídlem Býšť 260, 533 22 Býšť, ve věci souhlasu k ohlášení a provedení udržovacích prací na bezejmenném vodním toku, levostranném přítoku Kravího potoka, který je levostranným přítokem toku Malá Úpa, IDVT 1067179, ČHP 1 01-02-0080-0-00, spočívajících v umístění nových 23 příčných spádových objektů a 7 objektů podélné stabilizace, dle předložené projektové dokumentace „**Oprava objektů hrazení na toku LP Malé Úpy – U Wondráčků**“, kterou vypracoval Ing. Josef Mareš, MARESA s.r.o, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT č. 0600489, v Býšti, v červenci 2014. Práce na úpravě koryta vodního toku a stavební činnost spočívají ve vložení 23 nových příčných spádových objektů, z toho 11 kusů výšky 0,9 m, délky 5,0 m v ř.km 0,180; 0,0795; 0,1340; 0,1630; 0,1810; 0,0160; 0,0580; 0,0870; 0,1180; 0,1325; 0,2200; dále 6 kusů výšky 1,8 m, délky 6,9 m v ř.km 0,0390; 0,0610; 0,1160; 0,0740; 0,1000; 0,1550; a dále 6 kusů výšky 2,4 m, délky 8,1 m v ř.km 0,0380; 0,1810; 0,2030; 0,2360; 0,2530 a 0,2670. Příčné spádové objekty jsou tvořeny základní stabilizační kostrou z odkorněné kulatiny, stabilizačním prahem výšky 0,6 m, spádovým úsekem objektu z vytrříděného místního kamene ve formě štětu s povrchem s vysokým stupněm drsnosti délky 1,0 m, respektive délky 2,0 m a převýšení 0,3 m, respektive 1,2 m, u spádového objektu typu III lomovým kamenem hmotnosti 1,5 t ve formě štětu s povrchem s vysokým stupněm drsnosti, stabilizací dna koryta z vytrříděného místního kamene do miskovitého profilu, respektive u spádového objektu typu III lomovým kamenem hmotnosti 0,75 t, vzájemně klínovaného do miskovitého profilu a stabilizací břehu pomocí kamenné rovnaniny z vytrříděného kamene, uloženého nejdelším rozměrem kolmo na osu toku, respektive u spádového objektu typu III z lomového kamene. A dále ve vložení 11 nových objektů podélné stabilizace v ř. km 0,0060 v délce 10,0 m, v ř. km 0,0410 délky 4,0 m, v ř. km 0,0630 délky 14,0 m a 6,0 m, v ř. km 0,150 délky 12,0 m a 12,0 m, v ř. km 0,174 délky 4,0 m a 4,0 m, v ř. km 0,273 délky 2,5 m, v ř. km 0,0280 v délce 8,0 m, v ř. km 0,0102 v délce 18,0 m,

v ř. km 0,2220 délky 10,0 m, v ř. km 0,270 v délce 10,0 m, skrze kamennou rovnatinu z vytríděného kamene, případně rovnatinu z lomového kamene či opěru z drátokamenných košů typu GABIONY, respektive srubovou stěnu z odkorněné kulatiny. Stavební objekty a stavební činnost jsou umístěny na p.p.č 458, 75/2, 460, 90, 91, 87/1, 95/1, 95/2, 95/3, 379, 380 a 51/1, vše k.ú. Dolní Malá Úpa.

Cílem udržovacích prací je sanace povodňových škod z 2.6.2013, snížení podélného spádu toku a zmírnění hloubkové a boční eroze. Předložené stavební řešení bylo průběžně konzultováno s oddělením ochrany přírody Správy Krkonošského národního parku a je navrženo tak, aby zásahy do vodního toku byly minimalizovány. Jednotlivé stavební objekty budou provedeny z přírodních materiálů (kamenná rovnatina, dřevěné prahy) s tím, že v maximální míře bude použit místní naplavený kámen.

Uvedené stavební objekty jsou situovány na území ochranného pásma Krkonošského národního parku a na území 3. zóny Krkonošského národního parku.

Ve svém posouzení Správa KRNAP dospěla k názoru, že souhlas k provedení udržovacích prací na bezejmenném vodním toku, levostranném přítoku Kraví potok dle předložené projektové dokumentace lze udělit, neboť nedojde k ohrožení zájmů sledovaných orgánem ochrany přírody, protože toto nebude mít trvalý nepříjemný dopad na rostliny a živočichy a jejich společenstva, na význačné jevy neživé přírody, jevy geomorfologické ani na krajinný ráz místa či oblasti.

Na základě výše uvedených skutečností vydala Správa KRNAP, hájící tyto zájmy stanovené zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, souhlas formou závazného stanoviska.

### P o u č e n í

Závazné stanovisko dle § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

**Příloha**  
PD



*Slavíčková*

Ing. Hana Slavíčková  
vedoucí odboru státní správy

**Na vědomí**  
Odbor ŽP, MěÚ Trutnov