

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV**

Slovanské náměstí 165

PŠČ 541 01

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Sp.zn. 2015/607/ŽP/BRM

**Správa KRNP Vrchlabí
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ**Datum přijetí: **- 5 -02- 2015***KRNAP 00829/2015*

Čís. j. ... Trutnov dne 2.2. 2015

Skartační znak A/20

Spisový znak 231.2

Č.j. 8681/2015

Sp.zn.:2015/607/ŽP/BRM

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Brázdová

Telefon: 499 803 255; E-mail: brazdova@trutnov.cz

„Ohlášení – odstranění povodňových škod 06/2013 LP Malé Úpy – Bukovka ř.km. 0,000 – 0,413“
k.ú. Dolní Malá Úpa

**SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO ZÁMĚRU**

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **a jako speciální stavební úřad** podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil ohlášení záměru, jehož účelem je odstranění povodňových škod na levostranném přítoku Malé Úpy z června 2013, které podal dne 21.1.2015 stavebník Správa KRNP Vrchlabí, (IČ 00088455) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí prostřednictvím svého zástupce: MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 533 22 Býšť, a na základě tohoto posouzení podle ustanovení §15a odst. 3 vodního zákona **investorovi stavebního záměru, kterým je:**

**Správa Krkonošského národního parku (IČ 00088455),
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,**

I. sděluje že nemá námitek proti realizaci záměru

„Odstranění povodňových škod 06/2013 LP Malé Úpy – Bukovka ř.km. 0,000 – 0,413“
k.ú. Dolní Malá Úpa

na pozemcích st.p.č. 37 , p.č. 458, 55/1, 459, 75/1, 56/2, 496, 72/1, 62/1, 56/1, 51/1 a pro přístup p.p.č. 79/1, 87/4, 77/2, 72/7, 72/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa (690368), obec Malá Úpa, okres Trutnov (0525), kraj Královéhradecký (052), přímé učení polohy (S-JTSK): ř.km. 0,000 X:986254, Y:635653, ř.km.0,413: X:985959, Y:635476, HGR 64140 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš, levostranný přítok Malé Úpy – IDVT 10167177, ČHP: 1-01-02-0080-0-00 a to podle projektové dokumentace, kterou zpracoval pod č. zakázky 06/2014 v červenci 2014 za společnost MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 533 22 Býšť, Ing. Josef Mareš autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT:0600489.

Popis záměru :

Realizací stavby dojde k provedení udržovacích prací na bezejmenném vodním toku, levostranném přítoku Kravího potoka, který je levostranným přítokem Malé Úpy, spočívajících v umístění 10 nových příčných spádových objektů a 3 objektů podélné stabilizace. Práce na úpravě koryta vodního toku a stavební činnost spočívají ve vložení 10 nových příčných spádových objektů výšky 0,9 m, délky 5,0 m, v ř.km. 0,0220; 0,0440; 0,0640; 0,1030; 0,1340; 0,2520; 0,2920; 0,3200; 0,3370 a 0,3560, tvořených základní stavilizační kotrout z odkorněné kulatiny, spádového úseku objektu z vytřídněného místního kamene ve forně štětu s povrchem s vysokým stupněm drsnosti délky 1,0 m a převýšení 0,3 m, stabilizací dna koryta z vytřídněného místního kamene do miskovitého profilu a stabilizací břehu pomocí kamenné rovnániny

z vytríděného kamene, uloženého nejdelším rozměrem kolmo na osu toku. A dále ve vložení 3 nových objektů v ř.km. 0,0030 v délce 3,0 m v ř.km. 0,0140 délky 5,0 m a v ř.km. 0,0158 délky 4,0 m na obnovení skluzové plochy s vysokým stupněm drsnosti plochy za pomoci vzájemně klínovaných vytríděných balvanů z koryta tl. 1,0 m až 1,4 m.

Účel záměru :

- obnovení stabilizace nivelety dna
- odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2013

Předpokládaný termín - období realizace záměru :

- zahájení : 3/2015,
- dokončení : 12/2015

II.

stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 106 odst. 2 stavebního zákona **pro provedení záměru:**

1. Vodoprávní úřad bude informován o začátku a dokončení prací.
2. **Vlastní provádění prací včetně přístupu ke korytu bude předem projednáno s majiteli dotčených pozemků v souladu s doloženými písemnými souhlasy. Po provedení prací budou pozemky a místní komunikace uvedeny do původního stavu.** V případě vzniklých škod, budou tyto opraveny nebo uhrazeny.
3. Před zahájením prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě technické infrastruktury v prostoru stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. S dostatečným předstihem (14 dní) bude zahájení prací v korytě vodního toku Úpa oznámeno hospodáři MO ČRS Horní Maršov.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky obsažené ve :
 - a) vyjádření a.s. Telefónica Czech Republic ze dne 8.6.2014 pod č.j. 613227/14
 - b) vyjádření a.s. ČEZ Distribuce ze dne 30.11.2014 pod zn. 0100353056
 - c) souhlasu Státního pozemkového úřadu ze dne 27.10.2014 zn. SPU 529580/2014/Ly
 - d) souhlasu vlastníka p.p.č. 75/1 a 72/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa
 - e) souhlasu vlastníka p.p.č. 79/1, 77/2 a 72/7 v k.ú. Dolní Malá Úpa
 - f) souhlasu vlastníků st.p.č. 37, p.p.č. 496 a 56/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa
 - g) souhlasu nájemců p.p.č. 56/2 v k.ú. Dolní Malá Úpa
 - h) souhlasu správce toku Správa KRNAP Vrchlabí ze dne 16.9.2014 zn. KRNAP 06399/2014
7. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních všech vlastníků a správců podzemních sítí (telefon, elektrika).**
8. Během činnosti nesmí dojít k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových vod ropnými látkami (pohonné hmoty aj. provozní kapaliny stavebních strojů).
9. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Polici ČR) a správci dotčeného vodního toku, tj. Správa KRNAP Vrchlabí.
10. Během prací bude prováděn průběžně úklid stavbou znečištěných komunikací.
11. Během prací musí být na dotčených komunikacích trvale zajištěna dopravní obslužnost pro vozidla záchranné služby a hasičského sboru, stavba musí být organizována tak, aby dopravní omezení na těchto komunikacích trvalo co nejkratší dobu.
12. Po dokončení prací budou pozemky a komunikace sloužící k přístupu do koryta toku uvedeny do původního stavu.
13. Po dokončení prací bude vodoprávní úřad přizván stavebníkem ke kontrole provedení záměru.
14. Po dokončení prací budou vodoprávnímu úřadu doloženy tyto doklady :
 - o souhlasy vlastníků dotčených pozemků a komunikací s konečným provedením a úpravou terénu
 - o předávací protokol o provedení udržovacích prací na vodním toku
15. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.

Odůvodnění

Žadatel, Správa KRNP Vrchlabí, (IČ 00088455) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí prostřednictvím svého zástupce MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 533 22 Býšť, podal dne 21.1.2015 ohlášení udržovacích prací na LP toku Malá Úpa. Jde o záměr, jehož účelem je odstranění povodňových škod vzniklých na korytě toku při povodních v roce 2013 a obnovení průtočného profilu vodního toku. Cílem udržovacích prací je sanace povodňových škod, obnova a stabilizace nivelety dna koryta a ochrana přilehlých nemovitostí před následky povodní.

K žádosti byly doloženy tyto doklady :

- 1) projektová dokumentace zpracovaná za společnost MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 533 22 Býšť, Ing. Josef Mareš autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT:0600489.
- 2) vyjádření a.s. Telefónica Czech Republic ze dne 8.6.2014 pod č.j. 613227/14
- 3) vyjádření a.s. ČEZ Distribuce ze dne 30.11.2014 pod zn. 0100353056
- 4) sdělení ČEZ ICT Services .a.s, Praha ze dne 30.11.2014 zn. 0200264443
- 5) vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 8.6.2014 zn. 5000956203
- 6) vyjádření ČR – Ministerstvo obrany ze dne 26.6.2014 Sp.zn. 32745/2014-6440-OÚZ-PCE
- 7) vyjádření Obec Malá Úpa ze dne 23.6.2014
- 8) vyjádření správce p.p.č. 56/2 v k.ú. Dolní Malá Úpa , Státní pozemkový úřad ze dne 27.10.2014 zn. SPU 529580/2014/Ly
- 9) souhlas vlastníka p.p.č. 75/1 a 72/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa
- 10) souhlas vlastníka p.p.č. 79/1, 77/2 a 72/7 v k.ú. Dolní Malá Úpa
- 11) souhlas vlastníků st.p.č. 37, p.p.č. 496 a 56/1 v k.ú. Dolní Malá Úpa
- 12) souhlasu nájemců p.p.č. 56/2 v k.ú. Dolní Malá Úpa
- 13) sdělení o souladu s územním plánem, MěÚ Trutnov – odbor rozvoje a majetku města, ze dne 5.1.2015 zn. R/02/15/No
- 14) souhlas správce toku Správa KRNP Vrchlabí ze dne 16.9.2014 zn. KRNP 06399/2014
- 15) závazné stanovisko Správa KRNP Vrchlabí – OSS ze dne 13.10.2014 zn. KRNP 06378/2014
- 16) vyjádření ČRS VÚS ze dne 7.1.2015

K žádosti byly doloženy všechny doklady podle ustanovení § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou, žadatel prokázal ke stavebním pozemkům vlastnické právo a písemné souhlasy ke vstupu na jiné pozemky a dále, že tento záměr není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, se záměry územního plánování, se závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů.

Vodoprávní úřad předložený projekt a ostatní předložené doklady posoudil a dospěl k závěru, že jde o záměr, který má být proveden ve veřejném zájmu, a že pokud bude proveden podle předložené projektové dokumentace a budou respektovány podmínky uložené tímto opatřením, nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy dotčených osob, vydal tedy tento souhlas s ohlášeným stavebním záměrem.

Poučení :

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Otisk razítka

Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Ing. Monika Brázdová
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Příloha pro žadatele : ověřená projektová dokumentace

Doručí se : Správa KRNP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí prostřednictvím zástupce: MARESA s.r.o., autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, Býšť 260, 533 22 Býšť

Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa č.p. 116, 542 27 Malá Úpa

ÚS ČRS Hradec Králové, Kovová 1121, 503 03 Hradec Králové 3

Správa KRNP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

Na vědomí : a.a.

