PODROBNÁ SITUACE LIST 5

ÚSEK 7 - VZDOLVACÍ OBJEKT NAD AREÁLEM DUNCAN - MOST U AREÁLU DUNCAN L=68.1

ÚSEK 6 - MOST U AREÁLU DUNCAN - PRAVOTOČIVÝ OBLOUK - KM 0,718–2861,4

č.p. 325

TS

PODROBNÁ SITUACE LIST 6

ÚSEK 8 - DŘEVĚNNÁ LÁVKA (GROMÁR) - VZDOLVACÍ OBJEKT NAD AREÁLEM DUNCAN L=231,7

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- NADZEMNÍ TRVOPOVODÍ (ČSZ/ČR)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (ČSZ/ČR)
- POZEMNÍ VEDENÍ NN (ČSZ/ČR)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (ČSZ/ČR)
- POZEMNÍ VEDENÍ VN (ČSZ/ČR)
- NADZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU
- PAROVODU (ČSZ Teplárenská)
- POZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU
- POZEMNÍ VEDENÍ PAROVODU
- POZEMNÍ TRUBNÍ VEDENÍ - PŘÍPAD(ČZ)
- K NVE DN 500 (Ing. Jirsák, Dr. Novak)
- PLANOVANÁ TRASA PRELOŽKY PŘÍVAČEČE DN 500
- PRELOŽLOŽEN PŘÍVAČEČE DN 500 - VYDANÁ ÚR
- POZEMNÍ VEDENÍ VO (PETR ŠTEPÁNEK Plus - rozh.zámec)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO (PETR ŠTEPÁNEK Plus - rozh.zámec)
- SDĚLOVACÍ KABEL - NEZAMĚŘENÝ (TELEFÓNICA)
- SDĚLOVACÍ KABEL - ZAMĚŘENÝ (TELEFÓNICA)
- KANALIZACE ZDŘEJTNA - (VaK Trutnov)
- KANALIZACE DNH ve společné trati Trutnov
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - (VaK Trutnov)
- VODOVOD (VaK Trutnov)

TRUBNÍ VÝUSTI BYLY GEODETICKY ZAMĚŘENY (V SITUACE)

VYZNAČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA (PRO PŘEHLEDNOST JEN U VYBRANÝCH SÍTÍ)

OCHRANNÁ PÁSMA:

- Silové podzemní kabely do 0,03 resp. nad 0,03kV (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 5):
  - 0,1 m resp. 3 m na obě strany od krajních kabelů;
- Silové nadzemní kabely nad 1 kV a do 35 kV (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 5):
  - 10 pro vodiče bez izolace 7 m
  - 0 pro vodiče s izolací základní 2 m
  - 0 pro závěrové kabelová vedení 1 m
- Elektrické stanice (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 6):
  - 0 u venkovních elektrických staví a zděné stanic s napětím vetším než 52 kV a budovách 20 m od opisovaní nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
  - 0 u venkovních elektrických staví a vzdušných staví s venkovním přívodem a převodem napětí a provrat nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň rozdílu napětí 7 m od vnější hrany pozemnou stanice ve všech smérech.
- Plynárenská zařízení (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 2):
  - 0,5 m od vnějšího líce plynovodní a zásobovacím zařízení obce 1 m na obě strany od potrubí;
  - 0 ostatní plynovody 4 m na obě strany od potrubí;
  - 0 technologické objekty 4 m od potrubí;
- Zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie - teplovody a parovody (zákon 458/2000 Sb., §87, odst. 2):
  - 0 2,5 m od svislé nebo vodorovné osy
- Vodovodní a kanalizace do resp. nad DN 500 (zákon 274/2001 Sb., §23, odst. 3):
  - 0 1,5 m od vnějšího líce resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí nebo stěny na každou stranu
  - 0 v případě uložení vedení v hloubce větší než 2,5 m pod terénem se vedení ochranného pásma zvyšuje o 1 m, počínaje od poloviné potrubí větší než 200 mm
- komunikační vedení (sdělovací kabely, zákon 127/2005 Sb., §102, odst. 2):
  - 0 1,5 m po obou stranách krajního vedení

STÁVAJÍCÍ STAV

- STAVEBNÍ TOKY HLAVNÍ (R, 100)
- STAVEBNÍ TOKY VEDLEJŠÍ (m)
- Z DMOLÉ KRAJNÍ TÉŘENU, ROZRANÍ KONSTRUKCÍ APOD.
- OBJEKTY
- ZAMĚŘENA OPEVNĚNÍ/OPEVNĚNÉ ZDI/PŘÍE
- OBJEKTY (POKLOP, STŽÍDÁ VO, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ARMATURU, TRUBNÍ VÝUSTI)
- ZÁBRANLI PLOT
- STÁVAJÍCÍ VEGETACE (STROMY, SOUVISLÉ POROSTY)
- RELATIVNÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA BODU

NÁVRHOVÝ STAV

- NÁVRH REKONSTRUKCI DPR 3A A VPR 4C + JEJICH POPIS
- STÁVAJÍCÍ OPEVNĚNÍ - POPIS ZAHŘÍCÍJÍ NAVRŽENÉ OPATŘENÍ (DPR/AVU)
- SOUVISLÁ SKALNÍ VÝCHOZ V IE ONÉ - BÉRO BEZ OPEVNĚNÍ
- BOURÁNÍ PODKLEDNÉHO OPEVNĚNÍ NEBO KVOLI REKONSTRUKCIM (STUPŘEL)
- OPRAVY ZKOVÉ DLAŽBY (ZELNÉ PODKOZÍNÉ - PONIETNÉ)
- BAVLANETY MATERIAL - NÁROSY
- PANELOVÁ STAVEBNÍTĚ KOMUNIKACE A OBRATIŠTĚ (DOČASNÝ ZÁBOR)
- KAŽDÝ DŘEVA - SOUŠTĚNÝ
- KAŽDÝ DŘEVA - SOUVISLÉ POROSTY
- ZÁŘEZNÍ STAVEBNÍTĚ A MEZIDEPONIE (DOČASNÝ ZÁBOR)
- NOVÉ VTSADBY - BUK LESNÍ
- NOVÉ VTSADBY - OLŠE LEPKAVÁ
- NOVÉ VTSADBY - JAVOR KLEN
- NOVÉ VTSADBY - JEŘÁB PTÁČÍ
- VYZNAČENÍ PŘÍCHOŽÍ ŘEZU A ČÍSLO

KLAD LISTŮ PODROBNÉ SITUACE

- MAPOVÝ PODKLAD V MĚŘÍTKU 1:1000 (k.ú. Martov I, Černá hora v Krkonoších, Janské Lázně),
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNOVÝ SYSTÉM JTSK
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ VYTYČENY

Kreslil: ING. M.HOLEČEK	Projektant: ING. M.HOLEČEK	Odp. projektant: ING. M.HOLEČEK	Technická kontrola: ING. JAN CHALÁŘ	VRV HYDROHSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5
Umístění stavby: k.ú. MARŠOV I., JANSKÉ LÁZNĚ, ČERNÁ HORA V KRKONOŠÍCH				Soubor: 0.1.1.9.Podrobna_situace.dwg
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Obec: SVOBODA N./ÚPOU, JANSKÉ LÁZNĚ			Formát: 12A4
Investor: SPRÁVA KRKONOŠŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU				Datum: 2014
Akce: Černohorský potok v km 0,100 – 2,400				Stupeň: DPS
				Č. zakázky: 2508/002
PODROBNÁ SITUACE část 3				MIP/Ibu: 1:200 Č. přílohy: D.1.1.9.3