KOORDINAČNÍ A CELKOVÁ SITUACE ČÁST 5

12. LÁVKA Ř. KM 2.11 - MOST EV.Č. 297-008 Ř. KM 2.066 L=44.1

11. MOST EV.Č. 297-008 Ř. KM 2.066 - KM 1.820 (POD LB SVODNICÍ) L=246.0

10. KM 1.820 (POD LB SVODNICÍ) - NOVÁ ŠTĚRKOVÁ PŘEHRÁŽKA L=325.7

k.ú. Maršov I

k.ú. Janské Lázně

Horní Maršov

Černohorský potok

RETENČNÍ PŘEHRÁŽKA RP1

RETENČNÍ PŘEHRÁŽKA RP2

PŘÍSTUP K RP3

PŘÍSTUP K RP2 - PŘEDPOKLÁDÁ SE ZE STRÁŽ. VEŘEJNÉ CESTY

PŘÍSTUP K RP1

MOST EV.Č. 297-008

SILNICE II/297

KOORDINAČNÍ A CELKOVÁ SITUACE ČÁST 4

9. NOVÁ ŠTĚRKOVÁ PŘEHRÁŽKA - DŘEVĚNNÁ LÁVKA (GROMAR) L=153.2

8. DŘEVĚNNÁ LÁVKA (GROMAR) - VZDOUVACÍ OBJEKT NAD AREÁLEM DUNCAN L=231.7

7. VZDOUVACÍ OBJEKT NAD AREÁLEM DUNCAN - MOST U AREÁLU DUNCAN L=68.1

RETENČNÍ PŘEHRÁŽKA RP3

PŘÍSTUP K RP3

PŘÍSTUP K RP2 (S. VEŘEJNÁ PROLOMENÁ CESTA)

k.ú. Maršov I

SILNICE II/297

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- NADZEMNÍ TVAROVÁ VEDENÍ (OZ38)
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN (OZ38)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (OZ38)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN (OZ38)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (OZ38)
- NADZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU
- PAROVODU (OZ2 Teplárenská)
- PODZEMNÍ VEDENÍ TEPLOVODU
- PAROVODU (OZ2 Teplárenská)
- PODZEMNÍ TRUBNÍ VEDENÍ - PŘÍVAŽEC
- PLYNOVODU (OZ3 - NT, STL, VTL, VVTL)
- PLYNOVÁNÍ TRASA PŘELOŽKY PŘÍVAŽECÍ (IN 500)
- PRODLOUŽENÍ PŘÍVAŽECÍ (IN 500 - VYŠNOV UR)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO (PETR ŠTĚPÁNEK Proj., radio.cenov)
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO (PETR ŠTĚPÁNEK Proj., radio.cenov)
- SDĚLOVACÍ KABEL - NEZNÁMÉHO (TELEFÓNICA)
- SDĚLOVACÍ KABEL - ZAMĚŘENÝ (TELEFÓNICA)
- KANALIZACE ZEMNÍ(Pal.-Ústí Trutnov)
- KANALIZACE (nerr.a spalné Ústí Trutnov)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (Ústí Trutnov)
- VODOVOD (Ústí Trutnov)

TRUBNÍ VYUŽITÍ BYLY GEODETICKY ZAMĚŘENY (V SITUACI) VYZNAČENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA (PRO PŘEHLEDNOST JEN U VYBRANÝCH SÍTÍ)

OCHRANNÁ PÁSMA:

- Silové podzemní kabely do 110 resp. nad 110kV (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 2):
  - 0,1 m resp. 3 m na obě strany od krajních kabelů;
- Silové nadzemní kabely nad 1 kV a do 35 kV (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 3):
  - O pro vodiče bez izolace 7 m
  - O pro izolované vodiče 2 m
  - O pro izolovaná kabelová vedení 1 m
- Elektrická stanice (zákon 458/2000 Sb., §46, odst. 6):
  - O u venkovních elektrických staní a dále stanic s napětím vištším nad 52 kV v budovách 20 m od opláceení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva
- O u venkovních elektrických staní a dále stanic s venkovním přívodem k přenosové napětí z zcovně nad 110 a menší než 52 kV na úroveň rozvodna napětí 7 m od vnější hrany zastavaná stanice ve všech smérech.
- Plynárenská zařízení (zákon 458/2000 Sb., §48, odst. 2):
  - O 9/10, s 3/10, plynovody a přípojky v zastavěném území obce 1 m na obě strany od podélné osy
- O technologické objekty 1 m na obě strany od podélné osy
- O technologické objekty 4 m od podélné osy
- Zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie - teplovody a parovody (zákon 458/2000 Sb., §47, odst. 2):
  - O 2,5 m od svislé nebo vodorovné roviny
- Vodovodní řady a kanalizace do resp. nad DN 500 (zákon 274/2001 Sb., §23, odst. 2):
  - O 1,5 m od vnějšího líce resp. 2,5 m od vnějšího líce potrubí nebo stěny na každou stranu
- O v případě ukládání vedení v hloubce větší nad 2,5 m pod terénem se vodovodní ochranného pásma zvyšuje o 1 m, pokud je průměr potrubí větší nad 200 mm
- komunikační vedení (sdělovací kabely, zákon 127/2005 Sb., §102, odst. 2):
  - O 1,5 m po obou stranách krajního vedení

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

- MAXIMÁLNÍ TRVALÉ ZÁBORY JSOU ZÁKY OBSAHOU NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
- MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ ZÁBORY JSOU ZÁKY ROZŠAHEM ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - MAXIMÁLNÍ TRVALÉ ZÁBORY

SILNICE OKOLÍ OBCE TŘÍ ÚSEKY

OKOLÍ OBCE ÚSEKY

- MAPOVÝ PODKLAD V MĚŘÍTKU 1:1000 (k.ú. Maršov I, Černá hora v Krkonoších, Janské Lázně),
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ VYTYČENY

STÁVAJÍCÍ STAV

- STANIČENÍ TOKU I KILÓMR (Ř. KM)
- STANIČENÍ TOKU I VEDLEJŠÍ (m)
- ZLOMOVÉ HRANY TERÉNU, ROZHRANÍ KONSTRUKCÍ APOD.
- ZÁMĚRNA
- ZAMĚŘENÁ OPEVNĚNÍ/NÁTĚ ZDRPLIN
- OBJEKTY (POKLOP, STUŽÍM VO, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, ARMATURA), TRUBNÍ VYUŽITÍ
- ZÁMĚRNÝ PLOT
- STÁVAJÍCÍ VEGETACE (STROMY, SOUVISLÉ POROSTY)
- RELATIVNÍ NADMOŘSKÁ VÝŠKA BODU

KATASTRÁLNÍ SITUACE

- PARC. ČÍSLO (SLE KN, SOUSEDÍCÍ POZEMEK JE POZEMEK SE SPOLEČNOU HRANICÍ S DOTČENÝM POZEMKEM
- POZEMEK DOTČENÝ TRVALÝM ZÁBOREM, SOUSEDÍCÍ POZEMEK JE POZEMEK SE SPOLEČNOU HRANICÍ S DOTČENÝM POZEMKEM
- 15/05 POZEMEK DOTČENÝ DOČASNÝM ZÁBOREM
- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE K.Ú.
- VEDENÍ EVIDOVANÉ KN (VEČNÉ BŘEMENO)

NÁVRHOVÝ STAV

- SPRÁVA STAV. OPEVNĚNÍ: L BŘEHY: ZDVOJ Z METRNÍHO NEBO ŽIVOLNÉHO KAMENE, DLAŽBA Z L.K. NA MC DO ŠTĚRKOPÍSKU Z LIBOVÝCH KLÍNŮ DO MC POSKLADU SL. 18 HA VIZOR, REŽ 1.1
- SPRÁVA STAV. OPEVNĚNÍ: DLAŽBA Z METRNÍ L.LIBOVOLNÉ KAMENE NA MC DO BET. PATKY, MEETY DLAŽBA NA ZPŮSOB ŘÍMSKÝCH ZÉBRA VIZOR, REŽ 2.
- REKONSTRUKCE SILNÉ POŠKOZENÝCH NEBO ŽNIČENÝCH ÚSEKŮ
- ČÁSTEČ OPĚNÍ ZÉB LA MA MC (KRÁJ) VIZOR, REŽ 2.
- REKONSTRUKCE SILNÉ POŠKOZENÝCH NEBO ŽNIČENÝCH ÚSEKŮ - TĚŽNÁ KAMENNÁ ROVNANINA VIZOR, REŽ 4.
- SOUVISLÝ DAŽLIV VYCHOZÍ (VE DNĚ) - BÝEŽ BEZ OPEVNĚNÍ
- REKONSTRUKCE SILNÉ POŠKOZENÝCH NEBO ŽNIČENÝCH ÚSEKŮ
- OPRAVA POŠKOZENÝCH ÚSEKŮ VEGETACE (LOKÁLNÍ ÚSEKY, TYP 1)
- OPRAVA POŠKOZENÝCH ÚSEKŮ VEGETACE (LOKÁLNÍ ÚSEKY, TYP 2)
- OPRAVA POŠKOZENÝCH ÚSEKŮ VEGETACE (SPRÁVCOVÁ - VIZOR TYP 1)
- ÚDRŽBA ZACHOVALÝCH ÚSEKŮ VEGETACE (SPRÁVCOVÁ - VIZOR TYP 1)
- PŘÍSTUP K RP STAVBĚ A ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K RP STAVBĚ
- PARKOVÁNÍ STAVEBNÍCH MECHANIZACÍ A OBRAŽEBÍ (DOČASNÝ ZÁBOR)
- 18 KAŽDÝ DŘEVIN - SOUŠTĚPY
- KAŽDÝ DŘEVIN - SOUVISLÉ POROSTY
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A MECHANIZACE (DOČASNÝ ZÁBOR)
- NOVÉ VÝSADBY - BUK LESNÍ
- NOVÉ VÝSADBY - OLŠE LEPKAVÁ
- NOVÉ VÝSADBY - JAVOR KLEN
- NOVÉ VÝSADBY - JEŘÁB PTAČÍ

KLÁD LISTŮ

Kreslil: ING. M.HOLEČEK	Projektant: ING. M.HOLEČEK	Odp. projektant: ING. M.HOLEČEK	Technická kontrola: ING. JAN CHILÁR	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ a VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4 150 56 Praha 5
Umístění stavby: k.ú. MARŠOV I., JANSKÉ LÁZNĚ, ČERNÁ HORA V KRKONOŠÍCH				
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Obec: SVOBODA N/ÚPOU, JANSKÉ LÁZNĚ			
Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU				
Akce: Černohorský potok v km 0,100 – 2,400				
KOORDINAČNÍ A CELKOVÁ SITUACE, SITUACE POV – část 2				

Soubor:	C.3.2_Koordinacni_situace.dwg
Formát:	12A4
Datum:	2014
Stupeň:	DPS
Č. zakázky:	2508/002
MP/Tlou: 1:500	Č. přílohy: C.3.2