

**MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV**

Slovanské náměstí 165

PSČ 541 01

Odbor životního prostředí

Telefon: 499 803 111

Č.j. 27322/2014

Sp.zn.:2014/3254/ŽP/BRM

Trutnov dne 6.5. 2014

Skartační znak A/20

Spisový znak 231.2

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Brázdová
Telefon: 499 803 255; E-mail: brazdova@trutnov.cz

„Ohlášení udržovacích prací Vavřincův potok v km. 0,000 – 0,620“
k.ú. Velká Úpa I.

SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO ZÁMĚRU

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil ohlášení záměru, jehož účelem jsou udržovací práce na toku Vavřincův potok ř.km. 0,000- 0,620 (IDVT: 10167090), které podal dne 28.4.2014 stavebník Správa KRNAP Vrchlabí, (IČ 00088455) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí prostřednictvím svého zástupce: Projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Ing. Cyril Mikyška – Atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, a na základě tohoto posouzení podle ustanovení §15a odst. 3 vodního zákona **pro investora záměru, kterým je :**

Správa Krkonošského národního parku (IČ 00088455),
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,

I.**vydává**

podle ustanovení § 15a odst. 3 vodního zákona

souhlas**s provedením ohlášeného záměru****„PPO – Úpravy Vavřincova potoka v k.m. 0,000 – 0,620“**

na pozemcích p.č. 231/1, 274/2, 274/3, 291/1, 291/2, 291/4, 293/2, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 303/2, 303/3, 303/4, 319/2, 319/3, 403/1, 537/29, 602/1, 628/1 (zařízení staveniště p.p.č. 319/2, 602/1, 291/2) vše v k.ú. Velká Úpa I.(718645), obec Pec pod Sněžkou (579581), okres Trutnov (0525), kraj Královéhradecký (052), přímé učení polohy (S-JTSK): ř.km. 0,000 X:989813, Y:638189, ř.km.0,620: X:990142, Y:638665, HGR 64140 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš, Vavřincův potok – IDVT 101670090, ČHP: 1-01-02-0050-0-00 a to podle projektové dokumentace, kterou zpracoval pod č. zakázky 764 13/P v únoru 2014 za společnost Projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Ing. Cyril Mikyška – Atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT:0003746.

Popis záměru :

Realizací stavby dojde k omezení vodní eroze a ke stabilizaci podélného profilu toku. Břehové opevnění je navrženo jako kamenná rovnánina s vyklínováním a poštěrkováním. Součástí stavby je prořezání keřů a stromů, které ohrožují průtočný profil potoka. Většina prací probíhá v korytě toku a během stavby se nebude voda převádět mimo koryto. Dodavatel zřídí po jednotlivých úsecích dle aktuální potřeby a stavu vody nasazenou jímku (např. z pytlů s pískem apod. tak, aby proudící voda neomezovala stavební práce.

Stavba je členěna na stavební objekty:

ř.km.	SO	Název
0,600	SO V01	PB ochranný val p.p.č. 403/1, 628/1
0,510	SO V02	Horní srubová přehrážka p.p.č. 303/2, 628/1, 303/2, 537/29
0,490-0,507	SO V03	Prahy pod horním mostem p.p.č. 628/1, 303/4, 291/2
0,420	SO V04	Prostřední srubový stupeň p.p.č. 291/1, 628/1
0,390-0,415	SO V05	Prahy u prostředního mostu p.p.č. 628/1, 291/4, 299/2, 291/1
0,325-0,390	SO V06	Sanace průtočného profilu nad chalupou „Luša“ p.p.č. 293/2, 628/1
0,320	SO V07	Sanace PB sesuvu p.p.č. 628/1, 299/1
0,275-0,305	SO V08	Sanace průtočného profilu u trafa p.p.č. 317/2, 318/1, 602/1, 628/1, 298/2, 298/1
0,222	SO V09	Dolní srubový stupeň p.p.č. 602/1, 628/1, 298/2,
0,125-0,140	SO V10	Sanace průtočného profilu „Boubelka“ p.p.č. 319/3, 628/1
0,000-0,060	SO V11	Sanace dolního skluzu p.p.č.628/1, 319/2, 231/1, 274/2, 274/3

Účel záměru :

- obnovení koryta (průtočného profilu) vodního toku Úpa,
- odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2013

Předpokládaný termín - období realizace záměru :

- zahájení : 6/2014,
- dokončení : 12/2015

II.

stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 106 odst. 2 stavebního zákona **pro provedení záměru:**

1. Vodoprávní úřad bude informován o začátku a dokončení prací.
2. **Vlastní provádění prací včetně přístupu ke korytu bude předem projednáno s majiteli dotčených pozemků v souladu s doloženými písemnými souhlasy. Po provedení prací budou pozemky a místní komunikace uvedeny do původního stavu.** V případě vzniklých škod, budou tyto opraveny nebo uhrazeny.
3. Před zahájením prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě technické infrastruktury v prostoru stavby.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. S dostatečným předstihem (14 dní) bude zahájení prací v korytě vodního toku Úpa oznámeno hospodáři MO ČRS Horní Maršov.
6. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky obsažené ve :
 - a) vyjádření a.s. Telefonica Czech Republic ze dne 2.2.2014 pod č.j. 521686/14
 - b) vyjádření a.s. ČEZ Distribuce ze dne 2.2.2014 pod zn. 0100241184
 - c) závazné stanovisko Správa KRNAP Vrchlabí – OSS ze dne 9.4.2014 zn. KRNAP 01529/2014
 - d) sdělení Správa KRNAP Vrchlabí ze dne 8.4.2014 zn. KRNAP 01530/2014
 - e) souhlas Správa KRNAP Vrchlabí – správce toku ze dne 17.4.2014 zn. KRNAP 02658/2014
 - f) souhlas Správa KRNAP Vrchlabí – správce pozemků ze dne 17.4.2014 zn. KRNAP 02660/2014

7. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních všech vlastníků a správců podzemních sítí (telefon, elektrika). Budou respektována stávající zařízení pro odběr vody a pro vypouštění odpadních vod pro sousední objekty.**
8. Během činnosti nesmí dojít k ohrožení jakosti vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, tj. budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace terénu a povrchových vod ropnými látkami (pohonné hmoty aj. provozní kapaliny stavebních strojů).
9. V případě havarijního ohrožení nebo zhoršení jakosti povrchových vod únikem ropných látek nebo jiných látek závadných vodám je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR (nebo Policii ČR) a správci dotčeného vodního toku, tj. Správa KRNAP Vrchlabí.
10. Během prací bude prováděn průběžně úklid stavbou znečištěných komunikací.
11. Během prací musí být na dotčených komunikacích trvale zajištěna dopravní obslužnost pro vozidla záchranné služby a hasičského sboru, stavba musí být organizována tak, aby dopravní omezení na těchto komunikacích trvalo co nejkratší dobu.
12. Po dokončení prací budou pozemky a komunikace sloužící k přístupu do koryta toku uvedeny do původního stavu.
13. Po dokončení prací bude vodoprávní úřad přizván stavebníkem ke kontrole provedení záměru.
14. Po dokončení prací budou vodoprávnímu úřadu doloženy tyto doklady :
 - doklady o množství a neškodné likvidaci vytěženého sedimentu,
 - souhlasy vlastníků dotčených pozemků a komunikací s konečným provedením a úpravou terénu
 - předávací protokol o provedení udržovacích prací na vodním toku
15. Souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou k provedení stavby.

Odůvodnění

Žadatel, Správa KRNAP Vrchlabí, (IČ 00088455) se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí prostřednictvím svého zástupce Projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Ing. Cyril Mikyška – Atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, podal dne 28.4.2014 ohlášení udržovacích prací na Vavřincově potoce v ř.km. 0,000 - 0,620. Jde o záměr, jehož účelem je odstranění povodňových škod vzniklých na korytě toku při povodních v roce 2013 a obnovení průtočného profilu vodního toku. Cílem udržovacích prací je sanace povodňových škod, obnova a navýšení průtočné kapacity vlastního koryta a ochrana přilehlých nemovitostí před následky povodní.

K žádosti byly doloženy tyto doklady :

- 1) projektová dokumentace zpracovaná za společnost Projektová, inženýrská a konzultační kancelář, Ing. Cyril Mikyška – Atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT:0003746,
- 2) plná moc k jednání ze dne 28.1.2014
- 3) vyjádření a.s. Telefónica Czech Republic ze dne 2.2.2014 pod č.j. 521686/14
- 4) vyjádření a.s. ČEZ Distribuce ze dne 2.2.2014 pod zn. 0100241184
- 5) sdělení ČEZ ICT Services .a.s, Praha ze dne 2.2.2014 zn. 0200172532
- 6) závazné stanovisko Správa KRNAP Vrchlabí – OSS ze dne 9.4.2014 zn. KRNAP 01529/2014
- 7) sdělení Správa KRNAP Vrchlabí ze dne 8.4.2014 zn. KRNAP 01530/2014
- 8) rozhodnutí Správa KRNAP Vrchlabí – OSS (kácení dřevin) ze dne 16.4.2014 zn. KRNAP 01626/2014
- 9) souhlas Správa KRNAP Vrchlabí – správce toku ze dne 17.4.2014 zn. KRNAP 02658/2014
- 10) souhlas Správa KRNAP Vrchlabí – správce pozemků ze dne 17.4.2014 zn. KRNAP 02660/2014
- 11) vyjádření Město Pec pod Sněžkou ze dne 5.3.2014 č.j. 154/14-Če
- 12) vyjádření ČRS MO Horní Maršov ze dne 18.3.2014
- 13) Smlouvy a souhlasy vlastníků s realizací stavby a vstupem na pozemek

K žádosti byly doloženy všechny doklady podle ustanovení § 11e vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění. Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou, žadatel prokázal ke stavebním pozemkům vlastnické právo a písemné souhlasy ke vstupu na jiné pozemky a dále, že tento záměr není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu, se záměry územního plánování, se závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů.

Vodoprávní úřad předložený projekt a ostatní předložené doklady posoudil a dospěl k závěru, že jde o záměr, který má být proveden ve veřejném zájmu, a že pokud bude proveden podle předložené projektové dokumentace a budou respektovány podmínky uložené tímto opatřením, nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy dotčených osob, vydal tedy tento souhlas s ohlášeným stavebním záměrem.

Poučení :

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.



Ing. Miloslav Diviš
vedoucí odboru životního prostředí

Mařdová
„z pověření vedoucího“
Ing. Monika Brázdová

oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Příloha pro žadatele : ověřená projektová dokumentace

Doručí se :

Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí prostřednictvím zástupce: Ing. Cyril Mikyška – Atelier životního prostředí, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy

Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

ÚS ČRS Hradec Králové, Kovová 1121, 503 03 Hradec Králové 3

Správa KRNAP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

Na vědomí :

MěÚ Pec pod Sněžkou - stavební odbor, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou; a.a.

a.a.