

**STÁVAJÍCÍ SKLADBA**

- ROSTLÝ TERÉN
- ŠTĚRKOVISLOVÝ PODSYP
- TL. 100 MM
- BEŤONOVÁ VRSTVA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ
- TL. 120 MM
- HYDROIZOLACE – ASFALTOVÝ PÁS – 2 VRSTVY
- TL. 8 MM

**NAVRHOVANÁ SKLADBA**

- POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- 300 G/M<sup>2</sup>
- F-PVC-P FOLIE
- TL. 1,5 MM
- POLYESTEROVÁ NETKANÁ TEXTÍLIE
- 300 G/M<sup>2</sup>
- KAMENIVO PŘÍRODNÍ TĚŽENÉ PRANÉ, FRAKCE 16/32 TL. 60 MM
- NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 8 MM

**S2**

OBRUBNÍK 200x80

CEMENTOVÉ LÓŽE

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

1%

PROJEKTANT	KRESLIL	STAVEBNÍ ÚŘAD	Ing. Pavel Starý Chelčického 582, 411 17 Libochovice IČO: 46018212 DIČ: CZ6303100485 E-mail: pavel.starý@izolace.com Mob.: +420 602 942 862	
Ing. Pavel Starý	Vojtěch Starý	Praha 10		
KRAJ	INVESTOR			
Praha	Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10		ČÍSLO ZAKÁZKY	378-2017
Oprava střechy podzemních garáží v budově MŽP			DATUM	2017-07-28
			FORMÁT	1xA4
			ČÍSLO VÝKRESU	06
Detail B			MĚŘÍTKO	1:10