

|   |  |                 |                 |
|---|--|-----------------|-----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   |  | RAZÍTKO, PODPIS |                 |
| Mrkvica Zdeněk<br>CATEGORY a.s., Vídeňská 125, 519 00 Brno<br>777 228 107<br>zdenek.mrkvica@category.cz |  |                 |                 |
| STAVEBNÍK   | Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky<br>Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov |                 |                 |
| PROJEKTANT  | P.P. Architects s.r.o.<br>Horova 38b, 616 00 Brno  |                 |                 |
| NÁZEV AKCE<br><br>NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY<br>ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ - KRÁTKÁ č.p.2                  |  | DATUM           | 11/2012         |
|   |  | STUPEŇ          | DVD             |
|   |  | ČÍSLO PARÉ      |                 |
| ČÁST  | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  |                 |                 |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI   | CATEGORY a.s.  | OZN. OBJEKTU    | PROJEKTOVÁ ČÁST |
| VYPRACOVAL  | Ing. Martin Žůrek  |                 |                 |
| g)  | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ<br>ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ   |                 |                 |
| NÁZEV VÝKRESU   | KNIHA SVÍTIDEL   | MĚŘÍTKO         | ČÍSLO VÝKRESU   |
|   |  |                 | 09              |

## SPECIFIKACE / SPECIFICATION

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Datum  
Date

18.10.2012

# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Označení v projektu  
Item


V

Umístění v projektu  
Position

VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ  
SVÍTIDLO

Popis  
Description

Válcové svítidlo s Al odlitku 1x50W QPAR-CB51 GU10 220~240VAC  
IP55 prům. 80mm, v-80mm a hranatá základna 30x80mm barva bílá



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


F1

**Umístění v projektu**  
Position

RECEPCE+KUCHYŇKA,  
ŠATNA A CHODBA K WC

**Popis**  
Description

nástěnné svítidlo s opálovým difuserem 1x49W d-1488mm v-76mm,  
š-36mm hliníkový profil eloxovaný Silver grey bezšroubové uchycení  
koncovek odsazený 25mm od stěny včetně spojovacího a instalačního.  
příslušenství,  
V některých případech bude svítidlo instalováno z boku na stávající nosný dřevěný trám.



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item



E

**Umístění v projektu**  
Position

NÁSTĚNNÁ NA WC

**Popis**  
Description

Nástěnné svítidlo 1x24W akrylátovým difuzním krytem o rozněru 600x80x40mm a koncovkou uchycenou jedním zapuštěným šroubem z imbusovou hlavou kryt je lepený na koso s akrylátového skla



IP20 EMC



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Označení v projektu  
Item

B

Umístění v projektu  
Position



SCHODIŠTĚ

Popis  
Description

Nástěnné svítidlo 11W EVG skleněné, sklo třívrstvé opál půlválcové 300x150mm  
plechová základna



IP20 EMC



## KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


F4

**Umístění v projektu**  
Position

SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO  
PODHLÉDU

**Popis**  
Description

Stropní/vestavné svítidlo s opálovým difuserem 1+1x39W d-1733mm v-76mm, š-36mm hliníkový profil eloxovaný Silver grey bezšroubové uchycení koncovek včetně spojovacího a instalačního příslušenství. Pro svítidlo je nutné v rámci stavební přípravy instalovat protipožární SDK box, do kterého bude následně svítidlo nainstalováno



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Označení v projektu  
Item


J

Umístění v projektu  
Position

TECHNICKÁ ZÁŘIVKA

Popis  
Description

Nástěnné/stropní průmyslové IP65 2x36W polykarbonátové tělo/kryt



LxBxH (mm)

1280x170x95



## KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Označení v projektu  
Item


F

Umístění v projektu  
Position

EXPOZICE M.Č.2

Popis  
Description

stropní svítidlo s opálovým difuserem 1x49W d-1488mm v-76mm, š-36mm  
hliníkový profil eloxovaný Silver grey bezšroubové uchycení koncovek včetně  
spojovacího a instalačního příslušenství,



## KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


F2

**Umístění v projektu**  
Position

EXPOZICE M.Č.3

**Popis**  
Description

stropní svítidlo s opálovým difuserem 1x39W d-888mm v-76mm, š-36mm hliníkový profil eloxovaný Silver grey bezšroubové uchycení koncovek včetně spojovacího a instalačního příslušenství,



## KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item

L

**Umístění v projektu**  
Position

EXPOZICE M.Č.3, SÁL

**Popis**  
Description

LED svítidlo přisazené bodové 1x3W 700mA 4100K 47° IP20, o prům. Základny 35mm, prům. válcového reflektoru 25mm, který je vsazený do základny a výklopný 75st. A otočný o 360st. Celková délka 60mm



↻360° ↘80°

## KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


F3

**Umístění v projektu**  
Position

SÁL

**Popis**  
Description

nástěnné svítidlo s opálovým difuserem 1x49W DALI předřadníkem d-1488mm v-76mm, š-36mm hliníkový profil eloxovaný Silver grey bezšroubové uchycení koncovek včetně spojovacího a instalačního příslušenství, Profil bude instalován z boku na stávající nosný dřevěný trám.



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


M

**Umístění v projektu**  
Position

REPLIKA DOBOVÉHO  
SVÍTIDLA

**Popis**  
Description

Svítidlo žár. Závěsné 100W průměr 290mm porcelánové stínítko a závaží, vše bílé barvy, kabel bílý spletený procházející přes klatku v porcelánové základně, objímka porcelánová nekrytá žárovka dobové provedení schválené akchitektem a památkáři



| aø  | b  | h    | d   | e  |
|-----|----|------|-----|----|
| 290 | 75 | 1500 | 110 | 55 |

# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


A

**Umístění v projektu**  
Position

SKLEP

**Popis**  
Description

svítidlo žárovkové 52W IP65 a vyšší, základna s al. odlitku a překryto skleněným matovaným krytem ve tvaru polokoule chráněné al křížem, průměr 198mm, výška 134 mm barva antracit,



| A   | B   | C   |
|-----|-----|-----|
| 198 | 198 | 134 |

## KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item



H

**Umístění v projektu**  
Position

PŘISAZENÉ DO KANCELÁŘE

**Popis**  
Description

Přisazené svítidlo 2x35W d-1544mm š-173mm, h-60 svařený hliníkový eloxovaný C profil 30x60x30mm Silver grey bez vydílných šroubů a MP optickou mřížkou s uzavřenou V lamelou



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item


A1

**Umístění v projektu**  
Position

STODOLA

**Popis**  
Description

Svítilno zářivkové 54W tubus z čirého polykarbonátu o prům 40mm zakončený 2ks plastových zátek s býlým reflektorem, 1735x52x56mm IP65 a vyšší, koncovky s těsněním a púchodkou, uchyceno pomocí nacvakávacích spon



AxBxC  
(mm)

1735 x 52 x 56



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

**Název zakázky**  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

**Označení v projektu**  
Item





E

**Umístění v projektu**  
Position

NÁSTĚNNÁ NA WC

**Popis**  
Description

Nástěnné svítidlo 1x24W s plechovou základnou a akrylátovým difuzním krytem o rozněru 600x80x40mm a koncovkou uchycenou jedním zapuštěným šroubem z imbusovou hlavou kryt je lepený na koso s akrylátového skla



IP20 EMC



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Označení v projektu  
Item



C

Umístění v projektu  
Position

NÁSTĚNNÁ NA WC

Popis  
Description

Stopní žárovkové svítidlo 100W třívrstvé opálové sklo průměr 280mm v 125mm ,  
plechová základna, IP 20 a vyšší



IP20

EMC



# KATALOGOVÝ LIST DATA SHEET

Název zakázky  
Name of the project

Krátká - DP Žďárské vrchy

Označení v projektu  
Item

N1

Umístění v projektu  
Position

Nouze

Popis  
Description

Nástěnné nouzové svítidlo 1x8W, 1h, rozměr 310x185x70mm, šedá barva

