

# Příčné řezy

(měř.: 1 : 100)

## C.3.

stavba: Lesní cesta "Hanapetr - seník"

### PŘ 1 - km 0,057


(0,000 - 0,353)

pro příkop:

ODK = 1,69

Sz = 2,92

3000



RR = 3,59

Úph = 3,59

200 HDK 32/63 = 3,50

200 ŠD 0/63 = 3,20

POS DDK 25/30 = 3,00

### PŘ 2 - km 0,406


(0,353 - 0,452)

pro příkop:

ODK = 1,00

Sz = 2,73

3000



RR = 3,66

Úph = 3,66

200 HDK 32/63 = 3,53

200 ŠD 0/63 = 3,20

POS DDK 25/30 = 3,00

### PŘ 3 - km 0,490


(0,452 - 1,097)

pro příkop:

ODK = 0,81

Sz = 2,21

3000



RR = 3,60

Úph = 3,60

0,10 HDK = 3,50

200 ŠD 0/63 = 3,20

POS DDK 25/30 = 3,00

### PŘ 4 - km 1,107

(1,097 - 1,197)

pro příkop:

ODK = 0,48

Sz = 1,97

3000



RR = 3,46

Úph = 3,46

0,10 HDK = 3,41

200 ŠD 0/63 = 3,18

POS DDK 25/30 = 3,00

### PŘ 5 - km 1,282

(1,197 - 1,355)

RR = 5,34


Úph = 3,80

200 HDK 32/63 = 3,60

200 ŠD 0/63 = 3,20

POS DDK 25/30 = 3,00

3000



### PŘ 6 - km 1,362

(1,355 - 1,460)

RR = 3,60

Úph = 3,60

0,10 HDK = 3,50

200 ŠD 0/63 = 3,20

POS DDK 25/30 = 3,00

3000

