

**Příloha č. 8a - Přehled lokalit - Část A**

| Oblast č. | Číslo lokality | Název oblasti | Invazní druh        | Sublokality - místní název | Pokryvnost invazního druhu (%) | Způsob likvidace rostlin | Rozloha lokality m <sup>2</sup> | Technické jednotky pro minitendr - výchozí stav v r. 2018 | Podrobnosti k výskytu druhu  | NP (číslo Územního pracoviště NP) | CHKO |
|-----------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--|-----------------------------------|------|
| 1         | 1              | Zhůří - Hůrka | vlčí bob mnoholistý | Zhůří                      | 20                             | kosení                   | 48 389                          | 0,97  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)   | 81                                | x    |
| 1         | 2              |               | vlčí bob mnoholistý | Hohal - Slučí Tah          | 90                             | kosení                   | 3 603                           | 0,32  | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)   | 81                                | x    |
| 1         | 3              |               | vlčí bob mnoholistý | Skelná                     | 50                             | kosení                   | 15 245                          | 0,76  | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)   | 81                                | x    |
| 1         | 50             |               | vlčí bob mnoholistý | Zhůří - CHKO               | 1                              | kosení                   | 184 787                         | 0,18  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)   | x                                 | CHKO |
| 2         | 4              | Prášílsko     | vlčí bob mnoholistý | Vysoké Lávky               | 20                             | kosení                   | 135 063                         | 2,70  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)   | 81                                | x    |
| 2         | 5              |               | vlčí bob mnoholistý | Dobrá Voda - Pustina       | 25                             | kosení                   | 31 900                          | 0,80  | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních) | 81                                | x    |

|   |    |        |                     |                          |     |            |         |      |   |       |      |
|---|----|--------|---------------------|--------------------------|-----|------------|---------|------|---|-------|------|
| 2 | 6  |        | vlčí bob mnoholistý | Pustina - Malý Babylon   | 70  | kosení     | 4 274   | 0,30 | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)      | 81    | CHKO |
| 3 | 8  | Srnsko | vlčí bob mnoholistý | Srní                     | 60  | kosení     | 19 418  | 1,17 | obydlí- zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních)           | 82    | x    |
| 3 | 7  |        | vlčí bob mnoholistý | Slunečná - Velký Bor     | 50  | kosení     | 7 446   | 0,37 | liniové šíření podél toků s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)      | 81,82 | x    |
| 3 | 11 |        | vlčí bob mnoholistý | Vchynicko-Tetovský kanál | 100 | kosení     | 1 181   | 0,12 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních) | 82    | x    |
| 3 | 10 |        | vlčí bob mnoholistý | Vydra - Otava            | 25  | kosení     | 109 567 | 2,74 | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)    | 82    | x    |
| 3 | 59 |        | netýkavka žláznatá  | Srní - netýkavka         | 10  | vytrhávání | 33 198  | 0,33 | okolí Sedelského vrchu, okraje lesních porostu a podél vodoteče                               | 82    | x    |
| 4 | 9  |        | vlčí bob mnoholistý | Svojše                   | 50  | kosení     | 4 067   | 0,20 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních) | 82    | x    |

|   |    |           |                     |                               |     |        |        |      |   |       |   |
|---|----|-----------|---------------------|-------------------------------|-----|--------|--------|------|---|-------|---|
| 4 | 12 | Modravsko | vlčí bob mnoholistý | Horská Kvilda                 | 90  | kosení | 11 154 | 1,00 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), liniové šíření podél toků s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních) | 82,84 | x |
| 4 | 14 |           | vlčí bob mnoholistý | Modrava - obec                | 35  | kosení | 53 123 | 1,86 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních)   | 82,22 | x |
| 4 | 16 |           | vlčí bob mnoholistý | Filipova Huť                  | 100 | kosení | 11 183 | 1,12 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních)   | 22    | x |
| 4 | 15 |           | vlčí bob mnoholistý | Modrava - Březník             | 90  | kosení | 1 452  | 0,13 | I. zóna- cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)   | 22    | x |
| 4 | 13 |           | vlčí bob mnoholistý | Roklanský potok               | 50  | kosení | 50 971 | 2,55 | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 82,22 | x |
| 4 | 22 |           | vlčí bob mnoholistý | Prameny - Černá hora - Bučina | 100 | kosení | 2 783  | 0,28 | I. zóna- cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)   | 22    | x |

|   |    |                |                     |                     |                             |        |        |        |   |  |    |
|---|----|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---|--|----|
| 5 | 17 | Kvilda a okolí | vlčí bob mnoholistý | Kvilda - Z          | 100                         | kosení | 623    | 0,06   | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)  | 22,84  | x  |
| 5 | 18 |                | vlčí bob mnoholistý | Kvilda - obec       | 50                          | kosení | 86 786 | 4,34   | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních) | 22,84  | x  |
| 5 | 20 |                | vlčí bob mnoholistý | Kvilda - J          | 50                          | kosení | 43 139 | 2,16   | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)  | 22   | x  |
| 5 | 19 |                | vlčí bob mnoholistý | Kvildský potok      | 35                          | kosení | 11 614 | 0,41   | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)  | 84   | x  |
| 5 | 21 |                | vlčí bob mnoholistý | Kvilda - V          | 50                          | kosení | 16 922 | 0,85   | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)  | 22,84  | x  |
| 6 | 23 |                | Borová Lada a       | vlčí bob mnoholistý | Knížecí Pláně - Borová Lada | 20     | kosení | 89 584 | 1,79  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních) | 84 |

|   |    |               |                     |                    |    |        |         |      |   |       |      |
|---|----|---------------|---------------------|--------------------|----|--------|---------|------|---|-------|------|
| 6 | 24 | Knížecí pláně | vlčí bob mnoholistý | Žďárek             | 35 | kosení | 25 255  | 0,88 | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 84    | x    |
| 7 | 25 | Strážensko    | vlčí bob mnoholistý | Horní Světlé Hory  | 90 | kosení | 4 871   | 0,44 | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 85    | x    |
| 7 | 26 |               | vlčí bob mnoholistý | Strážný - Hliniště | 20 | kosení | 161 637 | 3,23 | liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 84,85 | CHKO |
| 8 | 27 |               | vlčí bob mnoholistý | České Žleby        | 20 | kosení | 151 474 | 3,03 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních) | 85    | x    |

|   |    |                         |                      |                        |     |            |         |      |  |    |      |
|---|----|-------------------------|----------------------|------------------------|-----|------------|---------|------|--|----|------|
| 8 | 29 | Českožlebsko a Stožecko | vlčí bob mnoholistý  | Stožec                 | 20  | kosení     | 130 565 | 2,61 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 85 | x    |
| 8 | 31 |                         | vlčí bob mnoholistý  | Nové Udolí             | 20  | kosení     | 208 246 | 4,16 | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)   | 85 | x    |
| 8 | 60 |                         | Kolotočnický ozdobný | České Žleby            | 100 | kosení     | 944     | 0,09 | zástavba, podél silnice na Stožec  | 85 | x    |
| 9 | 28 | Dobrá                   | vlčí bob mnoholistý  | Dobrá - Soumarský Most | 50  | kosení     | 54 365  | 2,72 | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních), cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních), z toho 6 000 m <sup>2</sup> na území CHKO | 85 | CHKO |
| 9 |    |                         | Netýkavka žláznatá   | Dobrá - Soumarský Most | 100 | vytrhávání | 245     | 0,02 | podél silnice na Soumarský most, křižovatka, liniové šíření  | 85 | x    |

|    |    |                    |                     |                                  |            |            |         |   |   |      |      |
|----|----|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|---|---|------|------|
| 10 | 30 | Vltavský luh       | vlčí bob mnoholistý | Vltavský luh                     | 70         | vytrhávání | 23 743  | 1,66  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 85   | x    |
| 11 | 33 | Novopecko          | vlčí bob mnoholistý | Plešné jezero                    | 100        | kosení     | 1 415   | 0,14  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních)  | 86   | x    |
| 11 | 32 |                    | vlčí bob mnoholistý | Jelení Vrchy - Ovesná - Nová Pec | 20         | kosení     | 59 895  | 1,20  | intravilán obce - zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních) | 86   | x    |
| 11 | 34 |                    | vlčí bob mnoholistý | Zadní Zvonková                   | 80         | kosení     | 9 026   | 0,72  | cenná lokalita z hlediska OP - komplex zachovalých přírodních biotopů (včetně prioritních), liniové šíření podél cest s navazujícími cennými přírodními biotopy (včetně prioritních)    | 86   | x    |
| 12 | 40 |                    | Netýkavka žláznatá  | Zelenský luh                     | 20         | vytrhávání | 109 222 | 2,18  | roztoušený výskyt v lesním porostu v blízkosti obce, olšina 20%   | x    | CHKO |
| 12 | 41 | Netýkavka žláznatá | Úhlavský luh        | 25                               | vytrhávání | 20 283     | 0,51    | roztoušený výskyt, okolí Hamerského dvora, v lesním porostu 25% | x   | CHKO |      |

|    |    |                     |                    |                                  |                     |            |            |        |  |  |      |
|----|----|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|--------|--|--|------|
| 12 | 39 | Sušicko             | Netýkavka žláznatá | Otava                            | 1                   | vytrhávání | 931 885    | 0,93   | podél toku řeky Otava, roztroušený výskyt, jedná se výskyt podél toku v délce 9 km, místy druh vystupuje proti toku jednotlivých přítoků až do vzdálenosti 200m, plošně se jedná o výskyt na ploše necelého 1 ha | x  | CHKO |
| 13 | 52 |                     | Vimpersko          | vlčí bob mnoholistý              | Kasárna_U Sloupu II | 70         | vytrhávání | 39 762 | 2,78   | roztroušený výskyt, místy souvislý podél cesty, liniové šíření | x    |
| 13 | 53 | vlčí bob mnoholistý |                    | Pláně - Churáňov                 | 70                  | vytrhávání | 36 947     | 2,59   | podél cesty lesní, natura 2000 suchy   | x  | CHKO |
| 13 | 51 | vlčí bob mnoholistý |                    | Kubova Huť - H.Vltavice - Lenora | 80                  | vytrhávání | 8 165      | 0,65   | skládka dřeva, nelesní pozemek podél silnice Lenora - Zátoň, skládka dřeva   | x  | CHKO |
| 13 | 42 | Netýkavka žláznatá  |                    | Včelná-Na Pile                   | 80                  | vytrhávání | 3 024      | 0,24   | v lesním porostu LČR, prudký svah nad potokem, skládka ze zahrádek, podél potoka, soukromá zahrádka, nekosená louka ve svahu, okraj pastviny podél potoka  | x  | CHKO |
| 13 | 43 | Netýkavka žláznatá  |                    | Kramata                          | 80                  | vytrhávání | 24         | 0,00   | u trafostanice, elektrovod   | x  | CHKO |
| 13 | 44 | Kolotočník ozdobný  |                    | Horní Vltavice                   | 20                  | vytrhávání | 290        | 0,01   | v PR Zátoňská mokřina  | x  | CHKO |



|    |    |  |                     |                       |    |            |         |       |   |   |      |
|----|----|--|---------------------|-----------------------|----|------------|---------|-------|---|---|------|
| 14 | 55 |  | vlčí bob mnoholistý | okolí Přední Zvonkové | 20 | vytrhávání | 192 544 | 3,85  | extenzivně pasená plocha u Bl. Lhoty, šíření na zem. obhospodařovných pozemcích v Huťském dvoře, II. zóna CHKOŠ, podél LC Knížecí, šíření do okolních biotopů EVL Šumava, u lesní cesty, I. zóna CHKOŠ, MZCHÚ Pestřice, v okolí opět neobhospodařované plochy, částečně v MZCHÚ Račínská Prameniště, rota Kyselov, navazuje na zem. neobhospodařované plochy, dochází k šíření, I. zóna CHKOŠ | x | CHKO |
| 14 | 54 |  | vlčí bob mnoholistý | Nová Pec - CHKO       | 50 | vytrhávání | 272 762 | 13,64 | podél cesty směrem k manipulačnímu skladu, liniové šíření, zdrojové ohnisko - manipulační sklad, podél cesty na Klápu, šíření do okolních cenných biotopů, bezlesá plocha uprostřed lesních porostů, u cesty mezi N. Pecí a Bl. lhotou, částečně v I. zóně CHKOŠ, v intravilánu obce Nová Pec   | x | CHKO |
| 14 | 37 |  | vlčí bob mnoholistý | Polečnice             | 50 | vytrhávání | 100 719 | 5,04  | podél tankové cesty, ruderalizované, VVP Boletice   | x | CHKO |

|    |    |              |                     |                |    |            |         |      |  |   |      |
|----|----|--------------|---------------------|----------------|----|------------|---------|------|--|---|------|
| 14 | 35 | Hornoplánsko | vlčí bob mnoholistý | Jablonec       | 30 | vytrhávání | 208 560 | 6,26 | Jablonecká střelnice, ruderalizované plochy, VVP Boletice  | x | CHKO |
| 14 | 58 |              | vlčí bob mnoholistý | Volarsko       | 50 | vytrhávání | 31 722  | 1,59 | podél cesty Arnoštov - Uhlíkov, VVP Boletice, nebezpečí šíření do okolních cenných biotopů (včetně prioritních), LC- Kostohryzka: zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních), Zbytiny: podél lesní cesty a přilehlá zem. neobhospodařovaná louka, dochází k šíření do okolních ploch ležících ladem | x | CHKO |
| 14 | 38 |              | vlčí bob mnoholistý | LC Tomášská    | 20 | vytrhávání | 3 625   | 0,07 | zdrojové ohnisko šíření s navazujícími cennými biotopy (včetně prioritních)  | x | CHKO |
| 14 | 36 |              | vlčí bob mnoholistý | Hodňov         | 80 | vytrhávání | 1 361   | 0,11 | neobhospodařovaný ekoton - dochází k rozšiřování i do sklízených luk   | x | CHKO |
| 14 | 46 |              | Netýkavka žláznatá  | Dolní Vltavice | 20 | vytrhávání | 10 580  | 0,21 | Navazuje na intravilán obce  | x | CHKO |
| 14 | 47 |              | Netýkavka žláznatá  | Hůrka          | 30 | vytrhávání | 3 070   | 0,09 | U sil. I/39. Dolnošpičácká cesta. Hrozí další šíření.  | x | CHKO |
| 14 | 49 |              | Netýkavka žláznatá  | Jasánky        | 30 | vytrhávání | 13 746  | 0,41 | V MZCHÚ Jasánky. Hrozí další šíření.   | x | CHKO |
| 14 | 56 |              | Netýkavka žláznatá  | Svatý Tomáš    | 50 | vytrhávání | 71 011  | 3,55 | intravilán obce a navazující bezlesí i elsní porosty   | x | CHKO |

|    |    |                      |             |    |            |        |      |  |   |      |
|----|----|----------------------|-------------|----|------------|--------|------|--|---|------|
| 14 | 45 | Zlatobýl sp.         | Kozí stráž  | 80 | vytrhávání | 10 591 | 0,85 | V neobhospodařované m ekotonu. I. zóna CHKOŠ.                      | x | CHKO |
| 14 | 48 | Zlatobýl sp.         | Hamr        | 80 | vytrhávání | 377    | 0,03 | V neobhospodařované m ekotonu na Zadním Hamru, u Hamerského potoka | x | CHKO |
| 14 | 57 | Kolotočnický ozdobný | Svatý Tomáš | 70 | vytrhávání | 296    | 0,02 | Podél lesní cesty. II. zóna CHKOŠ.                                 | x | CHKO |

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí