

MLADEČSKÉ JESKYNĚ

AV5

NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ 19"

Vnější rozměry:

š.600 x v.600 mm, hl. 400 mm

Krytí IP54


Přívod a vývody horem přes půchodky

Výtisk číslo:

12/2013


PROVÁDĚCÍ PROJEKT

 **Apollo Art**
osvětlovací & řídicí technika
Jeseniova 1522/53, 130 00 Praha 3
tel. 274 775 085 info@apolloart.cz






svorka
2,5mm²

svorka
1,5mm²




č.1 – 20

č.1 – 10



SD řehrávač

zesilovač




Rozváděč AV5


Mladečská jeskyně

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S


F2
B10/1




WL/53 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 8



WL/52 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 7



WL/51 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 6



WL/50 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 5

PE N

Rozváděč AV5 Mladečská jeskyně

3-ØN, PE-E-500Hz/2.330V/4000V/145-S

F3
B10/1

L
N
OUT
DOWN UP
PET 102/12
GND

12

WL/57 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 12

L
N
OUT
DOWN UP
PET 102/11
GND

11

WL/56 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 11

L
N
OUT
DOWN UP
PET 102/10
GND

10

WL/55 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 10


L
N
OUT
DOWN UP
PET 102/9
GND

9

WL/54 – CYKY 3C x 1,5
Diorama 5: Lidé středního pleistocénu
scénický reflektor 9

PE
N

Rozváděč AV5 Mladečská jeskyně



Rozváděč AV5

Mladečská jeskyně

Rozváděč AV5
Mladečská jeskyně

