

Písenná zpráva zadavatele

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

IČO: 00164801**Sídlo/místo podnikání:**

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

Kontaktní osoba:**Jméno:** Mgr. Filip Burian**E-mail:** rscz_filip.burian@mzp.cz**Telefon:** +420267122553**Organizační útvar:**

Odbor informatiky

Číslo útvaru: 210**Kontaktní adresa:**

Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10

Česká republika - CZE

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup výpočetní techniky pro organizace resortu MŽP II**Druh zadávacího řízení:** VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 ZVZ**Druh VZ:** Dodávky (zboží)**Systémové číslo:** T002/14/V00019094**Evidenční číslo:** 123**Dne**

20.03.2015 10:47:00

[detail VZ](#)

Předmět veřejné zakázky

Stručný popis VZ

Závazek prodávajícího dodat výpočetní techniku dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a 2 uzavírané kupní smlouvy

Položky předmětu VZ

Název	Přenosný počítač Typ 1a
Kód z číselníku NIPEZ	30213100-6 - Přenosné počítače
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	30213100-6 - Přenosné počítače
Popis	procesor s minimálním výkonem dle CPU PassMark Rating 3600 bodů min 4GB RAM DDR3, 1x volný slot HDD min. 320GB 7200ot. matný displej 12.5", rozlišení HD (1366x768), LED podsvícení grafická karta (postačí integrovaná) DVD±RW mechanika (stačí, když bude součástí dokovací stanice)

rozhraní: 3x USB, Wi-Fi, Bluetooth ver. 3.0, Touchpad, dokovací konektor, VGA port, čtečka SD karet, LAN min. 1 Gb, audio
 OS Windows v aktuální verzi s možností downgradu, 64-bit, český jazyk.
 Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Požadavek na konkrétní předinstalovanou verzi OS Windows bude upřesněn v jednotlivých minitendrech.
 výdrž baterie minimálně 6 hodin
 záruka 5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady
 záruka na baterii 3 roky, záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50%
 v případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se

Přílohy**Parametry**

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	2,00		
Měrná jednotka	Kus		

Název	Přenosný počítač Typ 1b
Kód z číselníku NIPEZ	30213100-6 - Přenosné počítače
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	30213100-6 - Přenosné počítače
Popis	procesor s minimálním výkonem dle CPU PassMark Rating 3600 bodů min 4GB RAM DDR3, 1x volný slot HDD min. 320GB 7200ot. matný displej 12.5", rozlišení HD (1366x768), LED podsvícení grafická karta (stačí integrovaná) DVD±RW mechanika (stačí, když bude součástí dokovací stanice) rozhraní: 3x USB, Wi-Fi, Bluetooth ver. 3.0, Touchpad, dokovací konektor, VGA port, čtečka SD karet, LAN min. 1 Gb, audio OS Windows v aktuální verzi s možností downgradu, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Požadavek na konkrétní předinstalovanou verzi OS Windows bude upřesněn v jednotlivých minitendrech. výdrž baterie minimálně 6 hodin záruka 5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady záruka na baterii 3 roky, záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50% v případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se + 3G modem

Přílohy**Parametry****Parametry****Název****Operátor****Hodnota****Identifikace****Množství**

80,00

Měrná jednotka

Kus

Název

Možné příslušenství k počítač Typ 1a, Typ 1b

Kód z číselníku NIPEZ

30213100-6 - Přenosné počítače

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

30213100-6 - Přenosné počítače

Popis

plnohodnotná dokovací stanice k přenosným počítačům typu 1a) a 1b)
včetně napájecího adaptéru!
klávesnice USB česká
myš USB optická

Přílohy**Parametry****Parametry****Název****Operátor****Hodnota****Identifikace****Množství**

80,00

Měrná jednotka

Kus

Název

Přenosný počítač Typ 2

Kód z číselníku NIPEZ

30213100-6 - Přenosné počítače

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

30213100-6 - Přenosné počítače

Popis

procesor s minimálním výkonem dle CPU PassMark Rating1 3600 bodů
min. 4GB RAM DDR3, 1x volný slot
HDD min. 320GB 7200ot.
matný displej 15", rozlišení FullHD (1920x1080), LED podsvícení
grafická karta (stačí integrovaná)
DVD±RW mechanika (stačí, když bude součástí dokovací stanice)
rozhraní: 3x USB, Wi-Fi, Bluetooth ver. 3.0, Touchpad, dokovací konektor,
VGA port, čtečka SD karet, LAN min. 1 Gb, audio
OS Windows v aktuální verzi s možností downgradu, 64-bit, český jazyk.
Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Požadavek na konkrétní předinstalovanou verzi OS Windows bude upřesněn v jednotlivých minitendrech.
výdrž baterie minimálně 6 hodin
záruka 5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady

záruka na baterii 3 roky, záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50%
v případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se

Přílohy**Parametry****Parametry****Název****Operátor****Hodnota****Identifikace****Množství**

55,00

Měrná jednotka

Kus

Název

Možné příslušenství k počítač Typ 2

Kód z číselníku NIPEZ

30213100-6 - Přenosné počítače

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

30213100-6 - Přenosné počítače

Popis

plnohodnotná dokovací stanice k přenosnému počítači typu 2 včetně napájecího adaptéru!
klávesnice USB česká
myš USB optická

Přílohy**Parametry****Parametry****Název****Operátor****Hodnota****Identifikace****Množství**

48,00

Měrná jednotka

Kus

Název

Stolní počítače Typ 1

Kód z číselníku NIPEZ

30213300-8 - Stolní počítače

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

30213300-8 - Stolní počítač

Popis

procesor s minimálním výkonem dle CPU PassMark Rating1 6200 bodů
tichý chladič na CPU
základní deska - minimálně 2x USB 3.0, 6x USB 2.0
paměť min. 4 GB DDR3
grafická karta (může být integrovaná) musí umožnit připojení stávajících externích zařízení s výstupy: DVI a D-SUB
LAN min. 1 Gb
HDD min. 500GB SATA3 7200ot/min
DVD±R/±RW/RAM SATA

OS Windows v aktuální verzi s možností downgradu, 64-bit, český jazyk.
Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Požadavek na konkrétní předinstalovanou verzi OS Windows bude upřesněn v jednotlivých minitendrech.
klávesnice USB česká
myš USB optická
skříň typu midi/mini tower se 2 USB vývody na předním panelu
integrováná čtečka paměťových karet
energeticky úsporný zdroj s energetickou účinností minimálně 85%
záruka 5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady
v případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se

Přílohy**Parametry**

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	95,00		
Měrná jednotka	Kus		

Název	Pracovní stanice Typ 1
Kód z číselníku NIPEZ	30214000-2 - Pracovní stanice
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	30214000-2 - Pracovní stanice
Popis	procesor s minimálním výkonem dle CPU PassMark Rating1 9400 bodů paměť min. 6GB, 1333MHz, DDR3 pevný disk min. 500 GB S-ATA3, 7200 ot./min. DVD vypalovací mechanika, vypalovací software LAN min. 1 Gb Integrovaná/samostatná grafická karta s dvěma DVI výstupy, grafická paměť min. 512MB (nesdílená) energeticky úsporný zdroj s energetickou účinností minimálně 85% klávesnice USB česká myš USB optická OS Windows v aktuální verzi s možností downgradu, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Požadavek na konkrétní předinstalovanou verzi OS Windows bude upřesněn v jednotlivých minitendrech. záruka 5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady v případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se

Přílohy**Parametry**

Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	5,00		
Měrná jednotka	Kus		

Název	Pracovní stanice Typ 2		
Kód z číselníku NIPEZ	30214000-2 - Pracovní stanice		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	30214000-2 - Pracovní stanice		
Popis	procesor s minimálním výkonem dle CPU PassMark Rating1 9400 bodů paměť min. 16GB, 1600Mhz, DDR3 HDD1 min. 128GB SSD HDD2 min. 2000 GB S-ATA3, 7200 ot./min. DVD vypalovací mechanika, vypalovací software, čtečka paměťových karet LAN min. 1 Gb grafická karta s dvěma DVI/DP výstupy, grafická paměť 2GB DDR energeticky úsporný zdroj s energetickou účinností minimálně 85% klávesnice USB česká myš USB optická OS Windows v aktuální verzi s možností downgradu, 64-bit, český jazyk. Verze systému musí umožnit bezpečné připojení k firemní síti (připojení k doméně). Požadavek na konkrétní předinstalovanou verzi OS Windows bude upřesněn v jednotlivých minitendrech. záruka 5 let, dokončení opravy u zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady v případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné organizace a neodvází se		
Přílohy			
Parametry			
Parametry	Název	Operátor	Hodnota
Identifikace			
Množství	32,00		
Měrná jednotka	Kus		

Název	Ploché monitory Typ 1		
Kód z číselníku NIPEZ	30231310-3 - Ploché monitory		
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	30231310-3 - Ploché monitory		
Popis	LCD monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 21,5" obrazovka matná rozlišení 1680x1050 bodů (WSXGA+) s roztečí min. 0.28mm		

LED podsvícení
doba odezvy max. 10 ms
kontrast min. 1000:1
jas min. 250cd/m2, úhel
horizontálního pohledu min. 170°
úhel vertikálního pohledu min. 160°
výškově nastavitelný stojan
vstupy: D-Sub a DVI
kompatibilní DVI kabel
min. 24 měsíců záruka, dokončení opravy u zákazníka do 7 dnů po
nahlášení závady

Přílohy**Parametry****Parametry****Název****Operátor****Hodnota****Identifikace****Množství**

119,00

Měrná jednotka

Kus

Název

Ploché monitory Typ 2

Kód z číselníku NIPEZ

30231310-3 - Ploché monitory

Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

30231310-3 - Ploché monitory

Popis

LCD monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 24"
obrazovka matná
rozlišení 1920x1080 bodů (Full HD) s roztečí min. 0.27mm
LED podsvícení
doba odezvy max. 10 ms
kontrast min. 1000:1
jas min. 250cd/m2
úhel horizontálního pohledu min. 170°
úhel vertikálního pohledu min. 160°
výškově nastavitelný stojan
vstupy: D-Sub a DVI
kompatibilní DVI kabel
min. 24 měsíců záruka, dokončení opravy u zákazníka do 7 dnů po
nahlášení závady

Přílohy**Parametry****Parametry****Název****Operátor****Hodnota****Identifikace****Množství**

59,00

Měrná jednotka

Kus

Název	Ploché monitory Typ 3			
Kód z číselníku NIPEZ	30231310-3 - Ploché monitory			
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV	30231310-3 - Ploché monitory			
Popis	LCD monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 24" obrazovka matná rozlišení 1920x1200 bodů (Full HD) s roztečí min. 0.27mm, IPS matrice pro věrné zobrazení LED podsvícení doba odezvy max. 10 ms kontrast min. 1000:1 jas min. 250cd/m2 úhel horizontálního pohledu min. 170° úhel vertikálního pohledu min. 160° výškově nastavitelný stojan vstupy: D-Sub a DVI kompatibilní DVI kabel min. 24 měsíců záruka, dokončení opravy u zákazníka do 7 dnů po nahlášení závady			
Přílohy				
Parametry				
Parametry	<table><tr><th>Název</th><th>Operátor</th><th>Hodnota</th></tr></table>	Název	Operátor	Hodnota
Název	Operátor	Hodnota		
Identifikace				
Množství	73,00			
Měrná jednotka	Kus			

VZ rozdělena na části

- ☒ Ne
☐ Ano

Údaje z uzavřené smlouvy

Identifikační údaje vybraného uchazeče/vybraných uchazečů a cena sjednaná ve smlouvě jsou uvedeny v následující tabulce.

Obchodní firma/název/jméno a příjmení JVM Computers spol. s r.o.
vybraného/ých uchazeče/ů

Sídlo/místo podnikání/bydliště Vídeňská 744/2, Praha 4

IČO 45311684

Smluvní cena bez DPH 6 181 005,00

Smluvní cena s DPH 7 479 016,05

Sazba DPH v % 21,00

Měna koruna česká

Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele	Sídlo/místo podnikání/bydliště	IČO
Název kritéria	Nabídková hodnota bez DPH vč. DPH		
1.	JVM Computers spol. s r.o.	Vídeňská 744/2, Praha 4	45311684
Nabídková cena (Kč bez DPH)		6 181 005,00	
Přenosný počítač Typ 1a (2,00 Kus)	38 140,00	38 140,00	8 009,40 46 149,40
Přenosný počítač Typ 1b (80,00 Kus)	1 612 000,00	1 612 000,00	338 520,00 1 950 520,00
Možné příslušenství k počítač Typ 1a, Typ 1b (80,00 Kus)	261 600,00	261 600,00	54 936,00 316 536,00
Přenosný počítač Typ 2 (55,00 Kus)	1 109 350,00	1 109 350,00	232 963,50 1 342 313,50
Možné příslušenství k počítač Typ 2 (48,00 Kus)	166 560,00	166 560,00	34 977,60 201 537,60
Stolní počítače Typ 1 (95,00 Kus)	1 036 450,00	1 036 450,00	217 654,50 1 254 104,50
Pracovní stanice Typ 1 (5,00 Kus)	74 050,00	74 050,00	15 550,50 89 600,50
Pracovní stanice Typ 2 (32,00 Kus)	843 840,00	843 840,00	177 206,40 1 021 046,40
Ploché monitory Typ 1 (119,00 Kus)	401 030,00	401 030,00	84 216,30 485 246,30
Ploché monitory Typ 2 (59,00 Kus)	204 730,00	204 730,00	42 993,30 247 723,30
Ploché monitory Typ 3 (73,00 Kus)	433 255,00	433 255,00	90 983,55 524 238,55

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Odůvodnění Nejnižší nabídková cena

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Popis nebude dodáváno subdodavatelsky

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Seznam uchazečů a jimi podané nabídkové ceny jsou uvedeny v následující tabulce.

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele	Sídlo/místo podnikání/bydliště	IČO	Nabídková cena bez DPH	vč. DPH
1.	JVM Computers spol. s r.o.	Vídeňská 744/2, Praha 4	45311684	6 181 005,00	

Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Seznam uchazečů, kteří byli vyloučeni ze zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení jsou uvedeny v následující tabulce.

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno a příjmení dodavatele	Sídlo/místo podnikání/bydliště	IČO	Odůvodnění vyloučení
Žádná položka nebyla nalezena.				

Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Popis

Vytvořil

Jméno a příjmení Filip Burian, v.r.

Doručení

Datum

25.03.2015 09:45:55