


ÚPRAVA LEVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
M 1:10, 1:25, 1:50

PŮDORYS 1:50




Upřesnění kamene do zděných konstrukcí
Materiál záva bude žula s příslušným atestem na vln konstrukce.


Rozměry:
- základové závo:
doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální rozměr zrna 200 mm
- nadzákladové lícové závo:
doporučený rozměr zrna 300 mm, minimální rozměr zrna 250 mm
- nadzákladové rubové závo:
doporučený rozměr zrna 250 mm, minimální rozměr zrna 200 mm

Cementová malta pro záva bude třídy MC25


PODÉLNÝ ŘEZ BEZP. PŘELIVEM A-A
M 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ BEZPEČNOSTNÍM PŘELIVEM B-B
M 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ E-E
M 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ BEZP. PŘELIVEM C-C
M 1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ D-D
M 1:50




ZABRADLÍ NA NAVODNÍ STRANĚ – POHLED M 1:25




ZABRADLÍ NA POVODNÍ STRANĚ – POHLED M 1:25



ZABRADLÍ – ŘEZ M 1:25



KOTEVNÍ PATKA ZABRADLÍ M 1:10



HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vzrak@hgpartner.cz		Pare č.: 03/2017	
Investor: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov		Počet A4: 16		Datum: 03/2017	
Odpovědný projektant: Pavel Veselý		Změna: -		Stupeň: DPS	
Akce: Oprava hrázce rybníka Velký Patežitz		Č. zakázky: H-16/040		Č. listu: D	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část: D		Mřítko: 1:50	
Příloha: ÚPRAVA LEVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU		Mřítko: 1:10, 1:25		Č. přílohy: D.6.3.1	