




OCEL 10 505 R  
BETON C30/37 XA2  
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE: 50 mm  
KÓTY U OHÝBANÝCH ŽELEZ JSOU VZTAŽENY NA OSY PRUTŮ.  
POLOMÉRY ZAKRIVENÍ U OHÝBANÝCH PRUTŮ A TRMENŮ  
BUDOU PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI NORMAMI.



VÝKAZ PRUTOVÉ VÝZTUŽE						
Položka	Profil	Délka [m]	Počet ks prutů	Celková délka dle profilu [m]		
				ØR6	ØR10	
1	ØR10	1.200	16		19.20	
2	ØR10	1.000	24		24.00	
3	ØR10	1.000	16		16.00	
4	ØR10	3.030	6		18.18	
5	ØR10	1.000	52		52.00	
6	ØR10	1.300	42		54.60	
7	ØR10	1.300	42		54.60	
8	ØR10	1.000	10		10.00	
9	ØR10	1.620	10		16.20	
10	ØR6	0.600	18	10.80		
Délka celkem dle Ø				[m]	10.80	264.78
Jednotková hmotnost dle Ø				[kg/m]	0.222	0.617
Hmotnost dle Ø				[kg]	2.4	163.4
Hmotnost oceli celkem				[kg]	165.8	

VÝKAZ SVAŘOVANÝCH SÍTÍ				
Položka	Výška sítě [m]	Délka sítě [m]	Počet ks sítě	Celková plocha dle typu sítě [m <sup>2</sup> ]
				AQ60 (KAR1) Ø6/6-100/100
S1	2.15	1.52	1	3.27
S2	2.15	3.20	1	6.88
S3	2.15	3.12	1	6.71
S4	3.04	1.08	4	13.13
S6	1.06	1.90	1	2.01
Plocha celkem				[m <sup>2</sup> ]
Jednotková hmotnost				[kg/m <sup>2</sup> ]
Hmotnost				[kg]
Hmotnost oceli celkem				[kg]



 <div><b>HG partner s.r.o.</b> Smetanova 200, 250 82 Úvaly <b>www.hgpartner.cz</b></div>			Telefon: 246 082 015 777 161 198 e-mail: vrzak@hgpartner.cz			Paré č.:	
Investor: AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov						Počet A4:	7
Odpovědný projektant:		Pavel Veselý				Datum:	04/2017
Vypracoval:		Pavel Veselý				Změna:	
Akce: Oprava hráze rybníka Velký Pařežitý						Stupeň:	DPS
						Č. zakázky:	H-16/040
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ						Část:	D
Příloha: SPODNÍ VÝPUST - VTKOVÝ OBJEKT - VÝKRES VÝZTUŽE						Měřítko: 1:25	Č. přílohy: D.6.4.10