

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
27. 1. 2017	KUJI 14367/2017 OZPZ 473/2017	Jan Pokorný 564 602 509	15. 2. 2017

Závazné stanovisko

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody podle § 77a odst. 3) a 4) zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v úplném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) a na podkladě nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace „Velký Pařezitý rybník“ s účinností 11. 2. 2017 vydává toto závazné stanovisko:

Vydává se souhlas podle § 44 odst. 3) zákona o ochraně přírody k provedení opravy hráze Velkého Pařezitého rybníka (seznam pozemků dle PD) na území přírodní rezervace „Velký Pařezitý rybník“. Souhlas se vydává k bližším podmínkám ochrany uvedených v čl. 3 odst. 1b) „Nařízení Kraje Vysočina“ o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník ze dne 26. 1. 2017 s účinností od 11. 2. 2017.

Navržená oprava hráze sestává z těchto objektů:

- SO 01 - Oprava návodního líce hráze
- SO 02 - Oprava koruny hráze
- SO 03 - Patní drén
- SO 04 - neobsazeno
- SO 05 – Mýcení dřevin a náletů
- SO 06 – Spodní výpušť
- SO 07 – Hrčlavá roura
- SO 08 – Vyčištění odtokových koryt
- SO 09 – Oprava boční hráze a pravého bezpečnostního přelivu
- SO 10 – Úprava levého bezpečnostního přelivu

K vydání souhlasu se stanovují tyto podmínky:

- a) Před realizací stavby bude vydána výjimka podle § 43 a § 56 zákona o ochraně přírody, žádost je nutno podat nejpozději půl roku před realizací stavby
- b) Je nezbytné zadat a zpracovat prováděcí dokumentaci s ohledem na minimalizaci ovlivnění přírodních hodnot území prováděnou opravou minimálně v tomto rozsahu:
 - Posoudit narušení litorálů včetně návrhu opatření proti jejich poškození nedostatkem vody, možnost vysušení rašelinišť
 - Posoudit detailněji nutné kácení stromů na hrázi a boční hrázi, provést posouzení vlivu na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, návrh na ponechání a umístění mrtvého dřeva
 - Vytvořit detailní návrh na ruční čištění stružek případně ruční provedení dalších opatření s ohledem na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
 - Provést nové posouzení příjezdových tras, navrhnout opatření proti poškození ochranného pásma přírodní rezervace
 - Zařízení staveniště je nezbytné přemístit mimo ochranné pásmo přírodní rezervace
 - Přehodnotit rozsah prací v koruně hráze
 - Vyhodnotit nutnost zvýšení maximální hladiny, možné dopady a opatření
 - Upřesnit časový rozvrh realizace opravy
- c) Při realizaci prací a umístění stavebních strojů v místě zařízení staveniště je nezbytné zabezpečení před únikem provozních kapalin.

Závazné stanovisko se vydává společnosti HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly v zastoupení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 27. 1. 2017 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost společnosti HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly v zastoupení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov o vydání souhlasu k opravě hráze rybníka Velký Pařezitý, která je součástí přírodní rezervace „Velký Pařezitý rybník“.

Jedná se o opravu hráze podle průzkumů v havarijním stavu, což potvrzuje i TBD, který byl zpracován dne 21. 10. 2016. V hrázi jsou průsaky, především okolí výpustí není v dobrém technickém stavu. Rovněž se požaduje i rekonstrukce obou bezpečnostních přelivů. Jelikož projektová dokumentace se nezabývá vlivem stavby resp. zmírnění jejich následků na přírodní složky území, je nezbytné zadat zpracování podrobné prováděcí dokumentace k eliminaci dopadů této stavby (viz podmínky).

Žádost o vydání patřičných výjimek je vhodné podat 6 měsíců před jejím zahájením. U vlivu na litorály je nutno navrhnout opatření ke zmírnění dopadů vzniklých dlouhodobým vypuštěním rybníka minimálně na 1,5 roku, např. přehrazením přítoků a vytvořením dočasné nízké hrázky

podél litorálů v parcelní výměře rybníka. Opravu hráze a bezpečnostních přelivů je nutno posoudit s ohledem na minimalizaci dopadů na přírodní biotopy včetně posouzení nutnosti navýšení koruny hráze navážkou až o 20 cm s ohledem na stromy, které nebude nutno kácet. Ruční práce se požadují tam, kde by došlo k narušení biotopu konkrétních zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. ďáblík bahenní). K zařízení staveniště v žádném případě nelze využít plochu OP přímo navazující na rybník (tzv. pláž).

P o u č e n í :

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§149 odst. 4 správního řádu).

Ing. Jan Pokorný, v.r.
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník: obdrží prostřednictvím datové schránky:

HG partner s.r.o.,
Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Obec Řásná, Řásná 63, 588 56

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
591 01 Žďár nad Sázavou, pracoviště Havlíčkův Brod

Městský úřad Telč
Odbor životního prostředí,
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč