



FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SFŽP 075071 / 2015

SMLOUVA O KONTROLE SPRÁVNOSTI SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ OBJEMU VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

č. vz.: 28/2014

č. j.: SFŽP 060089/2015

ag. č.: K.233

sys. č. vz: P15V00000103

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 9025-001/0710

jako objednatel

(dále jen „Fond“)

a

AQUAMONITORING, s.r.o.

se sídlem Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno

IČ: 29366810

zastoupený: Ing. Jiřím Hlaváčkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Poštovní spořitelna a.s., číslo účtu: 253747727/0300

jako zhotovitel

(dále jen „měřící skupina“)

1. PŘEDMĚT DÍLA

- 1.1. Měřící skupina bude provádět kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod (dále jen „kontrola“), podle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodách“) a v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „vyhláška MŽP“), nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (dále jen „nař. vl.“) a v souladu s podmínkami autorizace měřící skupiny dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o metrologii“).

1.2. Pro účely této smlouvy se kontrolou rozumí:

- 1.2.1. provádění kontrolních měření na stabilních měřících systémech v jednom měrném profilu a jednorázová týdenní kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj),
- 1.2.2. ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních vod,
- 1.2.3. vydání protokolu o kontrole na základě úředního měření provedeného podle zákona o metrologii.

1.3. Typy prováděných měření

- 1.3.1. typ A – kontrola stabilně umístěného měřicího systému v jednom měrném profilu a
- 1.3.2. typ B – jednorázové kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil (zdroj).

1.4. Měření typu A se provádí, je-li instalováno měřidlo nebo měřicí systém.

Při kontrole se provede:

- kontrola správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, která zahrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních vod.
- vyhotovení protokolu o kontrole na základě úředního měření provedeného podle zákona o metrologii, kde je výslově uvedeno, zda měřicí systém měří v povolené odchylce do $\pm 10\%$ od hodnot zjištěných měřicí skupinou, či nikoliv.

1.5. Měření typu B se provádí, v případech, kdy není instalováno měřidlo nebo měřicí systém splňující podmínky uvedené v § 4 odst. 3 nař. vl. Objem odpadních vod se stanoví na základě jednorázového měření trvajícího 1 týden. Roční objem vypouštěných odpadních vod se vypočte jako součin naměřeného objemu za dané časové období a počtu časových období za rok. Jednorázová měření se provedou při průměrných podmínkách průtoku s vyloučením výsledků naměřených při dlouhotrvajících nebo intenzivních srážkách nebo bezprostředně po nich. Pokud nelze měřit objem vypouštěných odpadních vod s dostatečnou věrohodností, lze určit roční množství znečištění u výpustí nebo zdroje znečištění teoretickým výpočtem.

1.6. Při provádění kontrol se bude měřicí skupina řídit pokyny České inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“), resp. pokyny vedoucího Oddělení ochrany vod příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP či jeho pověřeného zástupce. Pokyny budou upřesňovat:

- 1.6.1. provozovatele zdroje znečištění (znečišťovatele), zdroje a výpusti, u kterých budou kontroly prováděny (dle § 4, odst. 2 nař. vl.),
 - 1.6.2. typy kontroly (měření) (tj. typ A - stabilně umístěný měřicí systém v jednom měrném profilu, typ B - jednorázové týdenní kontrolní měření pro jeden kontrolovaný profil /zdroj/),
 - 1.6.3. počet kontrol (měření) na základě Čtvrtletního plánu kontrol, závazná šablona Čtvrtletního plánu kontrol je přílohou této smlouvy (P1).
- 1.7. Čtvrtletní plán kontrol projedná ČIŽP s měřicí skupinou nejpozději 14 dnů před začátkem čtvrtletí. Při projednání plánu kontrol měřicí skupina označí zdroje znečištění resp. měřicí zařízení, které dodala nebo se na jejich instalaci popř. provozu podílí či podílela v posledních 12 měsících před vznesením požadavku na provedení kontroly ze strany OI ČIŽP a u těchto zdrojů uvede subdodavatele, který na těchto zdrojích provede kontrolu. Při sestavování Čtvrtletního plánu kontrol dbá ČIŽP i měřicí skupina na to, aby nebyly překročeny finanční částky určené na jednotlivé kalendářní roky, ani celková smluvní částka. Konečný Čtvrtletní plán kontrol zašle měřicí skupina v elektronické podobě vedoucímu Oddělení finančně analytického a kontrolního a dalším osobám dle požadavku Fondu nejpozději 7 dnů před začátkem čtvrtletí. Pokud měřicí skupina na základě smlouvy s Fondem působí na více OI ČIŽP, bude Čtvrtletní plán kontrol sestavován a zasílán pro každý OI ČIŽP samostatně.

2. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 2.1. Tato smlouva se vztahuje na kontroly provedené v době od 01. 05. 2015 do 30. 04. 2018.
- 2.2. Místem plnění, tj. územím, ve kterém budou prováděny kontroly, je část území České republiky, vymezená územní působností příslušného oblastního inspektorátu ČIŽP.
- 2.3. Měřící skupina se zavazuje provádět kontroly:
- 2.3.1. s odbornou péčí,
 - 2.3.2. v požadovaném počtu,
 - 2.3.3. v souladu s právními předpisy (zejména v souladu se zákonem o vodách, vyhláškou MŽP a nař. vl.),
 - 2.3.4. v souladu s podmínkami autorizace měřící skupiny k výkonu úředního měření průtoku a
 - 2.3.5. v dohodnuté lhůtě.
- 2.4. Při kontrole bude provedeno:
- 2.4.1. Zjištění správnosti měření měřicího systému objemu vypouštěných odpadních vod a funkční způsobilosti v potřebném rozsahu. Kontrola správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod zahrnuje ověření správnosti měření zjištěním a osvědčením objemu nebo průtoku vypouštěných odpadních vod. Na základě úředního měření provedeného podle zákona o metrologii vydá měřící skupina protokol o kontrole měřicího systému.
 - 2.5. Měřící skupina si vždy při provádění kontroly vyžádá provedení záznamu o kontrole do provozní dokumentace provozovatele zdroje znečištění. Záznam v provozní dokumentaci znečišťovatele bude obsahovat jméno a příjmení osoby provádějící měření, název měřící skupiny, datum a čas kontroly a podpis osoby provádějící měření.
 - 2.6. V protokolu o kontrole uvede měřící skupina procentuální rozdíl mezi znečišťovatelem naměřeným objemem u kontrolovaného zdroje znečištění nebo výpusti a objemem naměřeným ve stejném časovém úseku měřící skupinou. V případě většího rozdílu než 10 % se provedou dvě kontrolní měření a jejich průměr se použije pro výpočet ročních poplatků.
- Dále bude protokol o kontrole (podklady pro účely kontroly správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod) obsahovat:
- identifikační údaje provozovatele zdroje znečištění – měřicího systému,
 - identifikační údaje objednávky a objednatele posouzení funkční způsobilosti,
 - jméno a kontaktní údaje na úředního měřiče,
 - popis a jasnou identifikaci měřicího systému a všech jeho prvků,
 - popis geometrických a proudových podmínek v měrném profilu,
 - popis měřidel a metod užitých při kontrole,
 - ovlivňující veličiny,
 - výsledky měření všech provedených kontrol a zkoušek,
 - informace o zjištěných nedostatkích měřicího systému,
 - vyhodnocení ověření správnosti měření s uvedením procentuálního rozdílu mezi měřicím systémem a provedeným měřením (méně než 10 % nebo více než 10 %),
 - datum a místo provedení kontroly.
- 2.7. Měřící skupina se zavazuje, že výsledky kontrol (podklady pro účely kontroly správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod) bude předávat ČIŽP, a to nejpozději do 30 dnů po provedení kontroly v listinné podobě.
- 2.8. Měřící skupina se zavazuje, že výsledky kontroly (podklady pro účely kontroly správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod) bude předávat provozovateli kontrolovaného zdroje odpadních vod (znečišťovateli), a to nejpozději do 30 dnů po provedení kontroly v elektronické podobě.
- 2.9. Měřící skupina se zavazuje, že bude předávat Fondu současně s fakturou také výsledky kontrol provedených ve fakturovaném období, a to v elektronické podobě (CD, DVD). Výsledky kontrol, budou předávány ve formátu PDF, kdy název souboru bude tvořen následovně: lokalita měření-provozovatel zdroje-číslo protokolu-datum kontroly (RRRR-MM-

DD) to vše bez diakritiky (příklad: COV Merin-VAS Brno-200563258-2014-05-12.pdf). Přílohou faktury bude rovněž Soupis provedených kontrol, na kterém ČIŽP (vedoucí Oddělení ochrany vod příslušného OI ČIŽP či jeho pověřený zástupce) potvrdí, že kontroly byly provedeny v souladu se schváleným Čtvrtletním plánem kontrol, a že obdržel výsledky kontrol. Závazná šablona Soupisu provedených kontrol je přílohou této smlouvy (P3). Fakturace a uvedené podklady budou zasílány v listinné podobě na korespondenční adresu Fondu uvedenou v této smlouvě k rukám vedoucího Oddělení finančně analytického a kontrolního Fondu. Současně měřící skupina předá v elektronické podobě zpětně aktualizovaný Čtvrtletní plán kontrol, ve kterém barevně označí zdroje znečištění, které nebyly kontrolovány, ač byly v daném Čtvrtletním plánu kontrol, včetně zdůvodnění neprovedení této kontroly, které uvede do komentáře k danému zdroji (komentář v MS Excel).

- 2.10. Měřící skupina odpovídá za správnost předávaných dat.
- 2.11. Měřící skupina si musí formou subdodávky smluvně zajistit provedení kontroly správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod v těch případech, kdy je ze strany ČIŽP vznesen požadavek na provedení kontroly zdroje znečištění resp. měřícího zařízení, které měřící skupina dodala nebo se na jeho instalaci popř. provozu podílí či podílela v posledních 12 měsících před vznesením požadavku na provedení kontroly ze strany OI ČIŽP. Provedení kontroly subdodavatelem je měřící skupina povinna zajistit do 1 měsíce od vznesení požadavku na provedení kontroly ze strany OI ČIŽP. Měřící skupině bude kontrola provedená subdodavatelem proplacena dle cen uvedených v čl. 3.1. této smlouvy a za podmínek dle čl. 3.2. a 3.3. této smlouvy.
- 2.12. Od subdodavatele je měřící skupina povinna zajistit doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu subdodávky (autorizace měřící skupiny k výkonu úředního měření průtoku), včetně dokladů prokazujících splnění podmínek pro měřící skupiny vyplývajících z ustanovení § 92 odst. 2 zákona o vodách (odkazem na věstník MŽP). Fond uzná i doklady vydané orgány jiných členských států evropské unie za podmínek uvedených v ustanovení § 126b zákona o vodách. Zdroje znečištěování, u kterých bude tento postup uplatněn a název subdodavatele, budou vyznačeny a uvedeny ve Čtvrtletním plánu kontrol a dále konkrétně v Měsíčním harmonogramu měření. Závazná šablona Měsíčního harmonogramu měření je přílohou této smlouvy (P2). Měřící skupina před zahájením prací subdodavatelem předloží Fondu doklady uvedené výše. Tyto uvedené náležitosti předloží měřící skupina Fondu pouze jednou, a to po podpisu této smlouvy a následně vždy při změně subdodavatele, vždy v listinné podobě na korespondenční adresu Fondu uvedenou v této smlouvě k rukám vedoucího Oddělení finančně analytického a kontrolního. Takto provedené kontroly budou zřetelně vyznačeny v Soupisu provedených kontrol. Ostatní povinnosti měřící skupiny v této smlouvě specifikované zůstávají nedotčeny.
- 2.13. Subdodavatel musí splňovat stejné podmínky jako měřící skupina při zadávacím řízení. Subdodavatel nesmí zakázku postoupit třetí straně.
- 2.14. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podílí nebo podíleli na plnění veřejné zakázky s uvedením výše plnění, které jim bylo Poskytovatelem uhrazeno, a to vždy do 15 dní od dne výzvy Objednatele. V případě nesplnění této povinnosti bude Objednavatelem vymáhána případná sankce uložená v souladu s právními předpisy.

3. CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 3.1. Celková smluvní částka pro **ČIŽP OI ČESKÉ BUDĚJOVICE** je 216.000 Kč bez DPH tj. 261.360 Kč s DPH.

Celková smluvní částka pro předmětný OI se poměrně dělí do čtyř kalendářních let tj. celkem 36 měsíců, jak je uvedeno níže.

kalendářní rok	počet měsíců	poměr celkové smluvní částky v %	část celkové smluvní částky v Kč bez DPH	část celkové smluvní částky v Kč s DPH
2015	8	22 %	47.520	57.499
2016	12	33 %	71.280	86.249
2017	12	33 %	71.280	86.249
2018	4	12 %	25.920	31.363
celé období	36	100 %	216.000	261.360

Celková smluvní částka, stejně jako částky na jednotlivé kalendářní roky, jsou neprekročitelné. OI ČIŽP i měřící skupina budou kontroly plánovat tak, aby nedošlo k překročení výše uvedených částeck, ale zároveň, aby byly tyto prostředky maximálně čerpány.

Cena za provedení kontroly se stanoví podle typu měření takto:

ČIŽP OI ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENA ZA PROVEDENÍ KONTROLY:

Typ kontroly (měření)	cena bez DPH	cena s DPH	DPH
A	8.185 Kč	9.903,85 Kč	1.718,85 Kč
B	18.240 Kč	22.070,40 Kč	3.830,40 Kč

- 3.2. Měřící skupina bude Fondu fakturovat 1x měsíčně, popř. v delším časovém intervalu, dle volby měřící skupiny, nejdéle však 1x čtvrtletně tak, že vystaví daňový doklad za skutečně provedené kontroly. Přílohou faktury budou výsledky kontrol provedených ve fakturovaném období, zpětně aktualizovaný Čtvrtletní plán kontrol a Soupis provedených kontrol v souladu s čl. 2.9. Pokud měřící skupina provádí kontroly na základě smlouvy se SFŽP na území více OI ČIŽP, bude fakturace prováděna samostatně za každý příslušný OI ČIŽP.
- 3.3. Splatnost faktury se smluvně stanoví do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. Faktura bude obsahovat číslo veřejné zakázky, agendové číslo smlouvy a systémové číslo veřejné zakázky. Nesprávnou fakturu, jakož i fakturu bez řádně vyplněného soupisu provedených kontrol potvrzeného ČIŽP, Fond vrátí měřící skupině s uvedením nesprávnosti nejpozději do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení Fondu. Termín splatnosti faktury se považuje za dodržený, podá-li Fond v dané lhůtě řádný příkaz k úhradě do banky. Do doby splatnosti faktury se nepočítá doba, po kterou byla faktura ze strany Fondu reklamována, a to i pro případ, že po objasnění všech okolností bude původně fakturovaná částka Fondem uznána.
- 3.4. Celková smluvní částka je poměrně rozdělena na jednotlivé kalendářní roky, po které je smlouva platná. Finanční prostředky určené na jednotlivé kalendářní roky, stejně jako celá smluvní částka, jsou neprekročitelné. Pokud bude Fondu doručena fakturace, která přesáhne sjednanou výši plnění smluvní částky nebo částeck určených na jednotlivé kalendářní roky, nebude tato fakturace Fondem akceptována a bude vrácena zpět měřící skupině. Na výši

plnění v jednotlivých kalendářních letech a celkovou smluvní částku, je nutné klást důraz již při sestavování Čtvrtletních plánů kontrol.

- 3.5. Poslední fakturace v kalendářním roce bude Fondu doručena v termínu, který bude měřící skupině Fondem sdělen nejpozději do 15.11. příslušného kalendářního roku. Tomuto opatření je nutné podřídit již Čtvrtletní plán kontrol na 4Q kalendářního roku.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1. Měřící skupina se zavazuje, že pokud po dobu účinnosti této smlouvy pozbude oprávnění být měřící skupinou dle zákona o metrologii ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu o tomto vyrozumí Fond.
- 4.2. Měřící skupina před provedením kontroly kontaktuje provozovatele zdroje. Od provozovatele zdroje získá takové informace, které potřebuje k využití, zda vůbec lze na předmětném zdroji provést řádnou kontrolu, tj. zda je na zdroji osazen takový systém, který řádné provedení kontroly umožňuje. Pokud měřící skupina zjistí, že je na předmětném zdroji nainstalován měřící systém, na kterém není možné provést řádnou kontrolu (např. indukční průtokoměr apod.), bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí Fondu a příslušnému OI ČIŽP za účelem přidělení náhradního zdroje ke kontrole. Na základě přidělení náhradního zdroje ke kontrole, rozesle měřící skupina aktualizovaný Měsíční harmonogram měření všem dohodnutým kontaktním osobám. Tuto skutečnost rovněž zaznamená do Čtvrtletního plánu kontrol. V případě, že výše uvedené skutečnosti zjistí měřící skupina až na místě kontroly, nemůže za tento výjezd požadovat úhradu nákladů.
- 4.3. V případě, že znečišťovatel jakýmkoliv způsobem znemožní měřící skupině provedení kontroly, zavazuje se měřící skupina, že tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému OI ČIŽP a Fondu – dohodnutým kontaktním osobám.
- 4.4. Kontroly nebudou prováděny v situacích dle § 89 odst. 3 zákona o vodách, tj. v případě, že dojde v důsledku povodně nebo jiné přírodní katastrofy k omezení nebo přerušení provozu čistírny odpadních vod. Tuto skutečnost měřící skupina bez odkladu oznámí příslušnému OI ČIŽP a Fondu – dohodnutým kontaktním osobám.
- 4.5. Měřící skupina se zavazuje, že bude veškeré doklady spojené s prováděním kontrol archivovat nejméně po dobu 5 let. Měřící skupina se zavazuje, že výsledky provedených kontrol nebude využívat komerčně nebo je předávat třetím osobám, s výjimkou orgánů státní správy, potřebují-li je ke své činnosti nebo ukládá-li to zvláštní zákon, a s výjimkou kontrolovaných subjektů.
- 4.6. Fond ani ČIŽP neodpovídá za případné škody způsobené měřící skupinou či měřící skupině při provádění kontroly.
- 4.7. Měřící skupina se zavazuje, že bude, na základě včas dodaných podkladů od OI ČIŽP (do 15 dne kalendářního měsíce), Fondu a dalším příjemcům, dle specifikace Fondu, zasílat elektronicky kompletně vyplněný Měsíční harmonogram měření, a to nejpozději do 20 dne v kalendářním měsíci, vždy na následující kalendářní měsíc. Pokud bude měřící skupina provádět kontrolní činnost v územní působnosti více OI ČIŽP, bude pro každý OI ČIŽP zpracováván individuální Měsíční harmonogram měření, ten bude obsahovat rovněž kontroly, které bude provádět subdodavatel. Kontroly prováděné subdodavatelem budou v Měsíčním harmonogramu měření zřetelně vyznačeny. V případě náhlých změn v Měsíčním harmonogramu měření zašle měřící skupina neprodleně Fondu a dalším příjemcům, dle specifikace Fondu, aktualizovaný Měsíční harmonogram měření. Fond si vyhrazuje právo, dle svého zvážení, účastnit se kontrol za účelem posouzení správnosti jejich provádění.
- 4.8. Měřící skupina se zavazuje, že předá Fondu v elektronické podobě Souhrnnou zprávu o činnosti za dané období, a to vždy za kalendářní rok a za celou dobu trvání VZ (na konci smluvního vztahu). Souhrnná zpráva bude vždy zaslána dohodnutým kontaktním osobám do 10 dne v měsíci následujícím po konci kalendářního roku a konci smluvního vztahu. Souhrnná zpráva o činnosti za dané období bude obsahovat informace o počtu provedených kontrol (měření) jednotlivých typů za dané období a dále informace o jednotlivých negativních zjištěních. Zpráva bude rovněž obsahovat souhrnný přehled subdodavatelsky provedených prací za dané období a to ve stejném rozsahu jak je výše uvedeno u informací od dodavatele.

5. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 5.1. Měřící skupina se zavazuje zaplatit Fondu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinností uvedených v článku 1.7 a 2.11. Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Fondu k jejich zaplacení měřící skupině.
- 5.2. Ustanovení čl. 5.1. nezbavuje měřící skupinu povinnosti dodatečně provést požadované kontroly.
- 5.3. Ustanovením čl. 5.1. není dotčeno právo Fondu na náhradu škody.
- 5.4. Pro případ prodlení Fondu s úhradou faktury za provedení kontroly se stanoví úrok z prodlení ve výši dle předpisů práva občanského.

6. UKONČENÍ SMLOUVY

- 6.1. Fond si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zjistí-li, že měřící skupina pozbyla autorizace dle zákona o metrologii ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Fond si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě likvidace měřící skupiny nebo prohlášením konkursu na její majetek.
- 6.3. Fond si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v důsledku změny financování kontroly objemu vypouštěných odpadních vod. V tomto případě uhradí měřící skupině práce řádně provedené ke dni odstoupení od smlouvy.
- 6.4. Důvodem pro odstoupení od smlouvy může být neplnění povinností smluvních stran uvedených v čl. 4. této smlouvy.
- 6.5. Smluvní vztah v případech odstoupení od smlouvy končí posledním dnem měsíce následujícího po doručení písemného odstoupení od smlouvy.
- 6.6. Kterakoliv ze stran může ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 6 kalendářních měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v jehož průběhu byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Pokud dojde v průběhu trvání této smlouvy ke změně zákona o vodách, vyhlášky MŽP, nař. vl., popř. jiných právních předpisů souvisejících s předmětem této smlouvy, smluvní strany se zavazují, že budou aktualizovat tuto smlouvu příslušnými dodatky, tak aby byla v souladu s platnou legislativou a nebyl tak narušen řádný průběh jejího plnění.
- 7.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými očíslovanými dodatky se souhlasem smluvních stran.
- 7.3. Vztahy dle této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7.4. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana po podpisu smlouvy obdrží jedno vyhotovení.
- 7.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

VBrno..... dne 30. 4. 2015

24. 04. 2015
V Praze dne

STÁT
ŽIVOTNÍH
ČESKÉ

Zhotovitel
AQUAMONITORING, s.r.o.

Ing. Jiří Hlaváček, jednatel společnosti

AQUAMONITORING, s.r.o.

Jedovnická 8, 628 00 Brno, CZ
Tel./fax: +420 541 211 092 ①
DIČ: CZ29366810, www.aquamonitoring.cz

Objednatel
Státní fond životního prostředí
České republiky
Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR



Přílohy:

- P1 – Šablona Čtvrtletní plán kontrol¹**
- P2 – Šablona Měsíční harmonogram měření**
- P3 – Šablona Soupis provedených kontrol**

¹ Závazné šablony P1, P2 a P3 budou měřící skupině předány v elektronické podobě po podpisu smlouvy.
Úpravu šablony lze provést pouze po předchozím odsouhlasení Fondem.